Conrad Maass

BAUM- UND ROSENSCHULEN

RELLINGEN IN HOLSTEIN

GEGRÜNDET 1890

Haupt-Preisverzeichnis

FÜR WIEDERVERKÄUFER

Herbst 1934 · Frühjahr 1935

FERNSPRECHANSCHLUSS: PINNEBERG 3157
DRAHTANSCHRIFT: ROSENMAASS-RELLINGEN

Schneekloth sen.

Zur gefl. Beachtung!

Bei allen Zuschriften und Bestellungen bitte ich die Namen etc. deutlich zu schreiben und vor allen Dingen Versand-Adresse Post- und Bahn-, evtl. Kleinbahnstation deutlich anzugeben. Falls Sendungen mit der Kleinbahn weiterbefördert werden müssen, bitte ich die Uebergangsstation mit anzugeben.

Nach Eintreffen der Sendung sind die Ballen baldmöglichst auszupacken und die Pflanzen in die Erde zu bringen. **Es ist auf jeden Fall zu vermeiden, die Wurzeln der Pflanzen dem Sonnenbrand oder trockenen Winden auszusetzen. Schlechtes Anwachsen ist meistens nur hierauf zurückzuführen.**

Während des Versandes in den Wintermonaten kommt es leicht vor, daß plötzlich Frost eintritt und die Ballen unterwegs durchfrieren. **Solche Ballen dürfen nicht sofort ausgepackt werden, sondern sind in einem frostfreien Raum mit möglichst niedriger Temperatur unterzubringen, damit die Ballen langsam auftauen.** Der Frost zieht dann von selbst aus den Pflanzen heraus und ist es so gut wie ausgeschlossen, daß auf diese Weise behandelte Pflanzen Schaden erleiden resp. schwarz werden. Alle Nadelhölzer (Koniferen) und immergrüne Laubgehölze müssen beim Pflanzen durchdringend gewässert werden, da die Ballen auf dem Transport leicht trocken werden können.

Inhaltsverzeichnis

Obstbäume und Beerenobst

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Äpfel und Birnen (I. Qualität)			
Hochstämme	1.65	15.—	135.—
Halbstämme	1.50	13.20	120.—
„ extra stark	2.—	18.—	
Buschbäume, 2—3jährig	1.50	13.20	120.—
„ 3—4 „	1.80	16.50	150.—
„ extra stark	2.20	20.—	180.—
Spaliere mit 1 Etage	1.90	17.—	150.—
„ „ 2 Etagen	2.65	23.65	210.—
„ „ 3 Etagen	3.30	30.—	
Schnurbäume, senkrecht, 2—3jährig	1.50	13.20	120.—
„ „ 3—4 „	1.80	16.50	150.—
„ waagerecht, 2armig, 2—3jährig	1.90	17.—	150.—
„ „ 1armig, 2—3 „	1.50	13.50	120.—
1jährige Veredlungen	0.75	6.75	60.—
Pflaumen und Zwetschen (I. Qualität)			
Hochstämme	1.65	15.—	135.—
Halbstämme	1.50	13.20	120.—
Buschbäume, 2—3jährig	1 50	13.20	120.—
„ 3—4 „	1.80	16.50	150.—
Süß- und Sauerkirschen (I. Qualität)			
Hochstämme	1.65	15.—	135.—
Halbstämme	1.50	13.20	120.—
Buschbäume, 2—3jährig	1.20	10.75	98.—
Schattenmorellen (I. Qualität)			
Hochstämme	1.65	15.—	135.—
Halbstämme	1.50	13.20	120.—
Buschbäume, 1jährig	0.90	8.25	75.—
„ 2—3jährig	1.20	10.75	97.50
„ 3—4 „	1.50	13.50	120.—
Fächerform, 1jährig	1.35	12.—	109.—
„ mehrjährig	1.90	17.—	150.—
Walnüsse			
Hochstämme, 7—8 cm Umfang	2.60	24.—	
„ 8—10 „ „	3.50	30.—	
„ 10—12 „ „	4.—	37.—	
Quitten			
Halbstämme	1.70	15.—	135 —
Büsche	1.50	13.50	120.—
Pfirsich und Aprikosen (I. Qualität)			
Halbstämme	2.25	21.25	180.—
Büsche	1.50	14.—	128.—
Spaliere (Fächerform)	2.65	23.65	210.—
Stachelbeeren			
Hochstämme mit starken Kronen	0.90	8.25	75.—
Sträucher in besten großfrüchtigen Sorten 3/5 Triebe	0.30	2.50	22.50
5/8 Triebe	0.40	3.75	33.75
8/12 Triebe	0.50	4.50	40.—

VORRÄTIGE OBSTSORTEN

Johannisbeeren

		1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Hochstämme mit starken Kronen		0.90	8.25	75.—
Rote und schwarze Johannisbeeren				
3/5 Triebe	1000 St. 150.— RM.	0.25	1.90	16.50
5/8 „	1000 St. 203.— RM.	0.30	2.50	22.50
8/12 „	1000 St. 234.— RM.	0.35	2.90	26.25
Weiße Johannisbeeren, Büsche, 2—3jährig		0.35	2.50	22.50

Sonstiges

		1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Himbeeren, Preußen und Lloyd George	1000 St. 120.— RM.	0.20	1.50	13.50
„ in Sorten	1000 St. 102.— RM.	0.15	1.25	11.25
Brombeeren in Sorten		0.40	3.50	30.—
„ Stahls Fruchtbare, reichtragend, frühreifend, winterhart, köstlich		0.50	4.50	40.—
Weinreben in Sorten		1.20	11.—	100.—
Haselnüsse, großfr., in Sorten		0.55	5.25	49.—
„ gewöhnliche		0.40	3.50	30.—
Erdbeeren in besten Sorten	1000 St. 15.— RM.			2.—
Rhabarber		0.45	4.—	35.—
Spargelpflanzen, stark	1000 St. 15.— RM.			3.—

Vorrätige Obstsorten

Äpfel

Im Sommer reifend:

Charlamowsky
Roter Astrachan
Säfstaholm
Weißer Astrachan
Weißer Klarapfel

Im Herbst reifend:

Akerö
Bismarckapfel
Cellini
Cox Pomona
Gelber Gravensteiner
Gelber Richard
Großherzog Friedrich
Hawthornden
Johannsens roter Herbst
Lord Grosvenor
Manks Küchenapfel (Eve)
Prinzenapfel
Roter Herbstkalvill
Rote Sternrenette
Signe Tillisch
Transparent aus Croncels

Im Winter reifend:

Adersleber Calvill
Ananas Renette
Baumanns Renette
Blenheimer Goldrenette
Boikenapfel
Cox Orangen Renette
Danziger Kantapfel
Grahams Jubiläumsapfel
Graue französische Renette
Große Kasseler Renette
Harberts Renette
Jakob Lebel
Kaiser Wilhelm
Landsberger Renette
Ontarioapfel
Paesgoods Sondergleichen
Purpurroter Cousinot
Ribstoner Pepping
Roter Eiserapfel
Schöner aus Boskoop
Stahlscher Winterprinz
v. Zuccalmaglios Renette
Wintergoldparmäne

Birnen

Im Sommer reifend:

Grüne Sommermagdalene
Juli Dechantsbirne
Lübecker Sommerbergamotte
Triumpf aus Vienne
Williams Christbirne

Im Herbst reifend:

Amanlis Bttb.
Andenken an den Kongreß
Blumenbachs Bttb.
Boscs Flaschenbirne
Clairgeaus Bttb.
Clapps Liebling
Diels Butterbirne
Doppelte Philippsbirne
Esperens Herrenbirne
Gellerts Butterbirne
Graf Moltke
Gute Graue
Gute Luise
Köstliche aus Charneu
Neue Poiteau
Pitmaston
Rote Herbstbergamotte
Vereins Dechantsbirne

Im Winter reifend:

Comtesse de Paris
Herrenhäuser Winter Christ
Le Lectier
Liegels Winterbirne
Napoleons Butterbirne
Pastorenbirne

Pflaumen

Anna Späth
Bühler Frühzwetsche
Emma Leppermann
Gelbe Eierpflaume
Gelbe Mirabelle
Graf Althans
Große gr. Reineclode

Hauszwetsche
Italienische Zwetsche
Katharinenpflaume
Kirkespflaume
Königin Victoria
Mirabelle v. Nancy
Ontariopflaume

Reineclode von Oullins
Schöne aus Löwen
The Czar
Tragédie
Uhinks Konservenreineclode
Wangenheims Frühzwetsche

Süßkirschen

Büttners rote Knorpel
Doenissens gelbe Knorpel
Eltonkirsche
Fromms Herzkirsche

Früheste der Mark
Große Prinzessinkirsche
Große schwarze Knorpel
Hedelfinger Riesen

Kassins frühe Herzkirsche
Lucienkirsche
Schwarze spanische Knorpel
Werdersche Herzkirsche

Sauerkirschen

Doppelte Glaskirsche
Großer Gobet
Königin Hortense

Königliche Amarelle
Ostheimer Weichsel
Rote Maikirsche

Schattenmorelle
(große, lange Lotkirsche)

Stachelbeeren

Gelbe Sorten:
Früheste Gelbe
Gelbe Riesen
Hönings früheste Gelbe

Rote Sorten:
Frühe Rote
Amerikanische Gebirgs
Maiherzog
Rote Preisbeere
Rote Triumpfbeere
Sämling von Maurer

Weiße Sorten:
Weiße Kristallbeere
Weiße Triumphbeere
Weiße Volltragende

Grüne Sorten:
Früheste aus Neuwied
Grüne Flaschenbeere
Grüne Riesenbeere
Lady Delamere
Lovets Triumph

Rosen

Abkürzungen: Th. = Teehybride, R. = Remontant, P. = Pernetiana, Tr. = Treibrose, Schn. = Schnittrose, Gr. = Gruppenrose.

Bei Abnahme bis zum 31. Dezember 1934 gebe ich auf nachstehende Preise :: : der niedrigen Rosen 10 Prozent Rabatt! : ::

Niedrige Rosen (Buschrosen) in besten Sorten meiner Wahl:

	1 Stück	10 Stück	100 Stück	1000 Stück
1. Qualität	RM. 0.35	3.—	27.—	243.—
Mittel-Qualität . . .	„ 0.25	2.25	20.25	182.—
2. Qualität	„ 0.17	1.50	13.50	120.—

Niedrige Rosen in nachstehenden Sorten, **Gruppe 1:**

	1 Stück	10 Stück	100 Stück	1000 Stück
1. Qualität	RM. 0.35	3.—	27.—	243.—
Mittel-Qualität . . .	„ 0.25	2.25	20.25	182.—
2. Qualität	„ 0.17	1.50	13.50	120.—

	Verwendung	Gattung
Angele Pernet, dunkelorange mit rötlicher Schattierung	*Tr. Schn. Gr.*	*P.*
Arabella, rosa, verbesserte Testout	*Tr. Schn. Gr.*	*Th.*
Aspirant Marcel Rouyer, dunkelgelb, gute empfehlenswerte Sorte .	*Tr. Schn. Gr.*	*Th.*
August Noack, roter Sport von Columbia, schöne Sorte	*Tr. Schn. Gr.*	*Th.*
Avoca, leuchtendrote, starkwachsende Rose	*Schn.*	*R.*
Baron de Rothschild, alte, bewährte Rose, rosa	*Tr.*	*R.*

	Verwendung	Gattung
Betty Uprichard, lachsrot, starkwüchsig	Schn. Gr.	P.
Briarcliff, verbesserte Columbia, Knospe länger und schöner	Tr. Schn.	Th.
Capt. Hayward, leuchtendrot, starkwüchsig, wohlriechend	Tr Gr.	R.
Capt. F. S. Hervey Cant, rosa, starkwachsend	Schn. Gr.	Th.
Charles P. Kilham, rotorange mit scharlach, gänzende Belaubung	Tr. Schn. Gr.	Th.
Chateau de Clos Vougeot, dunkelschwarzrot mit samtigen Anflug	Gr.	Th.
Christine, goldgelb, mittelgroße Blume, reichblühend	Schn. Gr.	P.
Covent Garden, dunkelkarminrot, Blume groß, edel geformt	Tr. Schn.	Th.
Dame Edith Helen, rosa, Blume, groß, stark gefüllt, langtr.	Tr. Schn. Gr.	Th.
Etoile de Hollande, dunkelblutrot, herrlicher Duft	Tr. Schn. Gr.	Th.
Eugene Fürst, dunkelsammetrot, alte Treibrose	Tr. Schn. Gr.	R.
Farbenkönigin, dunkelrosa, große volle Blume	Gr.	Th.
Fisher & Holmes, scharlachrot, reichblühend	Tr. Schn. Gr.	R.
Florex, korallorange, starkduftend, langtriebig	Tr. Schn. Gr.	Th.
Fontanelle, dunkelgelb, langtriebig, reichblühend	Schn. Gr.	Th.
Fragrance, karminrot, starkduftend, langstielig	Tr. Schn.	Th.
Franz Grümmer, korallrot, edel geformt, starkwachsend	Schn. Gr.	Th.
Frau E. Weigand, tief goldgelb, rötlich gestreift	Tr. Schn.	P.
Frau Carl Druschki, reinweiß, großblumig, stark wachsend	Tr. Schn. Gr.	R.
Freiburg 2, rosa, edel geformt, reichblühend	Schn. Gr.	Th.
General Jacqueminot, leuchtendrot, starkwachsend	Schn. Gr.	R.
General Mac Arthur, scharlachrot, äußerst reichblühend	Schn. Gr.	Th.
Gen. Sup. A. Janssen, karminrot, langstielig, großblumig	Tr. Schn. Gr.	Th.
Georg Arends, reinrosa, starkwachsend, langstielig	Schn.	R.
George Dickson, blutrot, großblumig, duftend	Tr. Schn. Gr.	R.
Gloire de Hollande, dunkelblutrot, großblumig, duftend	Schn. Gr.	Th.
Golden Emblem, zitronengelb, edel geformt, duftend	Schn. Gr.	P.
Golden Gleam, leuchtendgelb, reichblühend	Schn. Gr.	Th.
Golden Ophelia, rein goldgelb, starkwüchsig	Tr Schn Gr.	Th.
Gorgeous, dunkelorangegelb, starktriebig	Schn. Gr.	Th.
Gruß an Teplitz, scharlach-zinnoberrot, sehr reichblühend, hart	Gr.	Th.
Hadley-Rose, dunkelblutrot, reichblühend, langtriebig	Tr. Schn. Gr.	Th.
Hermann Lindecke, rosa, reichblühend, winterhart	Tr. Schn. Gr.	Th.
Hermann Neuhoff, dunkelroter Sport von Janssen	Tr. Schn. Gr.	Th.
Horace Vernet, dunkelsammetrot, reichblühend	Tr. Gr.	R.
Hugh Dickson, feuerrot, reichblühend	Schn. Gr.	R.
J. G. Glasford, dunkelrot, starkwachsend	Gr.	R.
Johanniszauber, blutrot, reichblühend	Gr.	Th.
Jonkheer J. L. Mock, karminrosa, großblumig, stark gefüllt	Tr. Schn. Gr.	Th.
Julien Potin, tiefgelb, reichblühend, starkwachsend	Tr. Schn. Gr.	P.
Juliet, goldgelb in rosarot übergehend	Tr. Schn. Gr.	P.
Kaiserin Augusta Victoria, weiß m. grünlich gelb. Grund, edle Rose	Tr. Schn. Gr.	Th.
Kardinal Schulte, dunkelblutrot	Gr.	Th.
Königin, Luise, reinweiß, starkwüchsig	Tr. Schn. Gr.	Th.
Lady Dickson Hartland, gelblichrosa, starkwachsend reichblühend	Schn. Gr.	Th.
Lady Hillingdon, dunkelorangegelb mit bläulichem Holz	Tr Schn. Gr.	T.
Lady Margarete Stewart, gelborange, langstielig	Schn. Gr.	Th.
Lady Silvia, krebsrot, wohlriechend, langstielig	Tr. Schn.	Th.
La France, silbrigrosa, herrlich duftend	Gr.	Th.
Laurent Carle, scharlachrot, großblumig	Tr. Gr.	Th.
Leni Neuß, rötlichrosa, lang, knospig, reichblühend	Gr.	Th.
Lilly Jung, goldgelb, langtriebig, duftend	Schn. Gr.	Th.
Lord Charlemont, blutrot, edel geformt	Schn. Gr.	Th.
Los Angeles, rotorange, großblumig, duftend	Schn Gr.	P.
Louise Kath. Breslau, kupfrigrot, großblumig	Schn. Gr.	P.
Mabel Morse, reingelb, edel geformt, reichblühend	Tr. Schn. Gr.	Th
Mad. Abel Chatenay, karminrosa, langstielig, Herbstblüher	Tr. Schn. Gr.	Th.
Mad. Butterfly, gelblichrosa, starkwachsend, reichblühend	Tr. Schn. Gr.	Th.
Mad. Caroline Testout, rosa, sehr reichblühend	Tr. Schn. Gr.	Th.
Mad. Eduard Herriot, kupferrot, reichblühend	Schn. Gr.	P.
Mad. Henri Pate, schwefelgelb, langknospig, hart	Schn. Gr.	P.

	Verwendung	Gattung
Mad. Henri Queuille, krebsrot, herrlich duftend	Schn. Gr.	P.
Mad. Jules Bouche, weiß, starkwachsend, aufrecht	Tr. Schn. Gr.	Th.
Mad. Leon Pain, fleischfarbig-rosa	Schn. Gr.	Th.
Mad. Ravary, orangegelb	Schn. Gr.	Th.
Magna Charta, rosa, großblumig	Tr.	R.
Marcia Stanhope, reinweiß, starkduftend	Schn. Gr.	Th.
Marg. Dickson Hamil, dunkelorange-gelb, reichbl., starkwachsend	Schn. Gr.	Th.
Marg. Mac Gredy, geranienlachsrot, starkwachsend	Gr.	Th.
Marguerite Amidieu du Clos, goldgelb, großblumig, edel geformt	Tr. Schn. Gr.	Th.
Marie Baumann, dunkelrot, starkduftend, reichblühend	Tr. Schn. Gr.	R.
Mevr. G. A. van Rossem, kupferorange auf goldgelbem Grund	Tr. Schn. Gr.	P.
Miß C. E. van Rossem, blutrot, reichblühend	Gr.	Th.
Miß Willmott, rahmweiß, großblumig	Schn. Gr.	Th.
Mrs. A. R. Barraclough, karminrosa, edelgeformt, reichblühend	Schn. Gr.	P.
Mrs. Aron Ward, goldgelb	Schn. Gr.	Th.
Mrs. Charles Russel, karminrosa, feinduftend, kräftig	Tr. Schn. Gr.	Th.
Mrs. F. R. Pierson, leuchtendrot, gut gefüllt, großblumig	Tr. Schn. Gr.	Th.
Mrs. George Shawyer, reinrosa, großblumig	Schn. Gr.	Th.
Mrs. Henry Bowles, korallenrosa, langstielig, reichblühend	Schn. Gr.	Th.
Mrs. Henry Morse, karminrosa, reichblühend	Tr. Schn. Gr.	Th.
Mrs. Henry Winnet, scharlachrot, großblumig	Tr. Schn. Gr.	Th.
Mrs. John Laing, rosa, langstielig	Tr. Schn.	R.
Mrs. Wemys Quin, sonnengelb, starkwüchsig	Schn. Gr.	P.
Ophelia, elfenbeinrosa, edel geformt, reichblühend	Tr. Schn. Gr.	Th.
Pharisäer, hellrosa, großblumig	Schn. Gr.	Th.
Pharisäer Rot, leuchtendrot, langknospig, starktriebig	Schn. Gr.	Th.
Pink Pearl, feurigrosa, reichblühend	Schn. Gr.	Th.
Pius XI., rahmweiß, langtriebig, reichblühend	Tr. Schn. Gr.	Th.
Prince Cam. de Rohan, dunkelsammetrot, starkwachsend	Gr.	R.
Rapture, korallenrosa, starkwachsend, reichblühend	Tr. Schn. Gr.	Th.
Rev. Page Roberts, rötlich gelb, sehr reichblühend	Schn. Gr.	P.
Roselandia, verbesserte Golden Ophelia, leuchtender und größer	Tr. Schn. Gr.	Th.
Sachsengruß, atlasrosa, sehr starkwachsend, großblumig	Tr. Schn.	R.
Shot Silk, kirschrot, mit lachs, reichblühend	Gr.	Th.
Sir David Davis, dunkelrot, starkwüchsig	Schn. Gr.	Th.
Souv. de Claudius Pernet, goldgelb, langstielig, wohlriechend	Tr. Schn. Gr.	P.
Souv. de Georges Pernet, korallenrot, starkwüchsig	Schn. Gr.	P.
Souv. de H. A. Verschuren, goldorange, großblumig, langstielig	Tr. Schn. Gr.	Th.
Talisman, scharlach-kupfriggold, starkwüchsig, langtriebig	Tr. Schn. Gr.	Th.
Templar, rot, starkduftend, aufrechter Wuchs	Tr.	Th.
The Queen Alexandra-Rose, kapuzinerbraunrot mit orange, Farbenrose	Gr.	P.
Ulrich Brunner fils, kirschrot, langstielig	Tr. Schn.	R.
Van Houtte, dunkelfeuerrot, reichblühend, hart	Tr. Schn. Gr.	R.
Vaterland, schwarzrot, eine der dunkelsten Rosen	Schn. Gr.	Th.
Ville de Paris, goldgelb edel geformt, wüchsig	Tr. Schn. Gr.	P.
Westfield Star, gelblich-weiß, starkwachsend, edle Form	Tr. Schn. Gr.	Th.
Wilhelm Kordes, kapuzinerrot, wüchsig, reichblühend	Schn. Gr.	P.

Gruppe 2

		1 Stück	10 Stück	100 Stück	1000 Stück
1. Qualität	RM.	0.40	3.50	30.—	270.—
Mittel-Qualität	„	0.30	2.65	22.50	202.—
2. Qualität	„	0.20	1.75	15.—	135.—

	Verwendung	Gattung
Amulett, leuchtend dunkelrot, aufrecht wachsend	Tr. Schn. Gr.	Th.
Cathrine, Kordes, rubinrot, spitzknospig, starkwachsend	Tr. Schn. Gr.	Th.
Edith Krause, resedaweiß, aufrechtwachsend, kräftig	Schn.	Th.
E. G. Hill, dunkelrot, edel geformt, reichblühend	Tr. Schn.	Th.

	Verwendung	Gattung
Heinrich Wendland, zinnobergelb bis kapuzinerbraun, starkwachs.	*Schn. Gr.*	*P.*
Louise Krause, rötlich-orange	*Tr. Schn Gr.*	*Th.*
Mad. G. Forest Colcombet, dunkelkarmin, langstielig, ungemein reichblühend	*Schn. Gr.*	*Th.*
Margarete Gnau, fleischfarbig, spitzknospig	*Schn. Gr.*	*Th.*
Marie Maaß, reinweiß, großblumig mit Niel-Duft	*Tr. Schn. Gr.*	*Th.*
Max Krause, goldgelb, sehr großblumig, starkwüchsig	*Tr. Schn. Gr.*	*Th.*
Mrs. Pierre S. du Pont, reingelb, langstielig, reichblühend	*Schn. Gr.*	*Th.*
Mrs. Samuel Mac Gredy, scharlachkupfrig-orange, reichblühend .	*Tr. Schn Gr.*	*Th.*
President Herbert Hoover, goldgelb mit feurigrot, langstielig . .	*Tr Schn.*	*P.*
Roslyn, sonnengelb, spitzblumig, langstielig	*Tr. Schn. Gr.*	*Th.*
W. E. Chaplin, dunkelblutrot, nicht verblauend, starkwüchsig . .	*Tr. Schn. Gr.*	*Th.*

Gruppe 3

		1 Stück	10 Stück	100 Stück	1000 Stück
1. Qualität	RM.	0.45	4.—	33.—	300.—
Mittel-Qualität . . .	„	0.33	3.—	24.75	225.—
2. Qualität	„	0.22	2.—	16.50	150.—

	Verwendung	Gattung
Anni Jebens, goldgelb mit blutrot, herrliche Farbenrose	*Schn. Gr.*	*Th.*
Comtesse Vandal, kupferrot, großblumig, reichblühend	*Schn. Gr.*	*Th.*
Hinrich Gaede, herrliche Farbenrose, braunorange	*Schn. Gr.*	*P.*
Mälar-Ros, verbesserte Hadley, starktriebig	*Tr Schn. Gr.*	*Th.*
Vierlanden, orangerosa, starkwüchsig	*Tr Schn. Gr.*	*Th.*

Neuheiten von 1933

		1 Stück	10 Stück	100 Stück	1000 Stück
1. Qualität	RM.	1.—	8.—	60.—	
Mittel-Qualität . . .	„	0.75	6.—	40.—	
2. Qualität	„	0.50	4.—	28.—	

	Verwendung	Gattung
Geheimrat Duisberg (W. Kordes Söhne), sonnengelb, sehr edel geformt, haltbar	*Tr. Schn Gr.*	*Th.*
Goldenes Mainz (W. Kordes Söhne), reingelb, enorm reichblühend, langstielig	*Schn. Gr.*	*Th.*
Heros (Math. Tantau), blutrot, nicht verblauend, hervorragende Gruppenrose	*Gr.*	*Th.*
Wilhelm Breder (W. Kordes Söhne), ockergelb-orangerot, sehr große Blume	*Tr. Schn.*	*P.*

Neuheiten von 1934

1 Stück RM. 5.—, 10 Stück RM. 40.—, 100 Stück RM. 300.—

Elli Knab (W. Kordes Söhne). Teehybride, Blume enorm groß, vollkommen geformt und gefüllt, haltbar, langsam, aber sicher aufblühend u. auf langen Stielen stehend. Außenseite kräftig rosa, innen rosig-weiß. Eine wertvolle Schnitt- und Treibsorte.

Fritz Höger (W. Kordes Söhne), Teehybride, Blume groß und dicht gefüllt, haltbar, nicht verbrennend und verblauend. Rein dunkelrot. Sehr starkwachsend und den ganzen Sommer blühend. Hervorragende Freilandschnittrose, auch als Treib- und Gartenrose geeignet.

Kardinal (Max Krause), edel geformte Blume auf kräftigen aufrechten Stielen. Farbe schwärzlich rot in scharlach übergehend, gesund und krankheitsfrei. Teehybride.

Kurt Scholz (W. Kordes Söhne). Enorm große, stark gefüllte, haltbare Blumen, auf kräftigen, dicken Stielen, scharlachrot und nicht verblauend. Eine wertvolle Treib- und Schnittrose.

Rosenwunder (W. Kordes Söhne). Rubiginosa Hybride, ungemein reichblühend und die ganze Pflanze mit Blumen bedeckend. Farbe hellrot, starkwüchsig und vollkommen winterhart.

Rote Rapture (Johs. Weber). Roter Sport von der bekannten Rapture, mit den gleichen Eigenschaften, wie die Stammsorte. Die Farbe ist hellkirschrot.

Wilhelm (W. Kordes Söhne). Immerblühende Rankrose. Blume groß gefüllt, blutrotleuchtend. In enorm großen Riesendolden blühend. Der Wuchs ist kräftig, aufrecht bis zu 2 Meter hoch.

Polyantha Rosen!

	1 Stück	10 Stück	100 Stück	1000 Stück
1. Qualität	RM. 0.35	3.—	27.—	243.—
Mittel-Qualität . . .	„ 0.25	2.25	20.25	182.—
2. Qualität	„ 0.17	1.50	13.50	120.—

Anneken Koster, dunkelrosa, gefüllt, großblumig.

Direktor Hjelm, blutrot, gef., großblumig.

Direktor Rikala, rosa, starkwüchsig, halb gefüllt.

Dr. Kater, dunkelrot, kleinblumige Dolden.

D. T. Poulsen, blutrot, gefüllt, starkwüchsig.

Eblouissante, dunkelsammetrot, gefüllt.

Ellen Poulsen, kirschrot, großblumig, gefüllt.

Else Poulsen, rosa, einfach, starkwachsend, sehr haltbar.

Erna Teschendorff, dunkelr., kleinblumige Dolden.

Eva Teschendorff, reinweiß, großblumig.

Frau Astrid Späth, rosa, halbgefüllt, starkwüchsig.

Gloria Mundi, lachsorange, kleinblumig.

Goldlachs, lachsfarbig, kleinblumig.

Greta Kluis, dunkelrosa, großblumig gefüllt.

Greta Kluis superior, dunkelleuchtendrosa.

Gruß an Aachen, gelblich elfenbein, sehr großblumig, stark, gefüllt.

Hindenburg, rosa, großblumig, gefüllt.

J. F. Müller, feuerrot, niedrig bleibend, halbgefüllt.

Johanna Tantau, reinweiß, gefüllt, großbl.

Joseph Guy, lebhaft scharlach, starkwüchsig, große Dolden.

Katharine Zeimet, reinweiß, gef., kleinblum.

Kirsten Poulsen, leuchtend scharlach, einfach, starkwüchsig.

Lady Reading, leuchtendrot, gefüllt, starkwüchsig.

Locarno, zinnoberrot, gefüllt.

Louise Walter, hellrosa, gefüllt, großblumig.

Miß Edith Cavell, tief dunkelrot, in großen Dolden blühend.

Natalie Nypels, rosa, halbgefüllt, starkw.

Orleansrose, rot, kleinblumig.

Orange Perfection, orange, kleinblumig.

Paul Grampel, die beste der orangefarbigen Polyantha.

Rödhätte, leuchtendkarminrot, halbgefüllt, starkwüchsig.

Rosa Gruß an Aachen, Rosa Sport der Stammsorte.

Rudolf Kluis, lebhaft rot, großblumig, kräftiger Wuchs.

Rudolf Kluis superior, leuchtend dunkelrot.

Sunshine, goldgelbe, sehr schöne Polyantha.

Superba, dunkelblutrot, kleinbl., reichblüh.

Teschendorffs Jubiläumsrose, dunkelrosa, gefüllt, starkwüchsig.

Verdun, purpurkarmin, in großen Dolden blühend.

Neuere Polyantha-Sorten

	1 Stück	10 Stück	100 Stück	1000 Stück
1. Qualität	RM. 0.45	4.—	33.—	300.—
Mittel-Qualität . . .	„ 0.33	3.—	24.75	225.—
2. Qualität	„ 0.22	2.—	16.50	150.—

Dunkelrote Ellen Poulsen, dunkelblutrote Abart der Stammsorte.

Gloire du midi, lachsorange, kleinblumig, verbesserte Gloria mundi.

Heidekind, korallenorange, ungemein reichblühend, sehr hart, da Rugosa Blut.

Ingar Olsson, karminrosa, großblumig.

Karin Poulsen, blutrot, einfach, großblumig, starkwüchsig.

Rote Teschendorffs Jubiläumsrose, leuchtendrote Abart der Stammrose.

Rotraut, dunkelblutrot.

Rosen zum Treiben und für Töpfe auf Rosa rugosa und auf Rosa multiflora (die beste Treibunterlage), veredelt, in extra Qualität . . . . 100 Stück RM. 28.—
1000 Stück RM. 260.—

Schlingrosen (Rank- und Kletterrosen)

	1 Stück	10 Stück	100 Stück	1000 Stück
1. Qualität	RM. 0.45	4.—	37.50	335.—
Mittel-Qualität . . .	RM. 0.33	3.—	28.—	250.—
2. Qualität	RM. 0.22	2.—	18.75	167.—

Alberic Barbier, gelblich weiß, Mitte kanariengelb.

American Pillar, leuchtendkarminrosa mit weiß. Mitte, einf. in großen Rispen blüh.

Auguste Kordes, dunkelrosa, großblumig, wie Joseph Guy, nur kletternd . . . .

Bonfire, (die mehltaufreie Rambler), dunkelscharlachrot und in großen Dolden blüh.

Carmin Pillar, karminrot, großblumig, reich und früh blühend.

Chaplins Pink Climber, leuchtendrosa, sehr große Dolden.

Diabolo, einfach, blutrot, eine der schönsten Schlingrosen.

Dorothy Perkins, zart-lachsrosa, gut gefüllt, in großen überreichen Dolden blühend.

Emily Gray, gelb, glänzende Belaubung.

Excelsa, scharlachrot, gut gef., sehr reichbl.

Frl. Octavia Hesse, rahmweiß, Blume groß, stark duftend.

Fragezeichen, rosa, gut gefüllt und reichblühend, großblumig.

Gloire de Dijon (Teerose), lachsgelb, sehr große gefüllte Blume mit herrl. Duft.

Gruß an Freundorff, dunkelrot.

Gruß an Zabern, frühblühende, weiße Schlingrose.

Hiawatha, dunkelkarmoisin mit weiß. Mitte, einfach, sehr reichblühend.

Joseph Lieger, gelb, stark rankend, glänzendes Laub.

Leuchtstern, leuchtendrosa, starkwüchsig.

Marechal Niel, (Teerose), goldgelb, Blume sehr groß, von unübertreffl. Wohlgeruch.

Minnehaha, reinrosa, außerordentl. reichbl.

Pauls Scarlet Climber, dunkelrot, starkwüchsig und winterhart.

Rubin, rubinrot, Blume mittelgroß, einfach.

Sodenia, karminrot, schöne große Dolden, reichblühend, wüchsig.

Schloß Friedenstein, dunkellila, großblumig, gefüllt, die schönste Sorte in veilchenblau.

Tausendschön, zartrosa, große, lock. Dolden.

Turners Crimson Rambler, dunkelrot, eine der bekanntesten Schlingrosen.

White Dorothy Perkins, reinweiß, Abart der bekannten Stammsorte.

Yvonne, weinrot, glänzende Belaubung, stark rankend.

Neue Schlingrosensorten!

New Dawn, zartrosa, gut gefüllt, vom Juni bis zum Frost mit Blüten bedeckt, sehr winterhart und widerstandsfähig.
1 Stück RM. 0.60, 10 Stück RM. 5.—, 100 Stück RM. 40.—

Blaze (Glut). Eine immerblühende Pauls Scarlet Climber, welche in der Farbe ebenso dunkelrot und leuchtend ist. Auch diese Sorte ist stark remontierend und blüht wie die New Dawn, vom Juni bis in den Herbst hinein, winterhart.
1 Stück RM. 1.—, 10 Stück RM. 9.—, 100 Stück RM. 80.—

Park- und Moosrosen!

	1 Stück	10 Stück	100 Stück	1000 Stück
1. Qualität	RM. 0.45	4.—	37.50	335.—
Mittel-Qualität . . .	„ 0.33	3.—	28.—	250.—
2. Qualität	„ 0.22	2.—	18.75	167.—

Austrian Yellow, leuchtend goldgelb, stark gefüllt.

Blanche Moreau, reinweiß, gefüllt, Pflanze starkwachsend und gut bemoost.

Carmen, Blume einfach, groß, dunkelblutrot, den ganzen Sommer reich blühend.

Centifolia major, glänzend rosa, groß, gefüllt, fein duftend, reichblühend.

Centifolia muscosa, kräftig rosa, reichblüh., gut bemoost.

Conrad Ferd. Meyer, groß, gefüllt, schön belaubt, reinrosa, starkwachs., dicht bedornt.

Cristata, rosa gefüllt, stark bemoost.

Harrisoni, gefüllt, leuchtendgelb, reichblüh.

Lutea bicolor, außen gelb, innen kapuzinerrot, einfach, hervorragende Parkrose, winterhart.

Maidens Blush, zartrosa, sehr reichblühend und schön.

Nordlandsrose, rosa, außerordentl. winterh.

Nova Zembla, weiße Abart der bekannten Conrad Ferd. Meyer.

Parkfeuer, feurigrot, rötliches Holz, starkwachsend, winterhart.

Persian Yellow, reingelb, sehr groß und gefüllt, reichblühend.

F. J. Grootendorst, (die Nelkenrose), hellrot, Blüten in Form einer Nelke, unermüdlich blühend. Rugosa Hybride.

Mad. Plantier, weiße, ungeheuer reichblühende Parkrose.

Rosa microphylla, einfach, weißlich-rosa, Wuchs sparrig. Frucht gleich einer Roßkastanie.

Rosa Moyesii, dunkelblutrot, einfach, kräft. Wuchs, vollkommen winterhart. Früchte flaschenförmig, leuchtendrot.

Rosa pimpinellifolia, einfach rot, sehr reichblühend, absolut winterhart, auch zu Hecken geeignet.

Rosa rubiginosa magnifica, leuchtendrosa, halb gefüllt, starkwachsend, über und über mit Blumen übersäet.

Rosa rugosa Regeliana alba fl. pl., reinweiße Abart der bekannten Stammsorte, jedoch gut gefüllt.

Rosa sericea Pterracantha, Blumen klein, reinweiß, sehr frühblühend, auffallende Bestachelung mit bis 3 cm breiten Stacheln, auch Stacheldrahtrose genannt.

Rosa viridiflora (die grüne Rose), eine Eigenart unter den Rosen.

Salet, rosa, Blumen groß gefüllt, öfter blühend, Moosrose.

Türkes Rugosa Sämling, reinrosa auf gelbem Grund, Wuchs und Form an C. F. Meyer erinnernd.

Stammrosen

auf Edelcaninastämmen veredelt.

Prima Qualität		1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Hochstämme	100/140 cm hoch	1.45	14.—	130.—
	75/100 „ „	1.10	10.—	90.—
Halbstämme	50/75 „ „	0.85	7.50	70.—
	25/50 „ „	0.65	6.—	55.—
Trauerstämme	160/180 „ „	2.60	23.—	200.—
	140/160 „ „	2.25	20.—	180.—

Mittelqualität aller Stammrosen 25% billiger als 1. Qualität.
2. Qualität aller Stammrosen 50% billiger als 1. Qualität.

Ziergehölze und Zierbäume für Park- und Gartenanlagen

In Sorten meiner Wahl:	10 St. RM	100 St. RM	1000 St. RM
1. **Decksträucher, Ziersträucher, Vorsträucher** bis zur Preislage RM. 35.— das Hundert	3.—	22.50	200.—
2. **Desgl.,** bis zur Preislage von RM. 45.— das Hundert	4.—	30.—	270.—
3. **Buntblättrige Gehölze und Veredlungen** aus allen Preislagen	5.—	40.—	360.—
4. **Baumartige Gehölze,** 200 bis 300 cm hoch, aus allen Preislagen	7.—	55.—	500.—

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 St RM	10 St. RM	100 St. RM
Acer, Ahorn				
„ **campestre, Feldahorn,** siehe Heckenpflanzen				
„ **dasycarpum (sacharinum),** amerikanischer Silberahorn, Unterseite der Blätter silbergrau	150—200	0.55	5.—	45.—
	200—300	0.70	6.50	60.—
„ **dasycarpum pyramidale,** hübsche Pyramiden bild.	150—250	0.80	7.50	70.—
„ „ **Wieri laciniatum,** geschlitztblättriger Silberahorn mit leichter, reizender Belaubung	200—300	0.80	7.50	70.—
„ **ginnala** mit tiefgeschlitzter, im Herbst sich leuchtendblutrot färbender Belaubung	80—130	0.55	5.—	45.—
„ **Negundo** mit grünen, dreilappigen Blättern	150—200	0.35	3.—	25.—
„ „ **fol. argenteo variegatum,** weißbuntblättriger Eschenahorn Büsche	60—100	0.80	7.50	70.—
„	100—150	1.10	10.—	90.—
Halbstämme		1.35	13.—	
Hochstämme		2.—	19.—	

ZIERGEHÖLZE

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Acer Odessanum, von hübscher, goldgelber, während des ganzen Sommers beständiger Farbe Büsche	80—125	1.10	10.—	90.—
Halbstämme		1.35	13.—	
Hochstämme		2.—	19.—	
„ **palmatum atropurpureum,** japanischer Fächerahorn mit tiefroter Belaubung	40—60	3.—	27.—	
	60—80	4.—	36.—	
„ **platanoides,** Spitzahorn	200—300	0.55	5.—	45.—
„ „ **Schwedleri,** Schwedlers Spitzahorn, mit blutroten Zweigspitzen, die mit dem Alter in dunkles Oliv übergehen	150—200	1.—	9.50	90.—
„ **pseudoplatanus,** Bergahorn	200—300	0.55	5.—	45.—
Aesculus, Kastanie	100—150	0.40	3.50	30.—
„ **Hippocastanum,** Roßkastanie, Heister	150—250	0.50	4.50	40.—
„ **macrostachya** (parviflora), buschige Art, weiß- und reichblühend	65—100	1.—	9.—	
Ailanthus glandulosa, Götterbaum, mit sehr großen, gefiederten Blättern, starkwüchsig	125—175	0.45	4.—	34.—
Amelanchier, Felsenbirne				
„ **botryapium (canadensis),** Austrieb rotbraun, prächtige, weiße Blütentrauben, schöne Herbstfärbung .	60—100	0.35	2.50	22.50
„ **vulgaris** (rotundifolia), blüht im Mai in weißen Blütentrauben, Herbstfärbung orangescharlach . .	80—100	0.35	2.50	22.50
Amorpha fruticosa, Bastardindigo, hübsch gefiedertes Laub, violettblaue Blüten	100—150	0.35	2.50	22.50
Andromeda japonica, Lavendelheide, vom März-April in weißen Rispen blühend	30—40	1.50	14.—	
	40—60	2.—	19.—	
Aronia floribunda, Apfelbeere mit weißen Doldentrauben		0.35	2.50	22.50
Artemisia abrotanum, Eberraute, feine grau-grüne Belaubung	100—130	0.35	2.50	22.50
Azalea mollis und **pontica**	25—30	0.90	8.50	80.—
	30—40	1.20	11.—	100.—
	40—50	1.90	17.—	150.—
Berberis aggregata, kleiner Strauch, ähnlich B. Wilsoni	60—100	0.35	2.50	22.50
„ **brevipaniculata,** Zweige leuchtendrot, die rosa Früchte sind sehr zierend	60—80	0.35	2.50	22.50
„ **buxifolia nana,** Heckenpflanzen				
„ **stenophylla,** immergrün, hängende Zweige, gelb- und reichblühend	40—60	1.—	9.—	80.—
„ **Thunbergi,** sehr schöne Herbstfärbung, korallenrote Früchte	40—60	0.30	2.20	18.—
	60—80	0.35	2.50	22.50
„ „ **atropurpurea,** mit tiefbräunlichroter Belaub.	40—60	0.50	4.50	40.—
	60—80	0.55	5.—	45.—
„ **vulgaris,** gemeine Beberitze	60—80	0.30	2.20	18.—
	80—100	0.35	2.50	22.50
„ „ **atropurpurea,** purpurblättrige Berberitze . .	60—80	0.30	2.20	18.—
	80—100	0.35	2.50	22.50
„ **Wilsoni,** niedriger, langstieliger Strauch mit schöner Herbstfärbung	40—60	0.45	4.—	34.—
Betula, Birke				
„ **alba,** Moorbirke, mit aufrechtem Wuchs	150—200	0.50	4.50	40.—
1000 Stück RM. 600.—	200—250	0.75	7.—	65.—
1000 Stück RM. 800.—	250—300	1.—	9.50	90.—
1000 Stück RM. 1200.—	300—400	1.50	14.—	130.—
„ **pendula eleg. Youngi,** siehe Trauerbäume				
„ **verrucosa,** Weißbirke, mit leicht überhängenden rauhrindigen Zweigen	150—200	0.55	5.—	45.—
	200—250	0.80	7.50	70.—
	250—300	1.20	11.—	100.—
	300—400	1.60	15.—	140.—
Buddleia, Buddleie				
„ **variabilis,** lilafarbige, gelbschlundige Blütenrispen		0.45	4.—	34.—

ZIERGEHÖLZE

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Calycanthus floridus, Gewürzstrauch, rotbraune Blüten, stark nach Erdbeeren duftend	40—60	1.10	10.—	90.—
Caragana, Erbsenstrauch				
„ **arborescens**, baumart. Erbsenstrauch	100—150	0.35	2.50	22.50
Carpinus, Weißbuche, Hainbuche				
„ **betulus**, siehe Heckenpflanzen				
„ „ **pyramidalis**, Pyramidenweißbuche	100—150	1.25	12.—	110.—
	150–200	2.—	19.—	180.—
	200—250	3.—	29.—	280.—
Castanea vesca, echte Kastanie, Marone	100—150	0.55	5.—	45.—
Catalpa, Trompetenbaum, großblättriger Baum, mit prächtigen Blütensträußen				
„ **speciosa**, mit großen weißen Blütendolden	150–200	0.80	7.50	70.—
„ **syringaefolia**, weißblühend	150 - 200	0.80	7.50	70.—
Colutea arborescens, gelbblühender Blasenstrauch	100—150	0.35	2.50	22.50
Cornus, Hartriegel, Kornelkirsche				
„ **alba**, weißer Hartriegel	80—150	0.35	2.50	22.50
„ „ **flaviramea**, hebt sich durch die hellgelben Zweige im Winter besonders von den rotholzigen Arten ab	80—120	0.35	2.50	22.50
„ „ **foliis argenteis marginatis**, mit weißgerandeten Blättern	80—100	0.55	5.—	45.—
„ „ **Gouchaulti**, gelbbuntblättrig, ähnlich Späthi, aber stärker wachsend	60—80	0.55	5.—	45.—
„ „ **Späthi**, gelbbunt, sehr schöner Strauch	60—80	0.55	5.—	45.—
„ **mas.**, Kornelkirsche, siehe Heckenpflanzen				
„ **sanguinea**, mit braunroten Zweigen, auch für Hekken gut geeignet	50—80	0.30	2.20	18.—
	80—125	0.35	2.50	22.50
„ **sibirica**, mit korallenrotem Holz, im Winter sehr zierend	80—125	0.35	3.—	25.—
Corylus, Haselnuß	60—80	0.30	2.50	20.—
„ **Avellana**, gemeine Haselnuß	80—100	0.35	2.50	22.50
	100—150	0.40	3.50	30.—
„ „ **atropurpurea**, Bluthaselnuß, sehr wirkungsvolle, beständig dunkelrote Blattfärbung		1.10	10.—	90.—
„ **Colurna**, Türkische, Baumhasel, baumart. Strauch mit korkiger Stammrinde	125—175	0.50	4.50	40.-
Cotoneaster, Zwergmispel				
„ **acutifolia (lucida)**, glänzend, spitzblätterige Zwergmispel mit schwarzen Früchten	40—60	0.30	2.50	20.—
	60—80	0.35	3.—	25.—
„ **applanata**, mit lebhaft roten Früchten	80—120	0.35	2.50	22.50
„ **bullata**, starkwüchsig, Blüten rosa	80—120	0.35	2.50	22.50
„ **divaricata**, Blätter klein und glänzend, mit roten Früchten	60—100	0.35	2.50	22.50
„ **Franchetii**, grüne, unterseits gelblich-filzige, halbimmergrüne Belaubung, Früchte orangerot	40—60	0.40	3.50	30.—
„ **horizontalis**, waagerecht ausgebreitete Zweige, dicht mit halbimmergrünen kleinen Blättern besetzt, Früchte korallenrot	30—40	0.60	5.—	40.—
	40—50	0.70	6.—	50.—
„ **humifusa**, immergrün, kriechend, mit scharlachroten Früchten — Breite 20—30 cm		0.65	5.50	
„ 30—40 cm		0.90	8.—	
„ **moupinensis**, schwarzfrüchtig, Herbstfärbung der Blätter besonders schön	60—100	0.35	2.50	22.50
„ **praecox**, kriechender Wuchs, Früchte groß und leuchtendrot — Breite 30—40 cm		0.60	5.—	
„ 40—50 cm		0.70	6.—	
„ **Simonsii**, mit korallenroten Beeren und dunkler, halbimmergrüner Belaubung	60—80	0.35	2.50	22.50
	80—100	0.40	3.—	24.--

ZIERGEHÖLZE

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St RM	100 St. RM
Cotoneaster Zabeli, breitwachsend, mit überhängenden Zweigen, mit reichem, rotem Fruchtbehang . . .	80—120	0.35	2.50	22.50
Crataegus, Dorn				
„ **Carrieri,** Belaubung glänzend dunkelgrün, Früchte gelbrot	125—175	0.70	6.50	60.—
„ **coccinea,** scharlachfrüchtiger Weißdorn	40—60	0.30	2.50	20.—
	60—80	0.40	3.50	30.—
	80—125	0.55	5.—	45.—
„ **Crus-galli,** breitbuschiger, langdorniger Baum, mit glänzenden Blättern und schöner Herbstfärbung .	125—175	0.70	6.50	60.—
„ **monogyna** (oxyacantha), Weißdorn-Büsche . . .	80—125	0.35	3.—	25.—
„ **monogyna kermesina plena,** dunkelrot, gefüllt blühend Büsche	125—150	0.70	6.50	60.—
„ **monogyna kermesina plena** Halbstämme		1.10	10.—	90.—
„ **sanguinea,** blutroter Weißdorn, Früchte blutrot .	125—175	0.55	5.—	45.—
„ **Pyracantha,** Feuerdorn, immergrün, mit weißen Blütendolden und leuchtendroten Früchten . . .	30—40	1.—	9.—	
Cydonia, Quitte				
„ **japonica, Maulei,** niedrigbleib., zinnoberrote Blüte	40—60	0.35	2.50	22.50
„ **umbillicata,** hellrosa Blüten		0.45	4.—	35.—
Cytisus, Geißklee, Strauchgoldregen				
„ **praecox,** gelbblühender Zwergstrauch, für Steingärten gut geeignet	30—50	1.—	9.—	
„ **purpureus,** blüht im Mai purpurfarbig	30—50	1.—	9.—	
Daphne, Seidelbast				
„ **cneorum** Rosmarinseidelbast, immergrüner Zwergstrauch, mit wohlriechenden rosa Blüten. Für Steingärten!		2.50	22.—	
„ **Mezereum album** und **rubrum,** weiß- u. rotblühender Seidelbast	40—60	1.60	15.—	
	60—80	1.80	17.—	
Deutzia, Deutzie				
„ **crenata fl. pl.,** rötlich gefülltblühende Deutzie . .	100—150	0.35	2.50	22.50
„ „ **candidissima plena,** weißgefüllte Deutzie . .	80—120	0.35	2.50	22.50
„ „ **Fortunei,** reichblühend	80—120	0.35	2.50	22.50
„ „ **magnifica,** von kräftigem Wuchs, mit reinweißen, gfüllten Blüten	100—150	0.35	2.50	22.50
„ „ **Pride of Rochester,** weißgefüllt, starkwüchsig	100—150	0.35	2.50	22.50
„ **discolor purpurescens,** Knospen rot, Blüten rosaweiß, reichblühend, aufrechtwachsend	40—60	0.45	4.—	34.—
„ **gracilis,** zierlich, weißblühend, zum Treiben sehr geeignet	30—40	0.35	2.50	22.50
	40—60	0.45	4.—	34.—
„ **gracilis multiflora,** weiß, außerordentl. reichblüh.	40—60	0.45	4.—	34.—
„ „ **rosea,** rosablühend	40—60	0.45	4.—	34.—
„ „ **venusta,** große, reinweiße Blütenrispen . . .	40—60	0.45	4.—	34.—
„ **Lemoinei,** weißblühender Treib- und Vorstrauch .	50—70	0.45	4.—	34.—
„ „ **Boule de Neige,** gelblichweiß u. reichblühend	40—60	0.45	4.—	34.—
„ „ **compacta,** niedriger Wuchs, Blüten zahlreich, reinweiß	50—70	0.45	4.—	34.—
Diervilla, siehe Weigelia				
Eleagnus, Oelweide				
„ **angustifolia,** mit graugrünen Blättern und duftenden Blüten	100—140	0.45	4.—	34.—
„ **argentea,** silbrige Belaubung	70—100	0.55	5.—	45.—
„ **edulis,** schön belaubt, mit hellgelben wohlriechenden Blüten und eßbaren Früchten	60—100	0.55	5.—	45.—
Erica (Calluna), Heide, sehr empfehlenswert für Stein- und Heidegärten				

ZIERGEHÖLZE

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Erica vulgaris Alporti, auffallend schöne, hochwachsende Varietät, mit leuchtenddunkelroten Blüten, blüht wie alle Calluna ab August		0.40	3.50	30.—
„ **vulgaris erecta alba,** aufrechtwachsende, weißblüh. Form		0.40	3.50	30.—
„ **herbacea** (carnea), Schneeheide, rosa, blüht wie die folgenden Herbacea-Sorten ab März—April . . .		0.35	3.—	25.—
„ **herbacea atrorubra,** mit dunkelroten Blüten . .		0.40	3.50	30.—
„ „ **Vivelli,** mit karminroten Blüten		0.45	4.—	35.—
„ „ **Winter Beauty,** Wuchs niedrig, blüht sehr früh, winterhart		0.40	3.50	30.—
Evonymus, Pfaffenhütchen (Spindelbaum)				
„ **europaea,** mittelhoher Strauch, mit roten Früchten	70—120	0.35	2.50	22.50
„ **radicans,** grüner, niedriger Zwergstrauch, vorzüglich zu Einfassungen		0.35	3.—	25.—
„ „ **arg. var.,** weißbunter, niedrigbleibender Einfassungsstrauch		0.45	4.—	35.—
Exochorda grandiflora, Scheinfelsenbirne, hoher Strauch, sehr reichblühend	50—80	0.70	6.50	
Fagus sylvatica, Rotbuche, siehe Heckenpflanzen				
„ **sylvatica purpurea,** rotblättrige Samenpflanzen mit Ballen	80—100	0.80	7.—	60.—
	100—125	1.—	9.—	85.—
	125—150	1.50	13.50	125.—
	150—175	2.—	19.—	180.—
	175—200	2.50	24.—	225.—
	200—250	3.—	28.—	275.—
	250—300	4.—	38.—	350.—
„ „ **asplenifolia,** mit feinen, tiefgeschlitzten Blätt.	100—150	1.70	16.—	
„ „ **atropurpurea** und **Swat Magret,** großblättrige Veredelungen von schwarzroter Farbe . . .	80—100	1.40	13.—	120.—
	100—125	1.70	16.—	150.—
	125—150	2.20	21.—	200.—
	150—175	3.—	29.—	275.—
	175—200	4.—	37.—	350.—
	200—250	5.—	47.—	450.—
„ „ **pendula** und **atrop. pend.,** siehe Trauerbäume				
Forsythia, Forsythie				
„ **intermedia, Bastard,** welcher die Vorzüge der Stammformen in sich vereinigt, sehr schön . . .	80—150	0.35	2.50	22.50
„ **intermedia vitellina,** kräftig, aufrechtwachsend, Blüten dottergelb	75—125	0.35	2.50	22.50
„ **susp. Fortunei,** hängender Wuchs, blült dunkelgelb	75—125	0.45	4.—	35.—
„ „ **Sieboldii,** mit hängendem Wuchs und lichtgelben Blüten	80—150	0.35	2.50	22.50
„ **viridissima,** Laub groß, hellgrün, Blüte dunkelgelb	75—100	0.35	2.50	22.50
Fraxinus, Esche				
„ **excelsior,** gemeine Esche, Heister	200—300	0.45	4.—	35.—
Gleditschia triacanthos, Christusdorn, stark mit Dornen bewehrt, Laub zierlich gefiedert	80—150	0.35	3.—	25.—
	150—200	0.50	4.50	40.—
Hamamelis virginica, virginische Zaubernuß, blüht im Herbst beim Laubabfall	40—60	0.80	7.—	
Hippophae rhamnoides, Sanddorn, mit feinblättriger, silberglänzender Belaubung, im Herbst durch die orangefarbigen Früchte sehr zierend	70—100	0.35	2.50	22.50
Hydrangea paniculata grandiflora, Gartenhortensie, mit sehr großen weißen Blütenrispen, die zum Herbst in Rosa übergehen, von außerordentlichem Blütenreichtum. **Guter** Treibstrauch Halbstämme	80—100	1.60	15.—	140.—
„	100—125	1.80	17.—	160.—
Sträucher 3—5 Triebe		0.35	2.50	22.50
„ 5—8 „		0.45	4.—	34.—
„ 8—12 „		0.60	5.50	50.—

ZIERGEHÖLZE

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Hypericum, Johannisstrauch				
„ **Moserianum**, herrlicher goldgelbblühender Vorstrauch	30—40	0.80	7.50	70.—
„ **patulum Henryi**, blüht ab August goldgelb . . .	40—60	0.80	7.50	70.—
Ilex, **Stechpalme**, Hülse				
„ **aquifolium**, mit glänzendgrünen, stacheligen Blättern und korallenroten Früchten, die auch noch im Schatten gedeiht	60—80	1.50	13.—	
	80—100	2.—	19.—	
	100—125	3.50	32.—	
	125—150	4.50	42.—	
„ **aquifolium pyramidale** (latifolia), stark beerentrag.	80—100	2.—	19.—	
	100—125	3.50	32.—	
Jasminum Beesianum, leichtschlingender Strauch, mit roten Blüten	40—60	1.—	9.—	
„ **nudiflorum**, schon ab März gelbblühender, schlingender Strauch		1.—	9.—	
Kerria, Ranunkelstrauch				
„ **japonica**, einfach gelbblühend	40—60	0.45	4.—	34.—
„ „ **flore pleno**, gelb gefülltblühend	40—60	0.60	5.50	50.—
„ „ **fol. var.**, weißbuntblättrig		0.45	4.—	
Laburnum, Goldregen				
„ **alpinum, Alpengoldregen**, mit lang. Blütentrauben	80—120	0.45	4.—	35.—
„ **Adami**, Blüten verschiedenfarbig, rot, gelb und purpur (Veredelungen)		1.—	9.—	
„ **vulgare**, gemeiner Goldregen,				
Hochstämme		2.20	21.—	200.—
Halbstämme		1.20	11.—	100.—
Sträucher	125—175	0.35	3.—	25.—
	175—250	0.45	4.—	35.—
„ **Vossi**, reichbl., goldgelb	80—120	1.—	9.—	
Halbstämme		1.60	15.—	
Ligustrum, Rainweide				
„ **brachystachium**, großblättrig, immergrün, von straffem Wuchs	40—60	0.35	2.50	22.50
„ **sinense semperflorens**, Laub lange anhaftend, reichblühend		0.35	2.50	22.50
„ **ovalifolium**, siehe Heckenpflanzen				
„ **Regelianum**, breitwachsender und reichblühender, winterharter Strauch	30—50	0.35	2.50	22.50
Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum, hoher Baum mit gelber Herbstfärbung, Blüten tulpenähnlich, gelblich-grün	100—150	1.20	11.—	100.—
	150—200	1.70	16.—	150.—
Lonicera, Heckenkirsche				
„ **amoena alba**, schöne, weißblühende Hybride . . .	125—150	0.35	2.50	22.50
„ **coerulea**, breitbuschig, mit blaubereiften Früchten	65—100	0.35	2.50	22.50
„ **Ledebouri**, mit braunen Blüten und dunklem Laub	80—120	0.35	3.—	25.—
„ **Morrowi**, Blüte weißlichgelb, Frucht dunkelrot . .	100—150	0.35	2.50	22.50
„ **pileata**, niedrig ausgebreitet. immergrüner Strauch mit violett durchscheinenden Früchten	25—40	0.35	3.—	25.—
„ **tatarica**, hellrosa Blüten, lebhaft rote Früchte. Guter Schattenstrauch	100—150	0.35	2.50	22.50
„ „ **flore rubra**, dunkelrot blühend	100—150	0.35	2.50	22.50
„ „ **rosea grandiflora**, weißblühend, großblumig, rosa	100—150	0.35	2.50	22.50
„ **Xylosteum**, gemeine Heckenkirsche, mit überhängenden Zweigen, gelblich-weißen Blumen und dunkelroten Beeren. Wertvoll für schattigste Lagen .	80—120	0.35	2.50	22.50
Lycium europaeum, Bocksdorn (halimifolium), mit überhängenden Zweigen, Blüten gelbviolett, für Hecken geeignet	60—100	0.35	2.50	22.50

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Magnolia, Magnolie, Biberbaum				
„ **Soulangeana**, der Baum ist vor Austrieb der Blätter übersät mit tulpenartigen, weißrosa Blüten. Als Einzelpflanze auf Rasenplätzen sehr wirkungsvoll .	80—100	7.50	65.—	
	100—125	8.50	75.—	
Mahonia aquifolium, siehe Heckenpflanzen				
Malus baccata, rotfrüchtiger Zierapfel (Kirschapfel)				
„ „ **Fairy Hogg**, Frucht 3½ cm groß, gelblich-rot	100—150	0.80	7.50	70.—
„ „ **John Downing**, Frucht gelb und rot	100—150	0.80	7.50	70.—
„ „ **Transcendent**, Früchte goldgelb, rötlich gestr.	100—150	0.80	7.50	70.—
„ **Eleyi**, wertvolle Neuheit, Holz und Belaubung dunkelrot, Blüten weinrot, zur Fruchtzeit mit purpurroten Aepfeln bedeckt	125—150	0.80	7.50	70.—
Halbstämme		1.20	11.—	
„ **floribunda**, mit lebhaftroten Blüten, in Rosa übergehend	100—150	0.80	7.50	70.—
„ „ **purpurea**, Blüten und Früchte rot, Blätter im Austrieb purpurrot, sehr empfehlenswerter Zierapfel	125—150	0.80	7.50	70.—
Halbstämme		1.20	11.—	
„ „ **Scheideckeri**, bl. leuchtendrot, 3/5 Triebe	100—150	0.45	4.—	35.—
gefüllt, vorzüglicher Treibstrauch 5/8 Triebe	100—150	0.80	7.50	70.—
„ **Kaido**, rotblühend, mit breiten, unterseits filzigen Blättern	100—150	0.80	7.50	70.—
„ **Niedwetzkyana**, mit leuchtendbraunrot. Belaubung, Blüten dunkelrosa, Früchte dunkelrot	125—150	0.80	7.50	70.—
„ **Oekonomierat Echtermeyer**, Zweige in breiten Bögen überhängend, Blüte karminrot, Früchte braunrot	100—150	0.80	7.50	70.—
„ **spectabilis flore pleno**, hellrosa gefüllt	100—150	0.80	7.50	70.—
„ **Toringo**, mit überhängender feiner Bezweigung und „ hellrosafarbenen Blüten	100—150	0.80	7.50	70.—
Morus alba, weißfrüchtige Maulbeere	80—120	0.35	2.50	22.50
Philadelphus, Pfeifenstrauch, falscher Jasmin				
„ **coronarius**, blüht gelblichweiß, sehr wohlriechend	40—60	0.35	2.50	22.50
„ **floribundus**, besonders reichblühend	100—125	0.35	2.50	22.50
„ **Gordonianus**, großblumig, spätblühend	100—150	0.35	2.50	22.50
„ **grandiflorus**, reichblühend, starkduftend	100—150	0.35	2.50	22.50
„ **Lemoinei Avelanche (densiflorus)**, mit großen Blüten reich besetzt	60—80	0.35	2.50	22.50
„ „ **Bouquet blanc**, die großen, gefüllten Blüten bedecken die zierlich überhängenden Zweige .	80—100	0.35	3.—	25.—
„ „ **erectus**, aufrechter Wuchs, reichblühend . . Für Hecken sehr geeignet	60—80	0.35	2.50	22.50
„ „ **Manteau d'hermine**, bildet kleine Sträucher mit weißgefüllten Blüten	30—50	0.35	2.50	22.50
„ „ **Montblanc**, reichblühender als erectus . . .	60—100	0.35	2.50	22.50
„ „ **Virginal**, mit sehr großen gefüllten reinweißen Blüten, starkwachsend	70—125	0.40	3.50	30.—
„ **pubescens**, wohlriechend, mit weißgrau behaarten Blättern	100—150	0.35	2.50	22.50
Platanus orientalis acerifolia, morgenländische Platane mit großen Blättern	150—200	0.55	5.—	45.—
Populus, Pappel	200—300	0.70	6.50	60.—
„ **alba Bolleana**, Pyramiden-Silberpappel, Unterseite	150—200	0.90	8.50	80.—
der Blätter leuchtendweiß	200—250	1.60	15.—	140.—
„ „ **nivea**, Silberpappel	125—175	0.35	3.—	25.—
Blätter unterseits schneeweiß	175—250	0.45	4.—	35.—

ZIERGEHÖLZE

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Populus angulata cordata robusta, außerordentl. starkwüchsig, mit großen Blättern	150—250	0.40	3.50	30.—
„ **Berolinensis,** Berliner Lorbeerpappel, sehr großblättrig und äußerst raschwüchsig, von breitpyramidalem Bau	150—200	0.50	4.50	40.—
	200—250	0.70	6.50	60.—
	250—300	1.20	11.—	100.—
„ **canadensis,** Kanad. Pappel, sehr starkwachsend, für feuchte Lagen geeignet	150—250	0.40	3.50	30.—
„ **lasiocarpa,** mit etwa 30 cm langen, herzförmigen, dunkelgrünen Blättern mit roten Stielen	125—175	1.50	14.—	
„ **nigra fastigiata** (dilatata), Pyramidenpappel Vollgarnierte Pflanzen aus weitem Stand. Nichtvollgarnierte, wüchsige Pyramiden 40% billiger	150—200	0.60	5.50	50.—
	200—250	0.80	7.50	70.—
	250—300	1.40	13.—	120.—
	300—350	2.—	19.—	180.—
	350—400	3.50	33.—	300.—
„ **trichocarpa,** starkwüchsig, mit glänzendgrünen, wohlriechenden Blättern	150—250	0.40	3.50	30.—
Potentilla fruticosa, Gemeiner Fünffingerstrauch, graugrünes Laub, lebhaftgelbe Blüten		0.35	2.50	22.50
Prunus, Kirsche				
„ **japonica fl. alba pl.** (sinensis), feinzweigig. Strauch mit weißgefüllten Blumen, zur Treiberei geeignet		0.70	6.50	
„ **Laurocerasus,** Kirschlorbeer				
„ „ **colchicum,** Blätter länglich schmal und dunkelgrün	40—60	0.80	7.—	60.—
	60—80	1.20	11.—	100.—
„ „ **pyramidale,** immergrün, mit großen, glänzendgrünen Blättern Für Schattenlagen	40—60	0.80	7.—	60.—
	60—80	1.20	11.—	
„ „ **Schipkaensis,** harte Form, mit lanzettlichen tief dunkelgrünen Blättern	40—60	1.—	9.—	
	60—80	1.40	13.—	
„ **Mahaleb,** Weichselkirsche	100—150	0.35	2.50	22.50
„ **myrobalana,** Kirschpflaume, Blüten weiß	125—175	0.35	2.50	22.50
„ **Padus,** gemeine Traubenkirsche oder Faulbaum	80—125	0.35	3.—	25.—
	125—175	0.45	4.—	34.—
„ **Pissardi** und **nigra,** Blutpflaume, dunkelrote Belaubung, vor deren Austrieb durch weißen Blütenreichtum erfreuend				
Hochstämme		1.70	16.—	150.—
Halbstämme		1.20	11.—	100.—
Büsche	100—150	0.45	4.—	34.—
	150—200	0.55	5.—	45.—
„ **serotina,** spätblühende Traubenkirsche, deutscher Lorbeer, anspruchslos, gedeiht in trockenem, sterilsten Sand, mit kostbarem Holze	125—175	0.35	2.50	22.
„ **serrulata Hisacura,** mit großen, rosafarbigen, halbgefüllten Blüten				
Hochstämme			2.20	21.—
Halbstämme			1.40	13.—
Büsche	80—120	0.70	6.50	60.—
„ **serrulata Shidare Sakure,** Zweige stark hängend, mit rosagefüllten Blüten übersät, die schönste der japanischen Blütenkirschen, Hochstämme		2.75	26.—	
Halbstämme		2.—	18.—	
Büsche		1.—	9.—	
„ **spinosa,** Schlehe, dorniger Strauch, mit weißen Blüten und blauen Früchten	90—150	0.35	2.50	22.50

ZIERGEHÖLZE

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Prunus triloba flore pleno, Mandelbäumchen, rosagefüllte Blüten bedecken im April—Mai alle Zweige. Guter Treibstrauch				
Hoch- und Halbstämme	40—60	0.70	6.50	60.—
„	60—80	0.80	7.50	70.—
„	80—100	1.35	13.—	120.—
„	100—120	1.65	16.—	150.—
„	120—140	2.20	21.—	200.—
	140—160	2.75	26.—	250.—
	160—180	3.30	31.—	300.—
Sträucher 3—5 Triebe		0.35	2.50	22.50
„ 5—8 „		0.45	4.—	34.—
„ 7—12 „		0.60	5.50	50.—
„ **virginiana,** Virginische Traubenkirsche, ähnlich Prunus Padus, mit weißen Blüten	120—150	0.35	2.50	22.50
Ptelea trifoliata, Hopfenstrauch, mit glänzenddunkelgrünem Blatt, gutes Vogelschutzgehölz	100—150	0.45	4.—	34.—
Pterocarya caucasica, Flügelnuß, mit prachtvoll gefiederter Belaubung	150—200	1.20	11.—	
Quercus coccinea, Scharlacheiche, mit prächtig scharlachroter Herbstfärbung	125—175	0.90	8.—	70.—
„ **pedunculata** (robur), Deutsche Eiche	100—125	0.35	2.50	22.50
	125—150	0.45	4.—	35.—
	150—200	0.55	5.—	45.—
„ „ **fastigiata,** Pyramideneiche, streng pyramidenförmig wachsend	100—125	1.40	13.—	120.—
	125—150	2.—	19.—	180.—
	150—200	2.75	26.—	250.—
„ **rubra,** amerikanische Roteiche, mit prächtiger Herbstfärbung	150—200	0.40	3.50	30.—
Heister	200—250	0.60	5.50	50.—
Rhamnus, Faulbaum, Wegdorn				
„ **cathartica,** gemeiner Wegdorn	100—150	0.35	2.50	22.50
„ **Frangula,** gemeiner Faulbaum	125—175	0.35	2.50	22.50
Rhododendron, Alpenrose,				
„ **Catawbiense grdfl.,** dunkellila und Hybriden in verschiedenen Farben	30—40	2.—	19.—	180.—
	40—50	2.20	21.—	200.—
	50—60	2.50	23.—	220.—
	60—70	3.30	31.—	300.—
	70—80	4.20	40.—	
„ **Hybriden,** aus Samen gezogen, in verschied. Farben	30—40	1.20	11.—	100.—
	40—60	1.70	16.—	150.—
„ **hirsutum** und **ferrugineum,** Wuchs zwergig, mit kleinen hellroten Blüten	20—30	2.75	25.—	
„ **praecox,** schon im März—April tiefkarminrosa blühend	25—30	2.40	22.—	
	30—40	2.75	25.—	
Rhodotypus kerrioides, Scheinkerrie, schöner Strauch mit lebhaftdunkelgrüner Belaubung und großen, schneeweißen Blüten	60—80	0.45	4.—	34.—
Rhus, Essigbaum				
„ **Cotinus,** Perückenstrauch, die bräunlichroten Blüten bedecken schleierart. den ganzen Strauch	60—100	0.80	7.50	70.—
„ „ **atropurpurea,** mit dunkelroten Blättern . .	60—100	0.80	7.50	70.—
„ **glabra laciniata,** mit geschlitzten Blättern . . .	150—200	0.80	7.50	
„ **typhina,** Essigbaum, mit gefiederten, im Herbst schön rotgefärbten Blättern und braunroten Blütenkolben	150—200	0.80	7.50	70.—
Ribes, Zier-Johannisbeere				
„ **alpinum,** siehe Heckenpflanzen				

ZIERGEHÖLZE

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Ribes arboreum (divaricatum), sehr stachliger, starkwüchsiger Strauch, für undurchdringliche Hecken	80—120	0.35	2.50	22.50
„ **aureum,** Goldjohannisbeere, mit schwarzen Beeren	100—150	0.35	2.50	22.50
„ **floridum,** mit hübscher, braunroter Herbstfärbung	80—120	0.35	2.50	22.50
„ **sanguineum,** rotblühende Zierjohannisbeere . . .	80—120	0.35	2.50	22.50
„ „ **atrorubens,** dunkelrotblühend	80—120	0.45	4.—	34.—
Robinia, Akazie				
„ **hispida rosea,** rotblühende Akazie mit braunroten, steifborstig behaarten Zweigen	65—100	0.70	6.50	60.—
Halbstämme		3.—	27.—	
„ **Pseudoacacia,** gemeine Akazie	150—200	0.35	3.—	25.—
	200—300	0.50	4.50	40.—
Rosa, Rose				
„ **Canina,** Hundsrose	80—125	0.35	2.50	22.50
„ **multiflora,** weißblühende Art . . . . :	60—100	0.35	2.50	22.50
„ **rubiginosa,** schottische Zaunrose	60—100	0.35	2.50	22.50
„ **rugosa Regeliana,** mit prachtvolldunkelgrünem Laub und roten Blüten, als Hagebutte verwendbar	40—60	0.30	2.30	18.—
	60—80	0.35	2.50	22.50
„ „ **Regeliana alba,** mit weißen Blüten	60—80	0.35	2.50	22.50
Salix, Weide				
„ **alba argentea,** Silberweide, sehr rasch wachsend	125—175	0.45	4.—	35.—
„ „ **vitellina Britzensis,** Goldweide, m. blutr. Zweig.	150—250	0.35	2.50	22.50
„ „ „ **pendula nova,** Trauerdotterweide, siehe Trauerbäume				
„ **caprea,** Salweide, mit großen Kätzchen	80—120	0.45	4.—	34.—
„ **daphnoides (pulchra),** stark blaubereifte Weide mit goldgelben Kätzchen, gutes Bienenfutter . .	200—250	0.35	2.50	22.50
„ „ **ruberrima,** wertvolle Kätzchenweide, mit glänzendrotem Holz	150—200	0.45	4.—	34.—
„ **Medemi,** breitblättrige Zierweide, mit sehr großen Kätzchen	150—200	0.45	4.—	34.—
„ **rosmarinifolia** (Friesiana), Rosmarinweide, mit feinblättriger Belaubung	100—150	0.35	2.50	22.50
„ **Smithiana,** sehr gute Bienenweide, mit ca. 3 cm langen Kätzchen	150—200	0.45	4.—	34.—
Sambucus, Holunder				
„ **canadensis lutea,** mit lebhaftgoldgelber Belaubung	80—120	0.35	2.50	22.50
„ **nigra,** gemeiner Holunder, dessen schwarze Früchte (Fliederbeeren) zur Saftgewinnung geschätzt	70—100	0.30	2.30	18.—
werden, der Strauch gedeiht noch im Schatten	100—150	0.35	2.50	22.50
„ „ **argenteo marg.,** Blätter weißgerändert . . .	100—150	0.35	2.50	22.50
„ „ **laciniata,** geschlitztblättrig, Holunder . . .	100—150	0.35	2.50	22.50
„ **racemosa,** Traubenholunder, blüht im Frühjahr,	100—150	0.35	2.50	22.50
Früchte rot	150—250	0.40	3.50	27.50
Sophora japonica, Schnurbaum, grünholziger Baum mit gefiederten Blättern	80—120	0.60	5.50	50.—
Sorbus, Eberesche				
„ **aria lutescens,** Austriebe silbrigweißgefärbt, starke Büsche	125—150	0.60	5.50	50.—
„ **aucuparia,** Eberesche	150—200	0.45	4.—	35.—
	200—300	0.60	5.50	50.—
„ **scandica** (intermedia), nordische Eberesche . . .	150—200	0.45	4.—	35.—
	200—300	0.60	5.50	50.—
Spiraea, Spierstrauch				
„ **arguta,** von elegantem, überhängenden Wuchs, weißblühend, zum Treiben geeignet	50—70	0.45	4.—	35.—
„ **ariaefolia** (Holodiscus discolor), im Sommer in großen, weißen Rispen blühend	75—100	0.35	2.50	22.50

ZIERGEHÖLZE

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Spiraea albiflora (callosa alba), fast den ganzen Sommer weißblühend, für niedrige Hecken geeignet	30—60	0.35	2.50	22.50
„ **Billardi**, mit rosa Blütenrispen	100—150	0.35	2.50	22.50
„ **Bumalda** (pumila), im Sommer in großen, roten Dolden blühend	30—50	0.35	2.50	22.50
„ „ **Anth. Waterer**, die dunkelste der roten Spiraeen, sehr schön	20—30	0.25	2.—	16.—
	30—50	0.35	2.50	22.50
„ **callosa Froebeli**, dunkelrosa, außerordentlich wertvoll für Massenanpflanzungen	50—80	0.35	2.50	22.50
„ „ **rosea**, rosablühend	30—50	0.35	2.50	22.50
„ „ **superba**, niedrige Form, mit großen hellrosa Doldenrispen	40—60	0.35	2.50	22.50
„ „ **marcrophylla**, großblättrige, schöne, rotaustreibende Form, mit roten Blüten	60—80	0.35	2.50	22.50
„ **chamaedrifolia**, guter Schattenstrauch	125—150	0.35	2.50	22.50
„ **Douglasi**, blüht in kegelförmigen, purpurrosa Rispen vom Juli bis September	125—175	0.35	2.50	22.50
„ **Fontenaysi alba**, weiß- und reichblühend	150—200	0.35	2.50	22.50
„ **hypericifolia thalictroides**, die blendendweißen Blumen bedecken die Zweige vollständig	50—80	0.35	2.50	22.50
„ **Menziesi**, kegelförmige Rispen mit fleischfarbigen Blüten	125—175	0.35	2.50	22.50
„ **opulifolia** (Physocarpus), schneeballblättr. Blasenspiraea, guter Deckstrauch	125—175	0.35	2.50	22.50
„ „ **lutea**, mit goldgelber Belaubung	100—125	0.35	2.50	22.50
„ **prunifolia flore plena**, gefüllt, weißbl.	60—100	0.45	4.—	35.—
„ **sorbifolia**, ebereschenbl. Spiraea m. großen weißen Blütenrispen	80—100	0.35	2.50	22.50
„ **Thunbergi**, feinblättrig, mit zierlichen weißen Blüten, zum Treiben geeignet	30—50	0.55	5.—	45.—
„ **tomentosa**, blüht im August in langen rosa Rispen	80—120	0.35	2.50	22.50
„ **van Houttei**, weiß, reichblühend, eine der schönsten Spiraeen, zum Treiben sehr geeignet	60—80	0.25	2.—	15.—
	80—120	0.35	2.50	22.50
	120—150	0.40	3.—	27.50
Staphylea colchica, gedrungener Wuchs, reinw. Blüten	60—100	1.10	10.—	90.—
„ **pinnata**, Pimpernuß, hoher Strauch mit weißen Blüten	100—150	0.35	2.50	22.50
Stephanandra flexuosa, Kranzspiere, zierlich geschlitztes Laub, Blüte weiß	50—80	0.45	4.—	34.—
Symphoricarpus, Schneebeere				
„ **orbiculatus**, rundblättrige Schneebeere	70—100	0.35	2.50	22.50
„ „ **fol. aur. marg.**, goldbunt berändert	40—60	0.35	3.—	25.—
„ **racemosus**, gemeine Schneebeere, im Winter durch ihre weißen Beeren sehr zierend	60—80	0.25	2.—	15.—
	80—130	0.35	2.50	22.50
Syringa, Flieder				
„ **chinensis** (Rothomagensis), chinesischer Flieder, lilablühend	60—80	1.10	10.—	90.—
„ **Emodi**, gedrungenwachsender Strauch, mit oberseits dunkel-, unterseits weißlichgrünen Blättern und blaßlila Blüten	150—200	0.55	5.—	45.—
„ **reflexa**, chinesischer Flieder, spät und außerordentlich reichblühend, Knospen karminrot, Blüten hellrosa	70—100	0.55	5.—	45.—
„ **vulgaris**, gemeiner Flieder, lilablühend	80—100	0.35	2.50	22.50
	100—125	0.40	3.—	27.—
	125—150	0.50	4.50	40.—
„ „ **Marlyensis**, Blumen lila mit rötlichem Schimmer	100—125	0.50	4.50	40.—

ZIERGEHÖLZE

Vorrätige Sorten:	Hohe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Syringa vulgaris, veredelte Sorten . . . Halbstämme				
„	80—100	1.45	14.—	130.—
„	100—120	1.80	17.—	160.—
1jähr. Veredelungen . . .		0.40	3.50	30.—
Sträucher mit 3—5 Trieben		0.70	6.—	45.—
„ „ 5—8 „		0.90	7.50	65.—
„ „ 8—12 „		1.20	11.—	100.—
extra stark	120—150	2.—	19.—	180.—
	150—180	2.75	26.—	250.—
Topfflieder zum Treiben, Preise je nach Stärke p. Stck. 1.50, 2.—, 2.50, 3.—, 3.50, 4.—, 4.50 u. 5.—				
Vorrätige Hauptsorten:				
Andenken an Ludwig Späth, einfach, großblumig, dunkelpurpur				
Charles X., einfach, lilarot, vorzüglich zum Treiben . .				
Hugo Koster, einfach, violett, mit großen Rispen . . .				
Mme. Casimir Perrier, Rispen kompakt, stark gefüllt, rahmweiß				
„ **Lemoine**, gefüllt, großblumig, blendendweiß . .				
„ **Stepmann**, einfach, großblumig, weiß				
Marie Legraye, einfach, mit großen, weißen Blüten, vorzügliche Treibsorte				
Michel Buchner, gefüllt, großblumig, blaßlila				
President Grevy, gefüllt, rosalila, sehr großblütig . . .				
Ruhm von Horstenstein, einfach lilarot				
Tamarix, Tamariske, in rosa und rotblühenden Sorten	70—120	0.35	2.50	22.50
Teucrium chamaedrys, siehe Heckenpflanzen.				
Tilia, Linde, in den Sorten:				
euchlora, intermedia, pallida und **tomentosa** . . .	175—250	0.90	8.50	80.—
„ **grandifolia**, großblättrige Linde	200—300	0.70	6.50	60.—
Ulmus montana fastigiata (exoniensis), pyramidalwachsende Form, mit anliegenden, gekräuselten, dunkelgrünen Blättern	100—150	0.70	6.50	60.—
	150—200	1.—	9.—	80.—
	200—250	1.40	13.—	120.—
	250—300	1.70	16.—	150.—
	300—350	2.20	21.—	200.—
„ „ **Dampieri Wredei**, Goldpyramidenulme, mit intensiv goldgelben Blättern	80—100	0.80	7.50	70.—
	100—125	1.—	9.—	85.—
Viburnum, Schneeball				
„ **Carlesi**, prächtiger, niedriger, breitwachsender, harter Strauch, mit im April—Mai erscheinenden, rosa in weiß übergehenden Blütendolden		1.50	14.—	
„ **Lantana**, mit großen, graugrünen Blättern und prächtigen, weißen Blütendolden	80—150	0.35	2.50	22.50
„ **opulus**, gemeiner Schneeball	100—175	0.35	2.50	22.50
„ „ **sterile**, gefüllter Schneeball, Büsche	80—135	0.45	4.—	34.—
guter Treibstrauch . . . . Halbstämme	80—100	0.90	8.50	80.—
„	100—125	1.20	11.—	100.—
„ **rhytidophyllum**, interessanter, harter, immergrüner Strauch mit 20—30 cm langen, lanzettförm. Blätt.	80—120	0.90	8.50	80.—
„ **tomentosum**, schön belaubt, blüht in zahlreichen, weißen Dolden	100—125	0.70	6.50	60.—
Weigelia (Diervilla), sehr reichblühender Strauch, in besten weißen und rosablühenden Sorten	80—120	0.45	4.—	34.—
„ **Eva Rathke**, tiefdunkelrot	50—80	0.60	5.50	50.—
	80—120	0.80	7.50	70.—

Maiblumen-Treibkeime

Eiskeime **Treibkeime,** prima Qualität **Treibkeime,** Mittel-Qualität **Treibkeime,** 2. Qualität **Pflanzkeime,** 2j. **Pflanzkeime,** 1j.	Tagespreise auf Anfrage.

Schlingpflanzen

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Ampelopsis, Wilder Wein			
„ **quinquefolia (hederacea)** . . . . mit 8/12 Ranken	0.45	4.—	35.—
„ 5/8 „	0.35	3.—	25.—
„ 3/5 „	0.30	2.50	18.—
„ **Engelmanni,** schnellwüchsige, selbstklimmende Art m. Herbstfärbung	0.40	3.50	30.—
„ **Veitchi,** bekannter Selbstklimmer mit herrlicher Herbstfärfärbung . . . . 1j. Freilandpflanzen	0.35	3.—	25.—
2j. Freilandpflanzen	0.40	3.50	30.—
„ „ **magnifica,** besonders großblättrig	0.35	3.—	25.—
„ **odoratissima,** wohlriechender Wein	1.—	9.—	80.—
Aristolochia, Pfeifenblume, Osterluzei			
„ **Sipho,** großblättrige Schlingpflanze mit pfeifenförmigen Blüten	1.20	11.—	100.—
Celastrus orbiculatus, Baummörder, starkschlingender Strauch, mit gelb- bis scharlachrotgefärbten, sehr zierenden Früchten	1.—	9.—	
Clematis, Waldrebe, Jackmanni und Sorten			
1j. Veredlungen	1.—	9.—	80.—
2j. Freilandpflanzen . .	1.40	13.—	120.—
„ **montana rubens,** starkhochkletternd, mit purpurnen Ranken und Blütenstielen, Blüten rosa	1.40	13.—	120.—
„ **paniculata,** im September mit unzähligen kleinen, weißen, wohlriechenden Blüten bedeckt	1.40	13.—	120.—
„ **tangutica,** goldgelb und reichblühend	1.—	9.—	85.—
„ **vitalba,** gemeine Waldrebe, weißblühend	0.70	6.—	50.—
„ **viticella,** blüht bäulichpurpur	1.—	9.—	85.—
Glycine (Wistaria), Blauregen			
„ **chinensis,** mit blaßvioletten Blütentrauben	1.60	15.—	140.—
Hedera, Efeu			
„ **helix,** kleinblättrig . . . . 40—60	0.70	6.—	50.—
und 60—80	0.85	7.50	65.—
„ **hibernica,** großblättrig 80—100	1.—	9.—	80.—
100—120	1.20	11.—	100.—
Lonicera Caprifolium, Gaisblatt (Jelängerjelieber), in Sorten meiner Wahl	1.—	9.—	80.—
„ „ **fuchsioides,** korallenrot	1.70	15.—	
Periploca graeca, Baumschlinge, im Juli und August violettblühend, wohlriechend	1.—	9.—	
Polygonum, Knöterich			
„ **Auberti** und **Baldschuanicum,** wertvolles, erstaunlich starkwachsendes Schlinggewächs, vom Sommer bis Herbst reich mit Blüten besetzt	0.85	8.—	75.—

Heckenpflanzen

Laubhölzer.	Alter	Höhe ca. cm	100 St. RM	1000 St RM	10000 St. RM.	
Acer campestre, Feldahorn, 2mal v., geschnitten, gut garniert, aus weitem Stand, I. Qualität		80—100	30.—	240.—		40.–
		100—125	34.—	270.—		50.–
Mittlere Qualität v. nebenstehenden Größen 20% billiger		125—150	37.50	300.—		70.–
		150—175	45.—	400.—		85.–
		175—200	60.—	540.—		100.–
	3j. v.	40—65	4.—	30.—	270.—	60.–
	3j. v	65—100	5.50	45.—	400.—	80.–
	3j. v.	100—140	6.50	55.—	450.—	100.–
Berberis buxifolia nana, Zwergberberitze . . .	m/m	15—20	15.—	135.—		
	m/m	20—30	20.—	180.—		
„ „ **Thunbergi,** Berberitze	m/m	40—60	18.—	160.—		
	m/m	60—80	22.50	200.—		
„ **vulgaris artropurpurea,** Blutberberitze . .	m/m	60—80	18.—	160.—		
	m/m	80—100	22.50	200.—		
Buxus siehe Koniferen und Jungpflanzen						
„ **suffruticosa,** Einfassungsbuxus						
10 m 2.50						
100 m 20.—						
1000 m 180.—						
Carpinus betulus, Weiß- oder Hainbuche, I. Qual., mehrmals verpflanzt aus weitem Stand, d. h. eine Ware, gutgarniert mit bester Bewurzelung und möglichst geradem Mitteltrieb		80—100	30.—	240.—		52.–
		100—125	40.—	330.—		65.–
		125—150	52.50	420.—		85.–
		150—175	60.—	480.—		110.–
		175—200	68.—	540.—		140.–
		200—225	75.—	650.—		180.–
(Mittlere Qualität 20% billiger)		225—250	90.—	750.—		225.–
		250—300	110.—	900.—		300.–
Weißbuchen, I. Qualität, dreimal verpflanzt, mit Ballen		150—175	80.—	720.—		
		175—200	100.—	900.—		
		200—225	120.—	1100.—		
		225—250	150.—	1350.—		
		250—300	200.—	1800.—		
	2j. v.	20—40	3.—	20.—	180.—	
	3j. v.	40—65	4.—	30.—	270.—	70.–
	3j. v.	65—100	5.—	40.—	375.—	90.–
	3j. v.	100—140	6.—	50.—	450.—	130.–
Cornus mas., Kornelkirsche	m/m	40—60	19.—	150.—		35.–
	m/m	60—80	26.—	210.—		45.–
	m/m	80—100	30.—	240.—		55.–
	m/m	100—125	34.—	270.—		70.–
	m/m	125—150	45.—	400.—		90.–
	2j. v.	30—50	5.—	40.—		180.–
	3j. v.	50—80	7.—	60.—		250.–
Corylus avellana, Haselnuß siehe Ziersträucher und Jungpflanzen						
Crataegus coccinea, Scharlachdorn	2j. v.	40—65	7.50	65.—		
	3j. v.	65—100	9.—	80.—		
	4j. v.	100—140	11.—	100.—		
„ **monogyna,** Weißdorn	2j S	4—6 mm∅	2.25	12.—	100.—	40.–
	2j. S.	6—9 „ „	2.50	16.—	140.—	30.–
	2j S	9—12 „ „	3.—	20.—	180.—	
	2j. v.	4—6 „ „	2.50	15.—	135.—	28.–
	3j. v.	6—9 „ „	3.—	20.—	180.—	38.–
	4j. v.	9—12 „ „	3.50	25.—	225.—	50.–

	Alter	Höhe ca. cm	100 St. RM	1000 St. RM	10000 St RM
Cydonia jap. Maulei, jap. Quitte	m/m	40—60	22.50	200.—	
	m/m	60—80	25.—	225.—	
	2j. v.	25—50	3.—	19.—	
	3j. v.	40—70	4.—	27.—	
Fagus sylvatica, Rotbuche, mehrmals verpfl., aus weitem Stand, I. Qual., d. h. eine Ware, gut garniert, mit bester Bewurzelung und möglichst geradem Mitteltrieb		80—100	30.—	240.—	
		100—125	45.—	330.—	
		125—150	52.50	420.—	
		150—175	60.—	480.—	
		175—200	67.50	600.—	
		200—225	90.—	800.—	
		225—250	110.—	1000.—	
		250—300	165.—	1500.—	
Mittelqualität 20% billiger.					
Rotbuchen, I. Qual., 3mal verpfl., mit Ballen . .		125—150	65.—	600.—	
		150—175	80.—	720.—	
		175—200	100.—	900.—	
		200—225	120.—	1100.—	
		225—250	150.—	1350.—	
		250—300	200.—	1800.—	
	3j v.	30—50	4.—	30.—	40.—
	3j. v.	50—80	5.50	45.—	55.—
	4j. v.	80—120	7.—	60.—	80.—
„ **purpurea u. artopurpurea** siehe Ziersträucher					
Ligustrum ovalifol., immergrüne Liguster, und „ **vulgare**, gewöhnliche Liguster verpfl. Büsche . . . . . 10—20 Triebe		60—80	19.—	150.—	240.—
10—20 „		80—100	22.50	180.—	270.—
10—20 „		100—125	28.50	225.—	300.—
8—15 „		60—80	15.—	120.—	200.—
8—15 „		80—100	19.—	150.—	240.—
8—15 „		100—125	22.50	180.—	270.—
5—10 „		~~40—60~~	~~10.—~~	~~90.—~~	
5—8 „	3j. v.	30—50	4.—	33.—	70.—
5—8 „	3j. v.	50—80	5.60	45.—	100.—
von 2 Trieben an	2j.bw.St.	30—50	3.—	19.—	170.—
„ 2 „ „	2j.bw.St.	50—80	3.50	25.—	225.—
„ 2 „ „	2j.bw.St	80—100	4.—	30.—	70.—
„ **atrovirens**, Laub im Winter purpurbraun, haftet bis zum Frühjahr	8—15Tr.	40—60	16.50	135.—	
	8—15Tr.	60—80	19.—	150.—	
	5—8 Tr	40—60	11.—	90.—	
	5—8 Tr.	60—80	15.—	120.—	
„ **Lodense**, vollkommen winterharter Zwergliguster, für niedrige dichte Hecken . . .	m/m	30—40	22.50	180.—	
	m/m	40—50	30.—	240.—	
	m/m	50—60	37.50	300.—	
	3j v.	30—50	6.—	50.—	
Mahonia aquifolia, Büsche mit Ballen	m/m	30—40	33.—	300.—	
	m/m	40—50	38.—	350.—	
	m/m	50—60	50.—	450.—	
„ „ Büsche ohne Ballen					
	m/m	30—40	19.—	150.—	28.—
	m/m	40—50	22.50	180.—	33.—
„ „ Büsche aus halbweitem Stand . . .		20—30	7.—	60.—	
		30—40	10.—	90.—	
	4j. v.	25—40	4.50	33.—	270.—
	3j. v.	~~20—40~~	~~4.—~~	~~26.—~~	~~210.—~~
	3j. v.	15—35	3.50	22.50	180.—
Ribes alpinum, Alpenjohannisbeere	m/m	30—40	14.—	120.—	
	m/m	40—60	15.—	130.—	
	m/m	60—80	18.—	160.—	
verpfl. Büsche . . . . 5—8 Triebe		30—50	12.—	100.—	
3—5 Triebe	3j. v.	50—80	14.—	125.—	

	Alter	Höhe ca. cm	100 St. RM.	1000 St. RM.	10000 St. RM.	
Rosa rubiginosa, Schottische Zaunrose	m/m	40—60	18.—	160.—		
	m/m	60—100	22.50	200.—		
	2j. v.	30—60	4.—	30.—		
„ „ **rugosa Regeliana**	m/m	40—60	18.—	160.—		
	m/m	60—80	22.50	200.—		
	2j. v	25—50	4.50	35.—		
	3j. v.	40—70	5.50	45.—		
Spiraea Bumalda Anth. Waterer, rotblühender Spierstrauch	m/m	20—30	16.—	140.—		
	m/m	30—50	22.50	200.—		
	3j. v.	20—40	7.50	65.—		
„ **van Houttei,** weißblühender Spierstrauch .	m/m	60—80	15.—	135.—		
	m/m	80—120	22.50	200.—		
	m/m	120—150	27.50	250.—		
5—8 Triebe	4j. v.	65—100	10.—	90.—		
Teucrium, Gamander						
„ **chamaedrys,** niedriger Halbstrauch, Blüten purpurn		10—15	12.—	100.—		
		15—25	15.—	135.—		
Tilia parvifolia, kleinblättrige Linde, vollgarniert, I. Qualität		80—100	30.—	240.—		
		100—125	40.—	330.—		
		125—150	52.50	420.—		
		150—175	60.—	480.—		
		175—200	67.50	540.—		
		200—250	75.—	650.—		
Taxus baccata, Eibe, 2mal v., ohne Ballen . . .		20—30	19.—	150.—		
		30—40	22.50	180.—		
		40—50	30.—	240.—		
		50—60	37.50	300.—		
Ballenware siehe Koniferen						
Thuya occidentalis, 2mal verpfl., ohne Ballen . .		40—60	19.—	150.—		190.—
		60—80	22.50	180.—		235.—
		80—100	30.—	240.—		300.—
4j. v.		20—45	3.50	22.50	180.—	40.—
4j. v.		25—50	4.—	26.—	210.—	45.—
4j. v.		30—60	4.50	30.—	240.—	50.—
Ballenware siehe Koniferen						

Allee- und Parkbäume

Der Stammumfang ist in Zentimetern auf 1 m über der Erde gemessen. Andere, hier nicht aufgeführte feinere Solitärbäume siehe unter Ziergehölze.

Ein Stammdurchmesser von:	entspricht einem Stammufang von:	Ein Stammdurchmesser von:	entspricht einem Stammufang von:
19—25 mm	ca. 6—8 cm	50—55 mm	ca. 16—18 cm
25—30 mm	ca. 8—10 cm	55—65 mm	ca. 18—20 cm
30—35 mm	ca. 10—12 cm	65—70 mm	ca. 20—22 cm
35—45 mm	ca. 12—14 cm	70—80 mm	ca. 22—25 cm
45—50 mm	ca. 14—16 cm		

	Stammumfg. in cm	1 Stck. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Acer, Ahorn				
„ **campestre,** Feldahorn	8—10	2.—	19.—	180.—
	10—12	2.70	25.—	240.—
„ **dasycarpum,** Silberahorn	8—10	1.35	12.—	110.—
	10—12	1.80	16.50	150.—

ALLEE- UND PARKBÄUME

	Stammumfg. in cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Acer dasycarpum pyramidale, amerikanisch. Silberahorn	8—10	2.—	19.—	180.—
	10—12	2.70	25.—	240.—
„ „ **Wieri laciniatum**, geschlitztblättr. Silberahorn	8—10	2.—	19.—	180.—
„ **Negundo**, Eschenahorn	8—10	1.35	12.—	110.—
	10—12	1.80	16.50	150.—
	12—14	2.25	20.—	190.—
„ **platanoides**, Spitzahorn, stellt an den Boden wenig Ansprüche, wächst breit- und dichtkronig .	7—8	1.10	10.—	90.—
	8—10	1.35	12.—	110.—
	10—12	1.80	16.50	150.—
	12—14	2.25	20.—	190.—
	14—16	3.—	28.—	270.—
„ „ **globosum**, Kugelahorn, bildet regelmäßig dichte Kugelkronen	8—10	1.80	16.—	150.—
	10—12	2.20	21.—	190.—
	12—14	2.70	24.—	225.—
„ „ **Reitenbachi**, Austrieb dunkeloliv in blutrot übergehend	8—10	2.25	20.—	190.—
	10—12	3.—	26.—	245.—
„ „ **Schwedleri**, Austrieb blutrot, das sich in dunkles Oliv umwandelt	7—8	1.80	16.50	150.—
	8—10	2.25	20.—	190.—
	10—12	3.—	26.—	245.—
„ **pseudoplatanus**, Bergahorn	7—8	1.10	10.—	90.—
	8—10	1.35	12.—	110.—
	10—12	1.80	1 .50	150.—
	12—14	2.25	20.—	190.—
	14—16	3.—	28.—	270.—
„ „ **purpurescens**, Blätter mit purpurvioletter Unterseite	10—12	1.80	16.50	150.—
	12—14	2.25	20.—	190.—
Aesculus, Kastanie				
„ **Hippocastanum**, Roßkastanie	8—10	1.35	12.—	110.—
	10—12	1.80	16.50	150.—
	12—14	2.25	20.—	190.—
	14—16	3.—	28.—	270.—
„ **rubicunda**, rotblühende Kastanie	8—10	3.10	29.—	2[illegible]0.—
	10—12	4.—	37.—	350.—
	12—14	4.40	42.—	400.—
Betula, Birke				
„ **alba**, gemeine Weißbirke	7—8	1.20	11.—	100.—
	8—10	1.40	13.—	120.—
	10—12	1.80	17.—	160.—
	12—14	2.50	23.—	220.—
„ „ **verrucosa**, Hängeweißbirke	7—8	1.40	13.—	120.—
	8—10	1.70	16.—	150.—
	10—12	2.20	21.—	200.—
	12—14	3.30	31.—	300.—
Birken mit Ballen 33 1/3 % Aufschlag!				
Corylus Colurna, türkische Baumhasel	8—10	3.—	28.—	275.—
Crataegus, Dorn				
„ **Carrieri**, für das Industriegebiet wertvoll	8—10	1.70	16.—	150.—
	10—12	2.20	21.—	200.—
„ **monogyna fl. albo. pl.**, weiß, gefülltblüh. Weißdorn	8—10	2.50	23.—	220.—
„ „ **flore kermesina pl.**, karmesinrot, gefülltblühender Dorn	7—8	1.40	13.—	120.—
	8—10	1.70	16.—	150.—
	10—12	2.20	21.—	200.—
Fagus sylvatica, Rotbuche	7—8	2.20	21.—	200.—
	8—10	2.70	26.—	250.—
„ „ **atropurpurea**, veredelte Blutbuchen	7—8	8.—	70.—	
	8—10	10.—	90.—	

	Stammumfg. in cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Fagus silvatica purpurea, Blutbuche	7—8	5 —	45.—	
	8—10	6.50	60.—	
Fraxinus, Esche				
„ **excelsior,** gemeine Esche	8—10	1 20	11.—	100.—
	10—12	1.50	14.—	125.—
	12—14	2.20	21.—	200.—
	14—16	3.—	27.—	250.—
„ „ **globosa,** Kugelesche	8—10	2.20	21.—	200 —
	10—12	2.75	26.—	250.—
„ „ **monopylla,** verschiedenblättrige Esche	8—10	1.70	16.—	150.—
	10—12	2.20	21.—	200.—
Gleditschia triacanthos, Christusdorn	8—10	6.—	55.—	
Platanus orientalis acerifolia, Platane	8—10	1.80	17.—	150.—
	10—12	2.25	20.—	190.—
Populus, Pappel				
„ **alba nivea,** Silberpappel	8—10	1.70	16.—	150.—
	10—12	2.20	21.—	200.—
„ **angulata cordata robusta,** glänzende Belaubung, starkwüchsig	10—12	1.50	13.50	120.—
	12—14	1.80	16.—	150.—
„ **Berolinensis,** Berliner Lorbeerpappel	8—10	1.50	13.—	120.—
	10—12	2.—	19.—	180.—
„ **canadensis,** kanadische Pappel	7—8	1.—	9.—	80.—
	8—10	1.20	11.—	100.—
	10—12	1.50	13.50	120.—
	12—14	1 80	16.—	150.—
Pterocarya caucasica, Flügelnuß	12—16	4.50	40.—	
	16—20	5.50	50.—	
Quercus, Eiche				
„ **pedunculata,** deutsche Eiche	8—10	2.20	21.—	200.—
	10—12	3.—	28.—	270.—
	12—14	4.—	37.—	350.—
„ **rubra,** amerikanische Roteiche, die sich durch schöne Herbstfärbung auszeichnet	7—8	1.50	13.—	120.—
	8—10	2.25	20.—	190.—
	10—12	3.—	26.—	240.—
	12—14	3.60	33.—	300.—
Robinia, Akazie				
„ **Bessoniana,** wächst ohne Schnitt kugelig	8—10	1.60	15.—	140.—
	10—12	2.—	19.—	180.—
	12—14	2.75	26.—	250.—
„ **pseudoacacia,** gewöhnliche Akazie	8—10	1.35	12.—	110.—
	10—12	1.80	16.50	150.—
„ „ **inermis,** Kugelakazie	8—10	2 —	18.—	165.—
	10—12	2.20	21.—	200.—
Salix daphnoides, Reifweide	8—10	1.70	15.—	
Sorbus, Eberesche				
„ **aria lutescens,** weißblättrige Mehlbeere	8—10	1.80	16.—	150.—
	10—12	2.25	20.—	190.—
„ **aucuparia,** gemeine Eberesche	8—10	1.40	13.—	120.—
	10—12	2 —	19.—	180.—
	12—14	2.75	26.—	250.—
„ **fructo dulcis (moravica),** süßfrüchtige, eßbare Eberesche	8—10	1.80	16.—	150.—
„ **scandica,** nordische Eberesche, mit ovalen, regelm. gelappten, dunkelgrünen Blättern, Frucht gelbrot	7—8	1.10	10.—	90.—
	3—10	1.40	13.—	120.—
	10—12	1.80	17.—	160.—
	12—14	2.75	26.—	250.—
	14—16	3.—	28.—	270.—

	Stammumfg. in cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Tilia, Linde				
„ **americana megalodonta**, starkwüchsig, mit sehr großen Blättern				
„ **argentea**, hellgrüne Blätter				
„ **euchlora**, Krimlinde, mit schönen glänzenden Blätt.				
„ **intermedia**, holländische Linde				
„ **pallida**, Kaiserlinde				
„ **parvifolia**, kleinblättrige oder Steinlinde, beste Bienenlinde				
„ **tomentosa**, echte, ungarische Silberlinde				
	7—8	1.80	16.—	150.—
	8—10	2.25	20.—	190.—
	10—12	3.—	26.—	245.—
	12—14	3.60	33.—	300.—
	14—16	4.50	42.—	400.—
	16—18	5.50	52.—	500.—
	18—20	7.—	67.—	650.—
	20—24	7.50	70.—	680.—
„ **grandifolia (platiphyllos)**, großblättrige Linde	8—10	1.35	12.—	110.—
	10—12	1.80	17.—	150.—
	12—14	2.25	20.—	190.—
	14—16	2.75	26.—	250.—
	16—18	4.—	37.—	350.—
Ulmus, Ulme				
„ **campestris, monumentalis** (Wheatleyi), dunkelgrün belaubt, raschwüchsig				
„ „ **pyramidalis Hörsholmi**				
„ **montana fastigiata**				
„ „ **Pitteursi** (hollandica), bester Alleebaum für rauhe Lagen, ohne Schnitt, geschlossene Kronen bildend				
„ **vegeta**, Chichester-Ulme, noch schnellwüchsiger und großblättriger als Ulmus Pitteursi				
	8—10	1.35	12.—	110.—
	10—12	1.80	17.—	150.—
	12—14	2.25	20.—	190.—

Trauerbäume

	Stammumfg. in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Betula pendula elegans Youngi, Trauerbirke				
Hochstämme		5.—	45.—	
Halbstämme		3.50	33.—	
Büsche 125—150 cm hoch		2.—	18.—	
Büsche 150—200 cm hoch		2.50	22.—	
Caragana arborescens pendula, Trauererbsenbaum		2.25	20.—	
Fagus sylvatica pendula, Trauerbuche				
Pyramiden 100—125 cm hoch		2.—	18.—	
Pyramiden 125—150 cm hoch		2.50	22.—	
Pyramiden 150—200 cm hoch		3.—	27.—	
Pyramiden 200—250 cm hoch		3.75	35.—	
Pyramiden 250—300 cm hoch		4.50	40.—	
„ „ **atropurpurea pendula**, Trauerblutbuche				
Hochstämme	7—8	14.—		
Pyramiden 80—100 cm hoch		2.75	25.—	
Pyramiden 100—125 cm hoch		3.50	30.—	
Pyramiden 125—150 cm hoch		5.—	45.—	
Fraxinus excelsior pendula, Traueresche	8—10	2.20	20.—	
	10—14	2.75	25.—	
Salix alba vitellina pendula nova, Trauerdotterweide, Hochstämme	8—10	1.70	16.—	150.—
	10—12	2.20	21.—	200.—
	12—14	3.—	27.—	250.—
Garnierte Büsche 150—200 cm hoch		0.70	6.50	60.—
Garnierte Büsche 200—250 cm hoch		1.—	9.—	80.—
Garnierte Büsche 250—300 cm hoch		1.40	13.—	120.—
Garnierte Büsche 300—400 cm hoch		1.80	17.—	160.—
Ulmus montana pendula, Trauerulme	8—10	2.—	18.—	
	10—12	2.50	23.—	

Koniferen (Nadelhölzer) und Buxus

Sämtliche Koniferen sind mehrmals verpflanzt, gut garniert und haben feste Wurzelballen. Die Pflanzen werden erst unmittelbar vor dem Versand herausgenommen. Da der Ballen während des Transports leicht etwas austrocknet, die Pflanzen aber, wenn sie erst ballentrocken geworden sind, oftmals nicht gut anwachsen, **sind Koniferen vor dem Pflanzen durchdringend zu wässern und beim Pflanzen einzuschlämmen.** Die Ballentücher, in die die Pflanzenballen eingebunden werden, sind nicht abzunehmen, sondern mit in die Erde zu bringen.

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Abies, Weiß- oder Edeltanne				
„ **balsamea**, Balsamtanne, mit duftender, dunkelgrüner Benadelung	40—60	0.70	6.—	50.—
	100—125	1.40	13.—	120.—
	125—150	1.80	17.—	160.—
	150—175	2.20	21.—	200.—
„ **brachyphylla**, wächst regelmäßig pyramidenförmig, ist widerstandsfähig	40—60	1.00	9.—	80.—
	60—80	2.—	18.—	
	80—100	3.50	32.—	
„ **concolor**, kalifornische Weißtanne, blaugrau, sehr lang- und breitnadelig	30—40	0.90	8.—	70.—
	40—60	1.20	11.—	100.—
	60—80	1.70	16.—	150.—
	80—100	2.75	26.—	250.—
	100—125	4.—	37.—	350.—
	125—150	5.50	52.—	500.—
	150—175	8.—	70.—	
„ **Nordmanniana**, Nordmannstanne, dunkelgrüne Edeltanne von regelmäßigem Bau . .	30—40	1.—	9.—	80.—
	40—60	1.20	11.—	100.—
	60—80	2.25	21.—	
„ **pinsapo glauca**, blaugrüne spanische Tanne . . .	80—100	5.—	45.—	
„ **Veitchi**, Nadeln oberseits dunkelgrün, unterseits weiß	30—40	0.80	7.—	60.—
	40—60	1.—	9.—	80.—
	60—80	1.70	16.—	150.—
Buxus sempervirens, Buxbaum, mehrmals verschulte, geschnittene Heckenpflanzen, ohne Ballen 1000 Stück RM. 200.—	15—20	0.30	2.50	22.—
1000 Stück RM. 280.—	20—30	0.40	3.50	30.—
1000 Stück RM. 350.—	30—40	0.45	4.—	38.—
1000 Stück RM. 450.—	40—50	0.60	5.50	50.—
„ Büsche mit Ballen 10—15 cm breit 1000 St. RM. 270.—	15—20	0.40	3.50	30.—
13—18 cm breit 1000 St. RM. 350.—	20—30	0.50	4.—	37.—
15—20 cm breit 1000 St. RM. 450.—	30—40	0.60	5.50	50.—
20—30 cm breit 1000 St. RM. 650.—	40—50	0.90	8.—	70.—
25—30 cm breit 1000 St. RM. 900.—	50—60	1.20	11.—	100.—
30—40 cm breit 1000 St. RM. 1300.—	60—70	1.60	15.—	140.—
30—40 cm breit 1000 St. RM. 1800.—	70—80	2.20	21.—	200.—
40—50 cm breit	80—100	2.75	26.—	250.—
„ geschnittene Kugeln, Breite wie Höhe . . .	25—30	1.70	16.—	150.—
	30—35	2.—	19.—	180.—
	35—40	2.75	26.—	250.—
	40—50	3.30	32.—	300.—
	50—60	4.40	42.—	400.—

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Buxus sempervirens, Kronenstämme				
Kronendurchmesser 30—40 cm	30—40	5.—	45.—	
Kronendurchmesser 40—50 cm	40—50	5.50	50.—	
„ „ geschnittene Pyramiden	40—50	1.20	11.—	100.—
	50—60	1.60	15.—	140.—
	60—70	2.20	21.—	190.—
	70—80	2.85	27.—	260.—
	80—90	3.50	33.—	325.—
	90—100	4.40	42.—	400.—
„ „ **Handworthy,** Büsche, m. dunkelgrüner, großblättriger Belaubung	40—60	1.10	10.—	90.—
	60—80	1.90	18.—	170.—
	80—100	2.75	26.—	250.—
	100—125	3.30	31.—	300.—
Cedrus, Zeder				
„ **atlantica glauca,** blaugrüne Form der Atlas-Zeder, dekorativer Baum von pyramidalem Wuchs . . .	125—150	7.50	70.—	
	150—175	10.—	90.—	
Cephalotaxus ped. fastigiata, Kopfeibe, Nadeln ca. 3—4 cm lang, im Wuchs an Taxus bacc. hibernica erinnernd	30—40	1.50	14.—	
	40—60	1.80	16.—	
Chamaecyparis, Lebensbaum-Zypresse				
„ **Lawsoniana,** Lawsons-Zypresse, eine allgemein beliebte Konifere	60—80	0.90	8.—	70.—
	80—100	1.10	10 —	90.—
„ „ **Alumi,** von stahlblauer Färbung und säulenförmigem Wuchs	60—80	1.10	10.—	90.—
	80—100	1.40	13.—	120.—
	100—125	1.70	16.—	150.—
	125—150	2.20	21.—	200.—
	150—175	2.75	26.—	250.—
	175—200	4.—	37.—	350.—
	200—225	5.—	47.—	450.—
	225—250	6.60	63.—	600.—
	250—300	9.50	90.—	850.—
	300—350	12.—	110.—	
	350—400	15.—	130.—	
„ „ **aurea,** goldgelbe Art, von lockerem Wuchs .	80—100	2.75	25.—	
„ „ **coerulea,** bläuliche, ziemlich widerstandsfähige Form, von lockerem Wuchs	40—60	0.90	7.50	70.—
	60—80	1.10	10.—	90.—
	80—100	1.60	15.—	140.—
	100—125	2.20	21.—	200.—
	125—150	3.10	29.—	280.—
„ „ **erecta alba,** dichtgeschlossen wachsend und silbrig belaubt	40—60	0.90	8.—	
	60—80	1.10	10.—	
	80—100	1.40	13.—	
„ „ **erecta viridis,** lebhaft grün gefärbt, aufrechter Wuchs	60—80	1.10	10.—	90.—
	80—100	1.40	13.—	120.—
	125—150	2.20	21.—	200.—
„ „ **filifera,** fadenartige, dunkelgrüne Zweige von überhängendem Wuchs	60—80	2.—	18.—	
	80—100	2.50	23.—	
„ „ **Forsteckensis,** sehr schwachwüchsige, graugrüne Zwergform Breite 15—20 cm	15—20	2.—	18.—	
„ „ **Fraseri,** von blaugrüner Farbe und säulenförmigem Wuchs. Größe und Preise wie Alumi				

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Chamaecyparis Lawsoniana glauca nivea, weißlichblau gefärbt, von gedrungenem Wuchs	60—80	1.10	10.—	90.—
	80—100	1.60	15.—	140.—
„ „ **intertexta,** lockerwachsende Form, mit zierlich überhängender Bezweigung	80—100	1.60	15.—	
	100—125	2.20	21.—	
„ „ **minima glauca,** kugelförmige Zwergzypresse, von blaugrüner Färbung	15—20	1.70	15.—	
	20—30	2.25	20.—	
„ „ **robusta,** dunkelgrüne, widerstandsfäh. Form, von säulenförmigem Wuchs	80—100	1.60	15.—	
	100—125	2.20	21.—	
„ „ **Silver Queen,** lockerwachsende, ziemlich harte Form, mit weißen Zweigspitzen	40—60	0.90	7.50	
	60—80	1.10	10.—	
	80—100	1.60	15.—	
	100—125	2.20	21.—	
	125—150	3.10	29.—	
„ „ **Stewarti,** prächtige, tiefgoldgelbe Form, von regelmäßigem, aufrechtem Wuchs	125—150	4.—	36.—	
	200—250	10.—	90.—	
„ „ **Triumph v. Boskoop,** mit silbrigschimmernder graublauer Bezweigung, bildet lockergebaute Pyramiden	40—60	0.90	7.50	70.—
	60—80	1.10	10.—	90.—
	80—100	1.60	15.—	140.—
	100—125	2.20	21.—	200.—
	125—150	3.10	29.—	280.—
	175—200	5.50	52.—	500.—
	200—225	6.60	62.—	600.—
	225—250	7.70	73.—	700.—
	250—300	10.—	95.—	
„ „ **versicolor,** Zweige weiß- und gelbbunt . . .	40—60	0.90	7.50	
	60—80	1.10	10.—	
„ „ **Wisseli,** mit schwärzlichgrüner, eigentümlich plattgedrückter Bezweigung	40—60	1.70	15.—	
	60—80	2.50	23.—	
	150—175	4.50		
„ **obtusa nana gracilis,** japanische Zwergkonifere . .	10—15	1.80	16.—	
	15—20	2.25	20.—	
„ „ **pygmaea,** niedrigbleibend, für Steingärten Breite:	20—30	2.20	20.—	150.—
„ **pisifera,** leicht bezweigt, frischgrün	100—125	1.70	16.—	150.—
	125—150	2.20	21.—	200.—
	150—175	2.75	26.—	
	200—250	4.50	40.—	
	250—300	6.50	60.—	
	300—350	8.50	80.—	
„ „ **aurea,** mit intensiv goldgelb gefärbter Bezweigung	60—80	1.20	11.—	100.—
	80—100	1.60	15.—	140.—
	100—125	2.—	19.—	180.—
	125—150	2.75	26.—	250.—
„ „ **filifera,** mit graugrünen, fadenförmigen, weit überhängenden Zweigen	60—80	1.70	16.—	150.—
	80—100	2.20	21.—	200.—
	100—125	2.75	26.—	250.—
„ „ „ **gracilis,** Zwergform der vorigen	40—60	2.50	23.—	
	60—80	3.—	27.—	

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Chamaecyparis pisifera plumosa, mit dunkelgrünen, straußenfederartig gekrausten Zweigen, bildet breite, dichtgeschlossene Pyramiden	60—80	1.—	9.—	80.—
	80—100	1.20	11.—	100.—
	100—125	1.60	15.—	140.—
	125—150	1.90	18.—	175.—
	150—175	2.60	25.—	240.—
	175—200	3.60	34.—	330.—
	200—250	4.40	42.—	400.—
„ „ **plumosa aurea,** prachtvoll goldgelbe Form der Cham. pisifera plumosa	60—80	1.20	11.—	100.—
	80—100	1.40	13.—	120.—
	100—125	1.80	17.—	160.—
„ „ **squarrosa,** silberblaue Färbung, Wuchs pyramidal, Zweige leicht überhängend	40—60	1.—	9.—	80.—
	60—80	1.45	13.—	120.—
	80—100	1.80	17.—	160.—
	100—125	2.20	21.—	200.—
	175—200	5.—	45.—	
„ **sphaeroidea Andelyensis,** interessante Form, von pyramidalem, dicht kegelförmigem Wuchs . . .	80—100	2.50	23.—	
Cryptomeria, Cryptomerie				
„ **japonica elegans,** pyramidale Form, sehr dekorativ	80—100	2.20	20.—	
	100—125	2.70	25.—	
	125—150	3.30	30.—	
	150—175	4.—	35.—	
Juniperus, Wacholder				
„ **chinensis Pfitzeriana,** breit pyramidalwachsender, graugrüner Wacholder, mit fast waagerecht abstehenden Zweigen, die Spitzen etwas überhängend, Schatten vertragend	30—40	0.90	8.—	70.—
	40—60	1.20	11.—	100.—
	60—80	1.70	16.—	150.—
	80—100	2.50	24.—	225.—
	100—125	3.30	31.—	300.—
	125—150	4.40	42.—	400.—
„ „ natürlich gewachsene, breite Pflanzen, Preise wie aufgebundene				
„ **communis,** gemeiner Wacholder, die bekannte wildwachsende Art	60—80	1.10	10.—	90.—
	80—100	1.40	13.—	120.—
	100—125	1.80	17.—	160.—
	125—150	2.20	21.—	
„ „ **hibernica,** irischer Säulenwacholder, bildet blaugrüne, schmale Pyramiden	30—40	0.80	7.—	60.—
	40—60	1.—	9.—	80.—
	60—80	1.40	13.—	120.—
	80—100	1.80	17.—	160.—
	100—125	2.50	23.—	220.—
	125—150	3.30	31.—	300.—
„ „ **suecica,** schwedischer Wacholder, ähnlich der hibernica, mit nickenden Zweigspitzen Preise und Höhen wie J. hibernica				
„ **Sabina,** dunkelgrüner Strauch, der sich weit über den Boden ausbreitet Breite	30—40	1.—	9.—	80.—
	40—60	1.40	13.—	120.—
	80—100	2.75	26.—	
	100—125	3.20	31.—	
„ **virginiana glauca,** üppigwachsende Form, von prächtig blaugrüner Färbung	40—60	2.—	18.—	
	60—80	2.75	25.—	

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Juniperus virg. tripartita, eine feine, niedrigbleibende Form, mit dichtstehenden, ausgebreiteten Aesten und kurzen Zweigen	40—60	2.—	18.—	
	60—80	2.75	25.—	
Larix leptolepis, japanische Lärche, blaugrüne Nadeln und braunrotes Holz zeichnen diese starkwüchsige Art besonders aus	150—200	1.60	15.—	140.—
	200—250	2.—	19.—	180.—
	250—300	2.50	23.—	220.—
	300—350	3.—	28.—	270.—
Libocedrus decurrens, kalifornische Flußzeder, Wuchs schmalpyramidal, frischgrüne Färbung	100—125	2.—	18.—	
	125—150	2.50	23.—	
Picea, Fichte, Tanne				
„ **ajanensis** (Alcockiana), Nadeln oberseits dunkelgrün, unterseits silberweiß	60—80	2.20	21.—	
	80—100	2.75	25.—	
	100—125	3.—	27.—	
„ **alba,** nordamerikanische Weißfichte, von pyramidalem Wuchs und mehr oder weniger blaugrüner Färbung	80—100	1.10	10.—	90.—
	100—125	1.40	13.—	120.—
„ **excelsa,** Fichte, Rottanne	40—60	0.70	6.—	50.—
	60—80	0.90	8.—	70.—
	80—100	1.10	10.—	90.—
	100—125	1.40	13.—	120.—
	125—150	1.70	16.—	150.—
	150—175	2.—	19.—	180.—
	175—200	2.50	24.—	220.—
	200—250	3.10	29.—	275.—
„ „ **Clanbrasiliana,** kegelförmige, gedrungene, sehr kurzbezweigte Zwergform	20—30	1.20	11.—	100.—
	30—40	1.70	16.—	150.—
	40—50	2.20	21.—	200.—
	50—60	2.70	26.—	250.—
„ „ **compacta nana,** zierliche, plattrunde Zwergform, von dichtem Wuchs und hellgrünen Nadeln . . . . Breite: 20—30 cm	20—25	1.60	14.—	125.—
„ 30—40 „	25—30	2.—.	18.—	160.—
„ 40—50 „	30—40	2.50	23.—	220.—
„ „ **comp. pyramidalis,** bildet dichtgeschlossene Pyramiden	30—40	1.20	11.—	100.—
	40—50	1.70	16.—	150.—
	50—60	2.—	19.—	180.—
„ „ **inversa,** Trauerfichte, mit stark hängenden Zweigen	60—80	3.—	27.—	
	80—100	3.50	30.—	
	100—125	4.—	35.—	
„ „ **pumila glauca,** dichtzweigige, plattrunde, dunkelgrüne Zwergform . 20—30 cm breit	ca. 20	1.60	14.—	125.—
30—40 „ „	20—25	2.—	18.—	160.—
40—50 „ „	25	2.50	23.—	220.—
„ „ **pygmaea,** dichtbuschige, hellgrüne Kegelform, hoch und breit	30—40	1.70	16.—	150.—
„ „ **Remonti,** spitzkegelförmige, hellgrüne Zwergform	25—30	2.40	22.—	

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Picea exelsa nigra, nordamerikanische Schwarzfichte m. bläulichgrünen Nadeln	40—60	0.70	6.—	
	60—80	0.90	8.—	
„ „ **nigra nana,** zierliche, blaunadelige Zwergform Breite	20—30	2.50	22.—	
„ **Omorica,** Omoricafichte, säulenförmigwachsende Fichte, mit hängenden Zweigen, Nadeln unterseits silbergrau gefärbt. Wegen der Unempfindlichkeit auch für Industriegegend . .	30—40	0.70	6.—	50.—
	40—60	0.80	7.—	60.—
	60—80	1.20	11.—	100.—
	80—100	1.70	16.—	150.—
	100—125	2.20	21.—	200.—
	125—150	2.75	26.—	250.—
	150—175	3.60	34.—	330.—
„ **orientalis,** mit dichter, dunkelgrüner Bezweigung und kurzen Nadeln	30—40	0.90	8.—	70.—
	40—60	1.20	11.—	100.—
	60—80	2.20	21.—	200.—
	200—225	10.—		
„ „ **Dauveshi,** etwas hängende, schnellwüchsige Art der Picea orientalis	80—100	3.50	32.—	
	250—300	20.—		
„ **orientalis gracilis,** rundlich gedrungene Zwergform mit sehr zierlicher, glänzender Benadelung	40—50	4.—	36.—	
	50—60	4.50	40.—	
„ **pungens,** Stech- oder Blaufichte	40—60	0.70	6.—	50.—
	60—80	0.90	8.—	70.—
	80—100	1.20	11.—	100.—
	100—125	1.70	16.—	150.—
	125—150	2.20	21.—	200.—
„ „ **glauca,** aus Samen gezogene, doch ausgesucht blaue Pflanzen, sehr gut garniert . . .	40—60	1.20	11.—	100.—
	60—80	2.20	21.—	200.—
	80—100	3.30	31.—	300.—
	100—125	4.40	42.—	400.—
	125—150	5.50	52.—	500.—
	150—175	6.60	63.—	600.—
„ „ „ **Kosteri,** Veredlungen, von tiefblauer Farbe	30—40	2.20	21.—	200.—
	40—50	2.75	26.—	250.—
	50—60	3.30	31.—	300.—
	60—70	4.40	42.—	400.—
	70—80	5.—	47.—	450.—
	80—100	5.70	55.—	
	100—120	7.20	68.—	
	120—140	11.—	100.—	
„ **sitchensis,** Sitkafichte, pyramidenförmig wachsende Fichte mit blaugrünen Nadeln	100—125	1.40	13.—	120.—
	125—150	1.70	16.—	150.—
Pinus, Kiefer, Föhre				
„ **Cembra,** Zürbelkiefer, schöne, zierliche Art, von dichtem, schmalpyramidalem Wuchs. Nadeln stahlblau, widerstandsfähig	30—40	1.20	11.—	100.—
	40—60	1.70	16.—	150.—
	60—80	3.30	31.—	300.—
	125—150	6.60	63.—	
	150—175	7.70	73.—	
„ **exelsa,** Tränenkiefer, sehr hübsche Kiefer, mit lang herunterhängenden, blaugrünen Nadeln	60—80	1.20	11.—	100.—
	80—100	1.70	16.—	150.—

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM	1000 Stück
Pinus Laricio austriaca, österreichische Schwarzkiefer, sehr langnadelig, mit kandelaberartig abstehenden Aesten	60—80	1.50	14.—	130.—	
	80—100	2.20	21.—	200.—	
	100—125	3.—	28.—	270.—	
	125—150	4.—	37.—	350.—	
	150—175	5.—	47.—	450.—	
	175—200	6.60	63.—	600.—	
	200—250	7.70	73.—	700.—	
„ **montana,** Krummholzkiefer, an Boden und Lage anspruchslos. Breite Pflanzen	20—30	0.70	6.—	50.—	
	30—40	0.80	7.—	60.—	
	40—50	1.—	9.—	80.—	
	50—60	1.20	11.—	100.—	
	60—80	1.50	14.—	125.—	
	80—100	1.80	17.—	160.—	
	100—125	2.50	24.—	225.—	
	125—150	3.30	31.—	300.—	
„ **montana mughus,** bleibt niedriger als Pinus montana	20—30	0.80	7.—	60.—	
	30—40	0.90	8.—	70.—	
	40—50	1.20	11.—	100.—	
	50—60	1.40	13.—	120.—	
„ „ **pumilio,** zwergartig wachsende Form mit kurzer Benadlung	20—30	1.20	11.—	100.—	
	30—40	1.70	16.—	150.—	
	40—50	2.20	21.—	200.—	
„ **ponderosa,** Gelbkiefer, starkwachsende Kiefer mit dunkelgrünen Nadeln	80—100	2.50	23.—		
„ **Strobus,** Weymouthskiefer, mit feinen, langen Nadeln bekleidet, wertvoller Park- u. Forstbaum	125—150	1.70	16.—	150.—	
	150—175	2.20	21.—	200.—	
	175—200	2.50	23.—		
Pseudotsuga Douglasi, Douglastanne, wächst fast doppelt so schnell als die einheimische Fichte und Kiefer	60—80	0.90	8.—	70.—	
	80—100	1.10	10.—	90.—	
„ „ **caesia,** graunadelige Form, völlig winterhart	100—125	1.40	13.—	120.—	
	150—175	2.—	19.—	180.—	
	175—200	2.50	24.—	220.—	
	200—250	3.10	29.—	275.—	
	250—300	4.—	37.—	350.—	
	300—350	4.50	42.—	400.—	
„ „ **glauca,** mit blaugrünen Nadeln versehen, völlig winterhart	80—100	1.10	10.—	90.—	
	100—125	1.40	13.—	120.—	
	125—150	1.70	16.—	150.—	
	150—175	2.—	19.—	180.—	
	175—200	2.50	24.—	220.—	
	200—250	3.10	29.—	275.—	
„ „ **viridis,** grünnadelige Küstendouglasi . . .	250—300	4.—	37.—	350.—	
	300—350	4.50	42.—	400.—	
Taxus, Eibe					1000 Stück
„ **baccata,** eines der wertvollsten Nadelhölzer, das den Vorzug hat, auch im Schatten zu gedeihen. Eiben eignen sich besonders z. Heckenpflanzung, sind stets im Schnitt zu halten u. haben die längste Lebensdauer . . . . (Büsche)	20—30	0.50	4.50	40.—	360.—
	30—40	0.75	6.50	52.50	420.—
	40—50	0.85	7.50	65.—	500.—
	50—60	0.95	8.50	75.—	600.—
	60—70	1.20	11.—	100.—	800.—
	70—80	1.50	14.—	127.—	1020.—
Breite volle Ballenpflanzen ohne Ballen siehe Heckenpflanzen.	80—90	1.75	16.—	150.—	
	90—100	2.20	21.—	200.—	
Geschnittene Pyramiden 20% Aufschlag.	100—125	3.30	32.—	300.—	

	1000 Stück	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Taxus baccata, Kugeln		30—40	2.20	20.—	
		40—50	3.30	30.—	
		50—60	4.40	40.—	
		60—70	5.50	50.—	
„ „ **erecta Overeinderi,** aufrechtwachs., dunkelnadelige Form, bildet breite Pyramiden . .		40—50	0.85	7.50	65.—
		50—60	0.95	8.50	75.—
		60—70	1.20	11.—	100.—
„ „ **fastigiata (hibernica),** irländ. Eibe, bildet dichtbelaubte Säulen mit tiefblaugrünen, rings um den Zweig gestellten Nadeln . . .		30—40	1.20	11.—	100.—
		40—50	1.40	13.—	120.—
		50—60	1.80	17.—	160.—
		60—70	2.10	20.—	190.—
		70—80	2.50	24.—	230.—
		80—90	3.30	32.—	300.—
		90—100	4.20	40.—	
		100—120	5.50	52.—	
„ „ **fastigiata aurea-variegata,** goldbunte, beständige Form		90—100	4.40	40.—	
		100—120	5.50	52.—	
„ „ **Washingtoni,** von gedrungenem, breiten Wuchs und goldgelber Benadelung		40—60	1.50	13.—	
		100—125	5.—	45.—	
		125—150	6.—	55.—	
Thuja, Lebensbaum					
„ **gigantea aurescens,** sehr schöne, farbenbeständige Form, Zweigspitzen bronzegelb		60—80	1.—	9.—	80.—
		80—100	1.20	11.—	100.—
		100—125	1.60	15.—	140.—
		125—150	2.20	21.—	200.—
		150—175	2.75	26.—	250.—
		175—200	4.—	37.—	350.—
		200—225	4.50	42.—	400.—
		225—250	5.50	52.—	
„ **occidentalis,** Abendländisch. Lebensbaum, breite, geschn. vollgarnierte Qualitätsware . . . . Pflanzen ohne Ballen siehe Heckenpflanzen.	420.—	40—60	0.70	6.—	52.—
	510.—	60—80	0.85	7.—	64.—
	600.—	80—100	0.90	8.—	75.—
	730.—	100—125	1.10	10.—	90.—
	840.—	125—150	1.25	11.—	105.—
	1020.—	150—175	1.50	14.—	128.—
	1200.—	175—200	1.70	16.—	150.—
	1500.—	200—225	2.—	18.—	175.—
	1800.—	225—250	2.20	21.—	200.—
	2700.—	250—275	3.30	32.—	300.—
„ „ **argentea variegata,** von lockerer Bezweigung, zierlichem Wuchs und konstanter, weißbunter Färbung		80—100	1.20	11.—	100.—
„ „ **atrovirens,** zeichnet sich durch breitkegelförmigen Bau und frischgrüne, feine Bezweigung vorteilhaft aus		40—60	0.80	7.—	60.—
		60—80	1.—	9.—	80.—
		80—100	1.20	11.—	100.—
		100—125	1.60	15.—	140.—
		125—150	2.20	21.—	200.—
„ „ **columna** und **fastigiata,** ohne Schnitt, hellgrüne, schlanke, dichtbezweigte Säulen bild.		40—60	0.80	7.—	60.—
		60—80	1.—	9.—	80.—
		80—100	1.20	11.—	100.—
		100—125	1.60	15.—	140.—
		125—150	2.20	21.—	200.—
		150—175	2.75	26.—	250.—

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Thuja occidentalis				
„ „ **Ellwangeriana,** eine der besten grünen Varietäten, Wuchs breitpyramidal, mit feiner, lockergestellter graugrüner Bezweigung, für bessere Hecken sehr schön	40—60	0.80	7.—	60.—
	60—80	1.—	9.—	80.—
	80—100	1.20	11.—	100.—
	100—125	1.60	15.—	140.—
	125—150	2.20	21.—	200.—
	150—175	2.75	26.—	250.-
„ „ „ **elegantissima,** zierlicher als Ellwangeriana, besonders unempfindliche Heckenpflanze für Zier- und Friedhofshecken Höhen und Preise wie diese.				
„ „ **globosa viridis,** dichtzweigige Kugelform . .	40—50	1.40	13.--	120.—
	50—60	1.70	16.—	150.—
	60—80	2.—	19.—	180.—
„ „ „ **compacta,** bildet regelmäßige, dunkelgrüne Kugeln	90—100	4.—	37.—	
„ „ **Hoveyi,** eine gedrungenwachsende Form von rundlich-eiförmigem Wuchs, Belaubung hellgrün	40—60	1.40	13.—	120.—
	60—80	2.—	19.—	180.—
	80—100	2.50	22.—	
„ „ **pyramidalis,** leuchtendgrüne Form, die sich ihres geschlossenen Wuchses wegen besonders zu Hecken eignet und den großen Vorzug vor der Thuya occ. besitzt, im Winter nicht braun zu werden Große Vorräte!	60—80	0.85	7.—	65.—
	80—100	1.—	9.—	80.—
	100—125	1.20	11.—	100.—
	125--150	1.60	15.—	140.—
	150—175	2.—	19.—	180.—
	175—200	2.25	21.—	200.—
	200—250	3.—	28.—	275.—
	250—300	4.—	37.—	350.—
„ „ **recurva nana,** niedrige, spitzkugligwachsende Zwergform, mit ganz dichter, krauser Bezweigung	15—20	0.95	8.50	75.—
Breite oder Höhe	20—30	1.20	11.—	100.—
	30—40	1.70	16.—	150.—
	40—50	2.—	19.—	180.—
„ „ **Riversi,** durch gedrungenen, pyramidalen Wuchs, frischgrüne Färbung und Widerstandsfähigkeit ausgezeichnet	60—80	1.—	9.—	80.—
	80—100	1.20	11.—	100.—
„ „ **Rosenthali,** dunkelgrüne Säulen bildend, sehr empfehlenswerte Form	40—60	0.90	8.—	70.—
	60—80	1.20	11.—	100.—
	80—100	1.50	14.—	125.—
	100—125	1.80	17.—	160.—
	125—150	2.50	24.—	220.—
	150—175	3.30	31.—	300.—
„ „ **spiralis,** schöne Form von pyramidalem Wuchs, Belaubung dunkelgrün	60—80	1.—	9.—	
	80—100	1.20	11.—	

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Thuja occidentalis				
„ „ **Vervaeneana,** durch bronzegelbe, im Winter haltbare Färbung ausgezeichnet	80—100	1.20	11.—	100.—
	100—125	1.60	15.—	140.—
	125—150	2.20	21.—	200.—
„ „ **Wagneri (Versmanni),** feinzweigige, dunkelblaugrüne Sorte, schmale Pyramiden bildend	60—80	1.—	9.—	80.—
	80—100	1.20	11.—	100.—
„ „ **Wareana,** allgemein beliebte, sehr gedrungen wachsende Form von prächtig dunkelgrüner Bezweigung	60—80	1.20	11.—	100.—
	80—100	1.50	14.—	125.—
„ **Standishi,** Zwischenform von Thuya und Thuyopsis mit kräftiger, lockerer Bezweigung	60—80	1.50	14.—	
	80—100	2.—	18.—	
Thuyopsis, japanischer Lebensbaum				
„ **dolabrata,** mit glänzendgrünen, breitschuppigen Zweigen, von dichtem, kugeligen Wuchs, vollkommen winterhart	40—50	1.40	13.—	120.—
	50—60	2.20	21.—	200.—
	60—80	2.75	26.—	250.—
	80—100	3.30	30.—	
Tsuga, Hemlockstanne				
„ **canadensis,** kanadische Hemlockstanne. Eine der schönsten, zierlichsten Koniferen mit leichter, im Bogen überhängender Bezweigung . . . . . . Große Vorräte!	40—60	0.80	7.—	60.—
	60—80	1.20	11.—	100.—
	80—100	1.60	15.—	140.—
	100—125	2.20	21.—	200.—
	125—150	3.30	32.—	300.—
	150—175	5.50	53.—	500.—
	175—200	6.—	55.—	
„ **Mertensiana,** schnellwüchsige Art, Schatten vertragend	150—175	5.50	53.—	
	175—200	6.—	55.—	
„ **Sieboldi,** japanische Hemlockstanne, mit schönen, unten weißgefärbten Nadeln	60—80	1.20	11.—	
	80—100	1.60	15.—	

Topffichten

ohne Ballen, vollgarnierte, dunkelgrüne Ware.

	10 St. RM	100 St. RM	1000 St. RM
Picea excelsa (Fichte)			
20—30 cm hoch	2.—	14.—	120.—
30—40 „ „	2.25	16.—	145.—
40—60 „ „	2.50	18.—	160.—
60—80 „ „	2.75	22.—	200.—
80—100 „ „	3.50	28.—	250.—
100—150 „ „	4.50	40.—	360.—

	10 St. RM	100 St. RM	1000 St. RM
Picea orientalis			
20—30 cm hoch	2.50	20.—	150.—
30—40 „ „	3.50	30.—	270.—
40—60 „ „	4.50	40.—	360.—
Picea pungens (Stechfichte)			
20—30 cm hoch	2.—	16.—	145.—
30—40 „ „	2.50	20.—	180.—
40—60 „ „	3.50	25.—	235.—
60—80 „ „	4.—	30.—	270.—
80—100 „ „	5.50	45.—	400.—
Picea pungens glauca (Blaufichte)			
20—30 cm hoch	5.—	45.—	
30—40 „ „	5.50	50.—	
40—60 „ „	9.—	80.—	
60—80 „ „	11.—	100.—	
80—100 „ „	22.—	200.—	
Pinus montana (Krummholzkiefer)			
20—30 cm hoch	3.—	20.—	
30—40 „ „	4.—	30.—	

Obige Sorten (außer Pinus montana) mit kleinen Fehlern, zum Dichtpflanzen für Balkons usw. 40% billiger.

Koniferen und Buxus-Bindegrün

Jede Lieferung wird frisch geschnitten und per Nachnahme sofort zum Versand gebracht.

Chamaecyparis Laws. (Cypressen)	per Zentner RM.	7.—
„ „ **Alumi** (blau)	„ „ „	9.—
„ „ **Triumph von Boscoop** oder andere veredelte Sorten	„ „ „	20.—
„ **pisifera plumosa** (grün)	„ „ „	18.—
„ „ „ **aurea**	„ „ „	20.—
Obige Sorten gemischt	„ „ „	15.—
Picea pungens (grün)	„ „ „	10,—
„ „ **glauca** (Blautanne)	„ „ „	22.—
Pinus montana (Krummholzkiefer)	„ „ „	10.—
„ **Strobus** (Weymuthskiefer)	„ „ „	8.—
Douglastanne	„ „ „	7,—
Taxus baccata	„ „ „	15,—
Thujagrün	„ „ „	5,—
Buxusgrün	„ „ „	20—

Junggehölze
zur Weiterkultur und Forstpflanzen

1000 junge Ziersträucher in 30—40 Sorten meiner Wahl RM. 50.—, 10 000 RM. 450.—
500 junge Ziersträucher in 30—40 Sorten meiner Wahl RM. 30.—

A. Junge Laubgehölze		Höhe in cm	100 St. RM	1000 St. RM	10000 St. RM
Acer					
„ campestre	1j. S.	20—40	2.—	12.—	110.—
	1j. S.	40—65	3.—	17.—	150.—
verschulte siehe Heckenpflanzen					
„ dasycarpum	1j. S.	20—40	2.50	15.—	135.—
	2j. S.	40—60	3.—	20.—	
	2j. v. S.	40—65	4.—	30.—	
	3j. v. S.	65—100	5.—	40.—	
	3j. v. S.	100—140	5.50	45.—	
„ Ginnala	2j. v. S.	40—65	4.—	30.—	
	3j. v. S.	65—100	5.—	40.—	
„ monspessulanum	3j. v. S.	30—50	8.—	70.—	
„ platanoides	1j. S.	20—40	1.50	7.50	
	1j. S.	40—60	2.—	11.—	
	2j. v. S.	40—65	3.—	20.—	
	3j. v. S.	65—100	3.50	26.—	
	3j. v. S.	100—140	5.50	42.—	
	4j. v. S.	140—180	7.—	60.—	
„ pseudoplatanus	1j. S.	20—40	1.50	7.50	
	1j. S.	40—60	2.—	11.—	
	2j. v. S.	40—65	3.—	20.—	
	3j. v. S.	65—100	3.50	26.—	
	3j. v. S.	100—140	5.50	42.—	
	4j. v. S.	140—180	7.—	60.—	
Aesculus					
„ Hippocastanum	1j. S.	10—25	3.—	20.—	180.—
	4j. v. S.	50—80	6.—	50.—	
	4j. v. S.	80—100	8.—	70.—	
Ailanthus					
„ glandulosa	2j. v. S.	30—50	4.—	30.—	
	2j. v. S.	50—80	5.—	40.—	
Alnus					
„ glutinosa	1j. S.	10—20	2.—	8.—	
	2j. v. S.	40—65	3.—	18.—	
	2j. v. S.	65—100	3.50	26.—	
	2j. v. S.	100—140	4.50	35.—	
„ incana wie glutinosa					
Amorpha					
„ frufticosa	1j. S.	40—70	2.50	15.—	
	2j. v. S.	65—100	6.—	50.—	
Ampelopsis					
„ Engelmanni	1j. bew. St.	30—60	5.—	40.—	
„ quinquefolia (hederac.)	1j. bew. St.	30—60	5.—	40.—	
„ radicantissima	1j. bew. St.	30—60	5.—	40.—	
„ Veitchi	1j. Vg.		22.—	200.—	
Aristolochia					
„ tomentosa	4j. v. S.	50—80	10.—	90.—	

JUNGGEHÖLZE Z. WEITERKULTUR U. FORSTPFLANZEN

		Höhe in cm	100 St. RM	1000 St. RM	1000 St. RM
Azalea					
„ mollis und pontica	3j. v. S.	10—15	9.—	80.—	
	4j. v. S.	15—20	17.—	150.—	
Berberis					
„ aggregata	1j. S.		2.50	15.—	
	2j. v. S.	20—40	4.—	30.—	
Berberis					
„ buxifolia nana	2j. v. St.	8—15	5.—	40.—	
	3j. v. St.	12—25	6.—	50.—	
„ Thunbergii	1j. S.		2.50	15.—	
	2j. v. S.	20—40	3.50	25.—	
„ „ atropurpurea	1j. S.	8—15	6.—	50.—	
„ vulgaris atropurpurea	1j. S.	8—15	2.—	10.—	
	2j. v. S.	15—30	3.—	20.—	
	3j. v. S.	40—60	5.—	40.—	
buschig 5—8 Triebe	4j. v. S.	50—80	8.—	70.—	
Betula					
„ alba (pubescens)	1j. S.	10—20	1.50	8.—	
	1j. S.	20—40	2.—	11.—	
	2j. S.	20—40	2.—	11.—	
	2j. S.	40—65	2.50	14.—	
	2j. v. S.	40—65	3.—	20.—	
	2j. v. S.	65—100	4.—	30.—	
„ verrucosa	3j. v. S.	100—140	5.50	45.—	
	1j. S.	10—20	1.50	8.—	
	1j. S.	20—40	2.—	11.—	
	2j. S.	20—40	2.—	11.—	
	2j. S.	40—65	2.50	14.—	
	2j. v. S.	40—65	3.—	20.—	
	2j. v. S.	65—100	4.50	30.—	
	3j. v. S.	100—140	5.50	45.—	
„ papyracea	2j. S.	20—40	3.—	20.—	
	2j. S.	40—65	3.50	25.—	
Buddleya					
„ variabilis	1j. v. S.	20—40	5.—	40.—	
	2j. v. S.	40—60	7.—	60.—	
Calycanthus					
„ floridus	1j. S.	10—20	8.—	70.—	
Caragana					
„ arborescens	1j. S.	15—30	2.—	10.—	90.—
	1j. S.	20—40	2.50	15.—	135.—
	2j. v. S.	40—65	3.50	25.—	
	2j. v. S.	65—100	4.50	35.—	
	3j. v. S.	100—140	5.50	45.—	
Carpinus					
„ betulus	1j. S.	5—10	1.50	6.—	50.—
	1j. S.	10—20	2.—	10.—	90.—
	2j. S.	20—40	2.50	15.—	135.—
	2j. S.	40—65	3.—	21.—	185.—
	3j. v. S.	40—65	4.—	30.—	270.—
	3j. v. S.	65—100	5.—	40.—	360.—
	4j. v. S.	100—140	6.—	50.—	450.—
Castanea					
„ vesca	1j. S.	15—30	6.50	55.—	
	3j. v. S.	40—65	10.—	90.—	
	3j. v. S.	65—100	12.—	110.—	
Clematis					
„ montana rubens	1j. S.	15—30	8.—		
„ tangutica	1j. S.		4.—		
„ vitalba	1j. S.	25—50	3.50	25.—	
	2j. v. S.	40—70	4.50	35.—	

		Höhe ca. cm	100 St. RM	1000 St. RM	10000 St. RM
Clematis viticella	1j. S.	25—50	5.—	40.—	
	2j. v. S.	40—60	6.—		
Colutea					
„ arborescens	1j. S.	30—60	2.50	15.—	
	2j. v. S.	65—100	4.—	30.—	
Cornus					
„ alba	2j. v. S.	40—65	3.50	25.—	
„ „ elegans	2j. v. Abl.	30—60	12.—		
„ „ flaviramea	1j. bew. St.	20—40	7.—	60.—	
„ „ Späthii	2j. v. St.	20—40	7.—	60.—	
	3j. v. St.	40—70	9.—	80.—	
„ mas	1j. S.	10—20	3.—	20.—	
	1j. S.	20—40	3.50	25.—	
	2j. v. S.	30—50	5.—	40.—	
	3j. v. S.	50—80	7.—	60.—	
„ sanguinea	2j. v. S.	30—50	3.50	25.—	
	3j. v. S.	50—80	4.50	35.—	
„ sibirica	2j. v. St.	25—50	5.—	40.—	
Corylus					
„ avellana	1j. S.	10—20	3.—	20.—	
	1j. S.	20—40	3.50	27.—	
	2j. v. S.	40—65	5.—	40.—	
	3j. v. S.	65—100	6.—	50.—	
	3j. v. S.	100—140	9.—	80.—	
„ „ atropurpurea	2j. v. Abl.	30—50	22.—	200.—	
„ „ Colurna	3j. v. S.	40—65	8.—	70 .—	
Cotoneaster					
„ acutifolia	1j. S.		4.—	30.—	
	3j. v. S.	40—70	7.—	60.—	
„ applanata	3j. v. S.	40—70	5.—	40.—	
„ 5—8triebig	4j. v. S.	65—100	9.—	80.—	
„ bullata	3j. v. S.	50—80	5.50	45.—	
5—8triebig	4j. v. S.	80—100	9.—	80.—	
„ divaricata	3j. v. S.	30—60	5.—	40.—	
„ horizontalis	3j. v. S.	15—30	8.50	75.—	
„ praecox	2j. v. St.	8—15	9.—	80.—	
	3j. v. St.	10—20	13.—		
„ Simonsi	1j. S.		4.—	30.—	
	3j. v. S.	40—60	7.—	60.—	
Crataegus					
„ coccinea	1j. S.	15—30	5.—	40.—	
	1j. S.	30—50	6.—	50.—	
verschulte siehe Heckenpflanzen					
„ monogyna	1j. S.	10—20	1.25	3.50	30.—
	1j. S.	15—30	1.50	4.50	40.—
	1j. S.	20—40	1.50	6.—	50.—
	1j. S.	30—60	2.—	9.—	80.—
Andere Größen siehe Heckenpflanzen					
„ kermesina plena	1j. Vg.	70—120	18.—	160.—	
„ pyracantha	1j. S.	8—15	3.50	25.—	
	1j. S.	15—30	6.—	50.—	
Cydonia					
„ japonica Maulei	1j. S.	10—20	1.50	8.—	
	1j. S.	20—40	2.—	12.—	
	2j. v. S.	25—50	3.—	20.—	
	3j. v. S.	40—70	3.50	27.—	
Daphne					
„ mezereum album und rubum	1j. S.		5.—		
	2j. v. S.		9.—		

		Höhe ca cm	100 St. RM.	1000 St RM.	10000 St. RM.
Deutzia					
„ crenata plena, Fortunei, hybrida, Watereri, magnifica, Pride of Rochester, rosea plena, scabra, Welsi	1-2j. bew. St.	40—80	6.—	50.—	
„ discolor purpurrascens	2j. v. St.	12—25	6.—	50.—	
„ gracilis	2j. v. St.	12—25	6.—	50.—	
„ „ multiflora	2j. v. St.	15—30	6.—	50.—	
„ „ rosea	2j. v. St.	15—30	6.—	50.—	
„ „ Lemonei	2j. v. St.	15—30	6.—	50.—	
„ „ „ compacta	2j. v. St.	15—30	6.—	50.—	
Eleagnus					
„ angustifolia	2j. v. S.	50—80	7.—	60.—	
„ argentea	2j. Abl.	40—60	9.—	80.—	
Evonymus					
„ alata	3j. v. S.	20—40	10.—	90.—	
„ europaea	1j. S.		2.50	12.—	
	3j. v. S.	50—80	4.50	35.—	
„ radicans	2j. v. St.		5.—	40.—	
„ „ fol. arg. var.	2j. v. St.		8.—	70.—	
Exochorda grdfl.	1j. S.		10.—		
Fagus					
„ sylvatica	1j. S.	7—15			
	1j. S.	10—20	2.—	9.—	
	3j. v. S.	30—50	4.—	30.—	
	3j. v. S.	50—80	5.50	45.—	
	4j. v. S.	80—120	7.—	60.—	
„ „ atropurpurea, macrophylla, Swat. Magret	2j. Vg.	50—80	70.—		
„ sylvatica purpurea	1j. S.	10—20	9.—	80.—	
Forsythia					
„ intermedia	2j. v. St.	30—50	6.—	50.—	
„ vitellina	2j. v. St.	30—50	6.—	50.—	
„ suspensa Fortunei	2j. v. St.	30—50	8.50	75.—	
Fraxinus					
„ excelsior	1j. S.	10—20	1.50	6.—	
	2j. v.	20—40	2.—		
„ excelsior	3j. v. S.	40—65	3.50	24.—	
	3j. v. S.	65—100	4.50	34.—	
	4j. v. S.	100—140	5.5	45.—	
	3j. v. S.	140—180	7.—	60.—	
„ Ornus	3j. v. S.	40—65	4.50	35.—	
	4j. v. S.	65—100	6.—	50.—	
Genista scoparia	1j. S.		3.—	20.—	
Gleditschia					
„ triacanthos	1j. S.	20—40	3.50	25.—	
	3j. v. S.	65—100	5.50	45.—	
Hibiscus in Sorten	1j. Vg.		40.—		
Hippophea					
„ rhamnoides	1j. S.	15—30	4.—	30.—	
Hydrangea					
„ paniculata grandiflora	2j. v. St.	15—30	8.—	70.—	
Hypericum					
„ Moserianum	2j v.	15—20	16.—	140.—	
„ patulum Henry	2j. v. S.	25—50	12.—	100.—	
Ilex					
„ aquifolium	3j. v. S.	20—45	11.—	100.—	
„ crenata	3j. v. St.	10—20	8.—	70.—	
Juglans					
„ regia	1j. S.	10—25	12.—	100.—	

		Höhe ca. cm	100 St. RM	1000 St. RM	10000 St. RM
Kerria					
„ japonica	2j. v. St.	20—40	5.—	40.—	
„ „ flore pleno	2j. v. St.	20—40	12.—		
Laburnum					
„ alpinum	1j. S.	15—30	4.—	30.—	
„ vulgare	1j. S.	15—30	2.50	15.—	
	1j. S.	30—60	3.—	20.—	
	2j. v.	40—65	4.—	30.—	
Ligustrum					
„ brachystachium	1j. bew. St.		3.—	20.—	
„ ovalifolium und vulg.	1j. bew. St.	15—30	2.50	16.—	140.—
2—4 Triebe	2j. b. St.	30—50	3.—	19.—	170.—
2—4 Triebe	2j. b. St.	50—80	3.50	25.—	225.—
2—4 Triebe	2j. b. St.	80—100	4.—	30.—	
Andere Größen siehe Heckenpflanzen					
„ Regelianum und semperfl.	1-2j. bew. St.		3.50	25.—	
„ vulgare atrovirens	1-2j. bew. St.	20—40	5.50	45.—	
Liriodendron					
„ tulipifera	2j. v. S.	15—30	15.—		
Lonicera					
„ amoena alba, Ledebourii, Morrowi, tatarica, Xylosteum	1-2j. bew. St.	30—60	6.—	50.—	
„ caprifolium florida	2j. v. St.	30—60	12.—		
„ coerulea	3j. v. S.	30—50	4.50	35.—	
„ pileata	2j. v. St.	15—30	6.—	50.—	
Lycium					
„ europaeum	1j. bew. St.	60—120	6.—	50.—	
Mahonia					
„ aquifolim	1j. S.		1.50	5.—	45.—
	2j. S.		2.—	7.50	65.—
	2j. v. S.	12—30	3.—	17.—	140.—
	3j. v. S.	15—35	3.50	22.50	180.—
	3j. v. S.	20—45	4.—	26.—	210.—
	4j. v. S.	25—40	4.50	33.—	270.—
Malus (Zierapfel) in Sorten	1j. Vg.		16.—		
Morus					
„ alba	1j. S.	7—15	2.—	10.—	90.—
	1j. S.	15—30	2.50	15.—	135.—
	2j. v. S.	30—50	4.—	28.—	250.—
	2j. v. S.	50—80	5.—	38.—	350.—
Philadelphus					
a) hochwachsende Sorten:					
„ floribundus	1j. bew. St.	40—70	7.—	60.—	
„ grandiflorus	1j. bew. St.	40—70	7.—	60.—	
„ pubescens	1j. bew. St.	40—70	7.—	60.—	
b) Mittelhochwachsende Sorten:					
„ Lemoinei Virginal	1j. bew. St.	20—40	9.—	80.—	
c) niedrigbleibende Sorten:					
„ coronarius	2j. v. St.	15—30	8.—	70.—	
„ Lemoinei Avalanche	3j. v. St.	30—60	8.—	70.—	
„ „ Bouquet blanc	2j. v. St.	25—50	7.—	60.—	
„ „ erectus	2j. v. St.	20—40	7.—	60.—	
„ „ Manteau d'hermine	2j. v. St.	15—30	7.—	60.—	
„ „ Montblanc	2j. v. St.	20—40	7.—	60.—	
Populus					
„ alba nivea	1j. bew. St.	40—65	6.—	50.—	
	1j. bew. St.	65—100	6.50	55.—	
	2j. v. St.	100—140	7.—	60.—	

JUNGGEHÖLZE Z. WEITERKULTUR U. FORSTPFLANZEN

		Höhe ca. cm	100 St. RM	1000 St. RM	10000 St. RM
Populus angulata cordata robusta	1j bew. St.	65—100	5.—	40.—	
	1j. bew. St.	100—140	6.—	50.—	
	2j. v. St.	140—180	7.—	60.—	
„ balsamifera	1j. bew. St.	65—100	5.—	40.—	
„ berolinensis	1j. bew. St.	65—100	5.—	40.—	
„ canadensis	1j. bew. St.	65—100	4.—	30.—	
	1j bew. St.	100—140	5.—	35.—	
„ nigra fastigiata	1j bew St.	40—65	3.—	25.—	
	1j bew. St.	65—100	4.—	30.—	
	1j. bew. St.	100—140	5.—	40.—	
Potentilla	1j. S.	10—20	3.—	20.—	
„ fruticosa	2j. v. S.	20—40	5.—	40.—	
„ Friedrichseni	2j v. S.	25—50	7.—	60.—	
Prunus					
„ Laurocerasus	2j. v. St.	15—30	7.—	60.—	
„ „ colchicum	2j. v. St.		7.—	60.—	
„ „ schipkaensis	2j. v. St.		8.—	70.—	
	3j. v. St.	20—40	10.—		
„ Padus	1j. S	15—30	3.—	20.—	
	2j. v. S.	30—50	5.—	40.—	
„ Pissardi und nigra	1j. Vg.	60—100	18.—	160.—	
„ serotina	1j. S	20—40	2.50	12.—	
	2j. v. S	40—65	3.50	24.—	
	3j. v. S.	65—100	4.50	35.—	
„ serrulata Hisakura	1j. Vg.		18.—		
„ spinosa	1j. S.	15—30	3.—	20.—	
	1j. S.	30—50	4.—	30.—	
„ virginiana	1j. S.	20—40	2.50	15.—	
	1j. S.	40—60	3.—	20.—	
Ptelea					
„ trifoliata	2j. S.		3.—	20.—	
Quercus					
„ coccinea	2j. S.	20—40	4.50	35.—	
	2j. v.	20—40	5.50	45.—	
	3j. v.	40—65	6.—	55.—	
„ palustris	1j. S.		3.—	20.—	
	2j S.	20—40	4.—	27.—	
	3j. v. S.	40—65	5.50	45.—	
	3j. v S.	65—100	7.—	60.—	
„ pedunculata	1j. S.	10—20	2.—	8.—	
	3j. v. S.	40—65	4.50	37.50	
	4j. v. S.	65—100	6.50	52.—	
	4j. v. S.	100—140	8.50	75.—	
„ rubra	1j. S.	15—30	2.—	10.—	
	3j. v. S.	40—65	4.—	30.—	
	3j v. S.	65—100	5.50	45.—	
	4j. v. S.	100—140	7.—	60.—	
Rhamnus					
„ cathartica	1j. S.	15—30	2.50	12.—	
	2j v. S.	30—60	3.50	25.—	
„ frangula	1j. S.	15—30	2.50	12.—	
	3j. v. S.	65—100	4.50	35.—	
	3j. v. S.	100—140	5.50	45.—	
Rhodotypus					
„ kerrioides	2j. v. S.	30—60	4.50	35.—	
Rhus					
„ cotinus	1j. S.		4.50	35.—	
	2j. v. S.	30—50	8.—	70.—	

		Höhe ca. cm	100 St. RM	1000 St. RM	10000 St. RM
Ribes					
„ alpinum	1j. bew. Abr.	30—50	6.—	50.—	
„ aureum	1j Abr.	40—70	5.—	40.—	
„ divaricatum (arboreum)	1j bew. St.	50—70	5.—	40.—	
	2j. v. St.	80—120	7.—	60.—	
„ floridum	1j. bew. St.	50—70	6.—	50.—	
„ sanguineum	1j. bew. St.	60—100	6.—	50.—	
„ „ atrorubens	1j bew. St.	50—80	7.—	60.—	
Robinia					
„ pseudoacacia	1j. S.	40—60	2.—	11.—	
	1j. S.	60—100	2.50	15.—	
	2j. v. S.	65—100	4.50	35.—	
	2j. v. S.	100—140	5.50	45.—	
Rosa rubiginosa	2j v. S.	30—60	4.—	30.—	
„ rugosa regeliana alba	1j S	10—20	3.—	20.—	
	1j. S.	20—40	3.50	25.—	
„ „ „ ruba	1j. S.	10—20	3.—	20.—	
	1j. S.	20—40	3.50	25.—	
	2j. v S.	25—50	4.50	35.—	
	3j. v. S.	40—70	5.50	45.—	
Salix					
„ alba argentea, daphnoides rosmarinifolia	1j. bew. St.	60—100	4.50	35.—	
„ alba vitellina pendula nova	1j. bew. St.	65—100	6.—	50.—	
„ Binde- und Korbweiden, geschnittenes Steckholz			2.—	15.—	
„ caprea	1j. bew St.	60—100	5.—	40.—	
„ pulchra ruberrima	1j. bew. St.	60—100	6.—	50.—	
„ Smithiana	1j. bew. St.	65—100	7.—	60.—	
Sambucus					
„ canadensis lutea	1j. bew. St.	30—50	6.—	50.—	
„ nigra	1j. S	25—50	2.50	15.—	
	1-2j. bew St.	60—90	5.—	40.—	
„ „ laciniata	1j. bew St.	30—50	6.—		
„ racemosa	1j. S	30—60	2.50	15.—	
	2j. v. S	40—65	4.—	30.—	
	2j. v. S.	65—100	4.50	35.—	
Sorbus					
„ aucuparia	1j. S.	10—20	1.50	7.—	60.—
	1j S.	20—40	2.—	10.—	90.—
	2j. v. S.	40—65	3.50	26.—	230.—
	3j. v S.	65—100	4.50	35.-	
	3j. v. S.	100—140	5.50	45.-	
	4j. v. S.	140—180	8.—	68.—	
„ scandica	1j S.	5—10	2.—	10.—	90.—
	1j. S.	10—20	2.50	15.—	135.—
	2j. v. S.	20—40	3.—	18.—	
	3j. v S.	40—65	4.—	27.—	
	3j. v. S	65—100	5.—	34.—	
	4j. v. S.	100—140	6.50	53.—	
Spiraea					
„ albiflora	2j v. St.	15—30	6.—	50.—	
„ arguta	2j. v St.	20—40	11.—	100.—	
„ ariaefolia	2j v. St.	40—70	5.50	45.—	
„ Bumalda Anth. Wat.	2j. v. St.	15—30	6.—	50.—	
	3j v. St.	20—40	7.50	65.—	
„ Froebeli	2j. v. St	20—40	6.—	50.—	
„ hypericifolia thalictroides	2j v. St	25—50	6.—	50.—	
„ opulifolia	1j. S.		3.—	20.—	
	2j. v. S.		4.—	30.—	

		Höhe ca. cm	100 St RM	1000 St. RM	10000 St. RM
Spiraea opul. lutea	1j. bew. St		6.—		
„ sorbifolia	1j S.		3.—		
„ Thunbergii	2j v. St.	15—30	11.—		
„ van Houttei	2j. v. St.	30—60	6.—	50.—	
	3j v St.	50—80	7.50	65.—	
5—8 Triebe	4j. v. St.	65—100	10.—	90.—	
Staphylea					
„ spinnata	3j. v S.		5.—		
Stephanandra					
„ flexuosa	3j. v. St.	40—60	6. —	50.—	
Symphoricarpus					
„ orbiculatus	1-2j. bew. St.	30—60	6.—	50.—	
„ „ aureivarigatum	2j. v. St.	20—40	7.—		
„ racemosus	1j. S.	15—30	2.50	15.—	
	1j S.	30—60	3.—	20.—	
	2j. v. S.	40—65	3.50	25.—	
5—8triebig	4j. v. S.	80—125	9.—	80.—	
Syringa					
„ chinensis	2j. v. St.	25—50	27.—		
„ vulgaris (siehe Wildlinge)					
„ in veredelten Sorten	1j. V.	25—50	18.—		
Tamarix in Sorten	1 2j. bew. St.	40—70	6.—	50.—	
Teucrium					
„ chamaedris	1j b. St.	6—10	4.—	30.—	
	2j. v. St.	10—20	5.50	45.—	
Tilia					
„ grandifolia	1j. S.	10—20	2.50	12.—	
	1j. S.	20—40	3.—	17.—	
	2j. S.	30—50	3.—	19.—	
	2j. S.	50—80	3.50	23.—	
	3j. v. S.	30—50	4.—	27.—	
	3j. v. S.	50—80	5.—	38.—	
	4j. v: S.	80—120	6.—	50.—	
„ parvifolia	1j. S.	10—20	2.50	12.—	
	1j S.	20—40	3.—	18.—	
	2j S.	30—50	3.—	20.—	
	2j. S.	50—80	3.50	23.—	
	3j. v. S.	30—50	4.—	27.—	
	3j. v. S.	50—80	5.—	40.—	
	3j. v. S.	80—125	5.50	45.—	
Ulmus					
„ campestre und montana	1j S.	20—40	2.50	12.—	
	2j. v. S.	40—65	3.50	23.—	
	3j. v. S.	65—100	4.—	30.—	
Viburnum					
„ lantana	2j. S.	25—50	2.75	16.—	
	3j. v. S.	40—60	4.—	30.—	
„ opulus	1j. S.	5—10	2.—	12.—	
	2j. S.	30—60	3.—	20.—	
	3j. v. S.	40—ι5	4.—	30.—	
„ „ sterile	1j Abl.	25—50	7.—	60.—	
	2j. v. Abl.	30—60	9.—	80.—	
Vinca					
„ minor kleinblättrig	1j. v. St.	10—20	4.—	30.—	
Weigelia in Sorten	1j bew. St.	30—60	11.—	100.—	
„ Eva Rathke	2j. v. St.	15—30	20.—		

B. Junge Nadelhölzer (Koniferen) und Buxus

	Alter	Höhe cm	100 St. RM	1000 St. RM	10000 St. RM
Abies					
„ amabilis	2j. S.		5.—	40.—	
	3j. v.	8—10	10.—	90.—	
„ arizonica	2j. S.		4.50	35.—	
	4j. v.	10—15	8.50	75.—	
	5j. v.	15—25	10.—	90.—	
„ balsamea	2j. S.		2.50	15.—	
	3j. v.	10—15	3.50	25.—	
	4j. v.	12—25	5.—	40.—	
„ brachyphilla	3j. v.	10—20	7.—	60.—	
	4j. v.	12—25	9.—	80.—	
„ cephalonica	3j. v.	8—15	8.50	75.—	
	4j. v.	15—25	10.—	90.—	
„ concolor	2j. S.	5—10	3.—	22.—	
	3j. v.	10—15	4.50	35.—	
	4j. v.	15—30	7.—	60.—	
	mm. v.	25—40	25.—	225.—	
„ firma	4j. v.	12—20	9.—	80.—	
„ grandis	2j. S.		3.—	24.—	
	3j. v.	15—25	4.50	35.—	
	4j. v.	20—40	6.—	50.—	
„ lasiocarpa	3j. v.	8—15	6.—	50.—	
„ nobilis	2j. S.		4.50	35.—	
	3j. v.		6.—	50.—	
„ Nordmanniana	2j. S.		3.—	23.—	
	3j. v.	8—12	4.50	35.—	
	4j. v.	12—25	5.50	45.—	
„ pectinata	2j. S.		1.—	5.—	
	3j. v.	10—20	2.—	11.—	
	4j. v.	12—30	2.50	15.—	
„ pinsapo	2j. S.		4.—	30.—	
	3j. v.		9.—		
„ Veitchi	3j. v. S.		4.—	30.—	
	4j. v.		5.—	40.—	
Araucaria imbricata	3j. v.	12—18	90.—		
Biota orientalis	3j. v.	12—25	5.50	45.—	
Buxus arborescens	2j. v. St.	8—15	5.—	40.—	
	3j. v. St.	10—15	6.—	50.—	
2mal v. siehe Koniferen	4j. v. St.	15—25	8.—	70.—	
Cedrus					
„ atlantica	1j. S.		5.50	45.—	
	2j. v.	15—30	9.—	80.—	
„ Deodara	1j. S.		5.50	45.—	
	2j. v.	12—20	11.—	100.—	
„ Libani	1j. S.		5.50	45.—	
	2j. v.		10.—	90.—	
Chamaecyparis					
„ Lawsoniana	2j. S.	15—30	1.50	7.50	
	3j. v.	20—40	3.—	22.50	
	4j. v.	25—50	3.30	26.—	
	4j. v.	30—60	4.—	30.—	
„ „ Alumi	2j. v. St.	15—25	14.—		
	3j .v. St.	20—35	18.—		

		Höhe in cm	100 St. RM	1000 St. RM	10000 St. RM
Chamaecyparis Lawsoniana erecta viridis	2j. v. St.	15–25	14.—		
„ „ Fraseri	2j. v. St.	12–25	14.—		
	3j. v. St.	20–40	18.—		
„ „ Triumph v. Boskoop	1j. V.	15–25	22.—		
„ obtusa	2j. S.		2.70	19.—	
„ „ nana gracilis	1j. V.	7–10	30.—		
„ pisifera	2j. S.		2.70	19.—	
	3j. v. S.	15–30	5.—	40.—	
„ „ aurea	2j. v. St.	15–25	14.—		
„ „ filifera	2j. v. St.	12–20	14.—		
„ „ plumosa	2j. v. St.	15–25	12.—		
	3j. v. St.	20–35	17.—		
„ „ plumosa aurea	2j. v. St.	12–20	12.—		
	3j. v. St.	18–25	17.—		
„ „ squarrosa	2j. v. St.	12–25	14.—		
Cryptomeria japonica	1j. S.	15–30	3.—	22.—	
Gingko biloba	1j. S.	10–20	8.—		
Juniperus					
„ chinensis Pfitzeriana	2j. v. St.	12–25	18.—	160.—	
	3j. v. St.	20–35	22.—	200.—	
	4j. v. St.	20–40	25.—	225.—	
	mm. v.	30–50	30.—	270.—	
„ communis	1j. S.		2.—	12.—	
	2j. v.	15–25	3.50	25.—	
	3j. v.	20–40	4.50	35.—	
„ „ hibernica und suecica	2j. v. St.	12–20	16.—	140.—	
	3j. v. St.	18–30	20.—	180.—	
	4j. v. St.	25–40	25.—		
„ Sabina	2j. v. St.		14.—		
	3j. v. St.		18.—		
„ virginiana	1j. S.		2.—	12.—	
	2j. S.		2.70	19.—	
	2j. v.	15–30	4.—	30.—	
	3j. v.	20–40	5.50	45.—	
Larix					
„ europaea	1j. S.	10–20	2.—	7.—	
	2j. S.	15–30	2.—	9.—	
	2j. v.	20–40	3.—	19.—	
	3j. v.	40–65	4.—	33.—	
„ leptolepis	1j. S.	10–20	2.—	9.—	
	2j. S.	15–30	2.25	12.—	
	2j. v.	20–40	3.—	19.—	
	3j. v.	40–65	4.—	30.—	
	3j. v.	65–100	5.50	45.—	
Picea alba	2j. S.	10–20	1.50	8.—	
	3j. v.	15–35	1.50	8.—	
	4j. v.	20–45	2.—	10.—	
„ Engelmanni	2j. S.	8–15	1.50	9.—	
	4j. v.	15–35	2.70	19.—	
„ excelsa	2j. S.	10–20	1.10	3.75	
	3j. v.	15–35	1.50	8.50	
	3j. v.	20–40	2.—	10.—	
	4j. v.	20–40	2.25	11.—	
	4j. v.	25–50	2.50	13.—	
	4j. v.	30–60	2.50	15.—	
	mm. v.	30–50	6.—	50.—	
		40–60	8.—	70.—	

		Höhe in cm	100 St. RM	1000 St. RM	10000 St. RM
Picea excelsa nana compacta	4j v. St.		24.—		
„ „ pumila glauca	4j. v. St.		24.—		
„ nigra					
	3j. v.		3.—	22.—	
	4j. v.	25—50	3.50	26.—	
„ Omorica	2j. S.		2.50	15.—	
	3j. v.	10—20	4.—	30.—	
	4j. v.	20—40	5.50	45.—	
	5j. v.	25—50	6.—	50.—	
	mm v.	30—40	20.—	180.—	
		40—60	30.—	270.—	
„ orientalis	4j. v.	13—20	7.—	60.—	
	mm v.	30—40	30.—	270.—	
„ pungens	2j. S.		0.80	4.—	
	3j. v.	10—20	2.—	12.—	
	4j. v.	15—30	2.50	16.—	
„ „ glauca	2j. S.		1.50	7.50	
	3j. v.	10—20	3.—	22.—	
	4j. v.	15—30	4.—	30.—	
	5j. v.	20—40	4.50	34.—	
	mm v.	20—30	30.—	270.—	
		30—40	38.—	340.—	
„ „ Kosteri	2j. V.	12—20	70.—		
„ sitchensis	2j. S.	7—25	2.—	7.—	
	3j. v.	15—35	3.—	18.—	
	4j. v.	25—50	3.50	24.—	
Pinus cembra	2j. S.		3.50	26.—	
	3j. v.		4.50	37.—	
	4j. v.		5.50	45.—	
„ Murrayana	2j. S.		1.50	7.50	
	2j. v.	20—40	2.—	13.50	
„ excelsa	2j. S.	8—15	2.50	15.—	
	3j. v.	10—18	3.50	25.—	
	4j. v.	12—20	5.—	40.—	
„ Jeffreyi	2j. S.		3.50	25.—	
	3j. v.	10—20	6.—	50.—	
„ laricio austriaca	1j. S.		1.—	3.—	
	2j. v.		2.—	9.—	
„ montana und uncinata	2j. S.		1.80	6.—	54.—
	3j. v.	10—20	3.—	18.—	160.—
	4j. v.	15—30	4.—	30.—	270.—
„ mughus	2j. S.		1.50	8.—	
	3j. v.	8—15	3.50	25.—	
	4j. v.	12—25	4.50	35.—	
„ pumilio	2j. S.		2.50	12.—	
	3j. v.	5—10	4.—	30.—	
	4j. v.	8—20	5.—	40.—	
„ peuce	2j. S.		3.—	20.—	
	3j. v.	8—15	4.50	37.—	
	4j. v.	15—20	6.—	50 —	
„ silvestris Ia	1j. S.		1.25	3.—	
Ia	2j. v.		2.—	9.—	
Ia	3j. v.		2.50	15.—	
„ Strobus	2j. S.		1.50	4.50	
	3j. v.		2.—	10.—	
	4j. v.	20—40	2.50	16.—	
Pseudotsuga Douglasi caesia	2j. S.		2.—	10.—	
	3j. v.	20—40	3.—	20.—	
	4j. v.	30—60	4.—	30.—	
	mm v.	60—80	18.—	160.—	
		80—100	25.—	220.—	

		Höhe in cm	100 St. RM	1000 St. RM	10000 St RM
Pseudotsuga Douglasi glauca	2j. S.		2.—	14.—	
	3j. v.	12—25	2.70	19.—	
	4j. v.	20—40	3.50	26.—	
„ „ viridis	2j. S.	12—25	2.—	18.—	160.—
	3j. v.	20—45	4.—	30.—	
	4j. v.	30—60	5.—	40.—	
Sequoia gigantea	1j. S.		7.—		
	2j. v.		19.—		
Taxodium distichum	1j. S.		4.50	34.—	
Taxus					
„ baccata	1j. S.		2.25	15 —	
	2j. S.	8—15	3.40	26.—	
	3j. S.	10—20	4.50	35.—	
	3j. v.	7—15	5.50	45.—	
	3j. v.	10—20	7.—	60.—	
	4j. v.	12—25	8.50	75.—	
	4j. v.	15—30	10.—	90.—	
mm v. siehe Heckenpflanzen					
„ „ cuspidata	3j. v. S.	7—15	5.—	45.—	
„ „ Dovastoni aurea var. u. Washingtoni	2 × v.	20—30	35.—		
„ „ erecta Overeynderi	4j. v. St.	20—40	16.—	140.—	
	mm v.	40—50	30.—	270.—	
	mm v.	50—60	37.50	300.—	
„ „ fastigiata	4j. v. St.	12—20	22.—		
	5j. v. St.	20—30	30.—		
Thuja gigantea (Lobbi)	2j. S.		2.—	12.—	
	2j v.		2.70	19.—	
	3j. v.	12—30	3.50	26.—	
„ „ aurescens	3j. v. St.	20—35	14.—	120.—	
	4j. v. St.	25—50	18.—	160.—	
	mm v. St.	30—40	27.—	250.—	
„ occidentalis	2j. S.		1.15	3.—	27.—
	3j. v.	15—30	3—	18.—	160.—
	4j. v.	20—45	3.50	22.50	180.—
	4j. v.	25—50	4.—	26.—	210.—
	4j. v.	30—60	4.50	30.—	240.—
	mm v.	40—60	19.—	150.—	
	mm v.	60—80	22.50	180.—	
	mm v.	80—100	30.—	240.—	
„ „ alba spica	3j. v. St.	18—35	14.—		
„ „ atrovirens	3j. v. St.	18—35	18.—		
„ „ colunna und fastigiata	3j. v. St.	15—30	18.—	160.—	
	mm v.	30—40	33.—	300.—	
„ „ Ellwangeriana	3j. v. St.	20—35	14.—	120.—	
	mm v.	25—40	25.—		
„ „ „ elegantissima	3j. v. St.	18—30	16.—	140.—	
	4j. v. St.	25—40	20.—	180.—	
	mm v.	20—40	25.—		
„ „ globosa viridis	3j. v. St.		14.—		
„ „ pyramidalis	3j. v. S.	15—25	4.—	30.—	
	4j. v. S.	25—50	6.—	50.—	
	4j. v. St.	25—50	16.—	150.—	
	mm v.	30—40	25.—	225.—	
„ „ recurva nana	2j. v. St.	8—12	14.—		
	3j. v. St.	12—18	18.—		

		Höhe in cm	100 St. RM	1000 St. RM	10000 St. RM
Thuya occid. Riversi	2j. v. St.	12—20	14.—		
„ „ Rosenthali	3j. v. S.t	12—20	18.—	160.—	
	3j. v. St.	15—30	22.—	200.—	
„ „ Wagneri	3j. v. St.	18—35	14.—		
„ „ Wareana	3j. v. St.	18—30	20.—		
Thuyopsis dolobrata	3j v. S.		8.50	75.—	
	3j. v. St.	15—25	16.—		
Tsuga					
„ canadensis	2j. S.		2.50	15.—	
	3j. v.	15—25	4.—	30.—	
	4j. v.	20—35	5.—	40.—	
	5j. v.	30—60	6.—	50.—	
„ diversifolia	4j. v.	10—20	6.—	50.—	
	mm. v.	40—60	18.—	160.—	
„ Mertensiana	2j. S.		3.—	22.—	
	3j. v.	15—25	4.—	30.—	
	4j. v.	20—40	5.—	40.—	
„ Sieboldi	3j. v.	10—25	5.—	40.—	

Stauden

A. Schnitt- und Gruppenstauden:

	1 Stck. RM
Achillea, Schafgarbe,	
„ **Eup. Parkers Var.**	0.25
„ **ptarm. Perle**	0.25
Althaea, Stockrose	
„ **rosea Charters Misch.**	0.25
Anchusa, Kaukasus-Vergißmeinnicht	
„ **myosotidiflora**	0.40
Anemone jap. L. Uhink	0.40
Aquilegia, Akelei,	
„ **haylodgensis,**	0.30
„ **vulgaris plen.**	0.25
Aster Amellus, Rud. Goethe	0.40
Herbstastern i. S.	0.30
Astilbe, Prachtspiere, in Sorten	0.30
bessere Sorten	0.40
Campanula, Glockenblume, persicifolia	0.30
Centaurea, Kornblume, in Sorten	0.25
Chelone, Schlangenkopf, barbata	0.30
Chrysanthemum indicum, in Sorten	0.30

	1 Stck. RM
Coreopsis, Mädchenauge, verticillata	0.25
Delphinium, Rittersporn, in Sorten	0.30
bessere Sorten	0.40
Diclytra, Tränendes Herz, spectabilis	0.25
Digitalis, Fingerhut, gloxiniaeflora	0.25
Doronicum, Gemswurz, plant. excelsum	0.30
Erigeron, Berufskraut, in Sorten	0.25
Eryngium, Edeldistel, Bourgati	0.30
„ **planum**	0.25
Eupatorium, Wasserdost, cannabinum fl. pl.	0.30
Gaillardia, Kokardenblume, hybr. grdfl.	0.20
Galega, Gaisraute, bicolor Hartlandi	0.35
Gypsophila, Schleierkraut, Bristol Fairy	0.60
„ **paniculata**	0.25
Helenium, Sonnenbraut, in Sorten	0.25
bessere Sorten	0.30
Hemerocallis, Taglilie, flava	0.30
„ **Kwanso fl. pl.**	0.40
Incarvillea, Freilandgloxinie, Delavayi	0.40
Iris, Schwertlilie, germanica, in Sorten	0.30
„ **sibirica**	0.25
Leucanthemum, Margerite, maximum	0.25
„ **vulgare**	0.25
Lupinus polyphyllus	0.25
Lychnis, Brennende Liebe, chalcedonica	0.25
Montbretia crocosmiaeflora, 10 St.	0.30
Oenothera, Nachtkerze, Youngi	0.30
Paeonia, Pfingstrose, sin. i. S.	0.45
Papaver, Mohn, orient. u. Lachskönigin	0.30
Phlox, Flammenblume, dec. in Sorten	0.30
Physalis, Lampionpflanze, Franchetti, 10 Keime	0.30
Pyrethrum, Bunte Margerite, Mischung	0.25
„ **ros. hybr.** in Sorten	0.30
Rudbeckia, Sonnenhut, lac. Goldball	0.25
„ **Neumanni**	0.30
„ **nitida,** Herbstsonne	0.30
Santolina, Heiligenpflanze, chamaecyparissus	0.30
Sedum, Fetthenne, spectabile Brillant	0.30
Solidago, Goldrute, in Sorten	0.20
bessere Sorten	0.25
Spiraea, Spierstaude, venusta magn.	0.30

	1 Stck. RM
Thalictrum, Wiesenraute, aquilegifolium	0.35
„ **adiantifolium**	0.30
Tritoma, Fakellilie, Expreß	0.30
Trollius, Trollblume, Salamander	0.40
Veronica, Ehrenpreis, Hendersoni	0.35
„ **spicata** und **sp. Erica**	0.35
Verbascum, Königskerze, pannosum	0.30
Yucca, Palmenlilie, filamentosa	0.60

B. Niedrige Stauden:

Ajuga, Günsel, reptans fol. atrop.	0.20
Alchemilla, Frauenmantel, alpina	0.20
Alyssum, Steinkraut, rostratum	0.25
Antennaria, Katzenpfötchen, tomentosa	0.20
„ **dioica rubra**	0.20
Arabis, Gänsekresse, albida fl. pl.	0.20
„ **albida fol. var.**	0.30
Armeria, Grasnelke, Laucheana	0.15
„ **maritima alba**	0.20
„ **rosea compacta**	0.20
Aster alpinus, blau und weiß	0.25
„ **alpinus Leichtlini**	0.30
„ **subc. Apollon und Wartburgstern**	0.30
Aubrietia, Blaukissen, in Sorten	0.30
Bergenia, Riesensteinbrech, cordifolia	0.30
Campanula, Glockenblume, in Sorten	0.30
Cerastium, Hornkraut, Biebersteini	0.20
Corydalis, Lerchensporn, lutea	0.20
Cotula, Laugenblume, squalida	0.15
Dianthus, Nelke, deltoides und plumarius roseus	0.25
Diclytra, Tränendes Herz, eximia	0.25
Epimedium, Elfenblume, in Sorten	0.30
Euphorbia, Wolfsmilch, Myrsinites	0.40
„ **polychroma**	0.30
Funkia, in Sorten	0.30
Gentiana, Enzian, acaulis	0.40
Gypsophila, Schleierkraut, repens	0.25
Helianthemum, Sonnenröschen, in Sorten	0.30
Hepatica, Leberblümchen, triloba	0.30

	1 St. RM
Heuchera, Granatrispe, sanguinea	0.25
Iberis, Schleifenblume, in Sorten	0.20
Leontopodium, Edelweiß, alpinum	0.25
Oenothera, Nachtkerze, missouriensis	0.30
Phlox, Flammenblume, in Sorten	0.20
Potentilla, Fingerkraut, chrysocraspeda	0.25
Pulmonaria, Lungenkraut, maculata	0.25
Primula cashmeriana und **rosea grdfl.**	0.25
Saponaria, Seifenkraut, ocymoides	0.25
Saxifraga, Steinbrech, krustige (Rosetten)	0.30
andere Sorten	0.25
Sedum, Fetthenne, in Sorten	0.20
Sempervivum, Hauslauch, in Sorten	0.20
Spergula, Sternmoos, pilifera (Sagina)	0.20
Spiraea, Spierstaude, filipendula fl. pl.	0.25
Thymus, Thymian, in Sorten	0.20
Tunica, Felsennelke, saxifraga	0.20
Veronica, Ehrenpreis, in Sorten	0.20
Vinca, Immergrün, minor	0.20
Viola, Veilchen, Juwel von Eisenach	0.25

Rabatt ab 5 Stück einer Sorte 10%

Rabatt ab 25 Stück einer Sorte 20%

Gräser, Farne und Lilien auf Anfrage billigst!

Nach meiner Wahl	**Schnitt- und Gruppenstauden:**	bessere	**Niedrige Stauden:**	bessere
100 Stück in 10 Sorten	20.—	24.—	15.—	19.—
100 „ „ 20 „	22.—	26.—	17.—	21.—
20 „ „ 10 „	5.—	6.—	3.60	4.60
10 „ „ 10 „	3.—	3.50	2.—	2.50

Dahlien

1 Stück	0.35
10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl .	3.—
20 Stück in 10 Sorten meiner Wahl .	5.80

Adler, weiß
Alt-Wien, reinweiß
Andreas Hofer, lachsrosa
Cigarette, mennigrot, Spitzen weiß
Daga, mattgelb
Demokrat, nankingelb
Ehrenpreis, dunkellachsrosa
Electros, bernsteinfarben
Faschingsfee, gelb mit weißen Spitzen
Flammendes Kätchen, orange mit rot
Frau Frieda Falkenhagen, zartrosa
Frau Lotte Heitmann, dunkellachsrosa
Fred Lau, kupfriglachsrosa
Friede, zartrosa
Goldene Sonne, goldgelb
Ingenie, rosa
Jersey Beauty, kräftig rosa
Lucifer, rot
Meisterstück, fliederlila
Rapallo, goldlackrot
Remenbrance, lilarosa
Rosa Weltfrieden, rosa
Schiller, karminsalmrot
Weltfrieden, weiß
Wolfgang von Goethe, aprikosenrot

Wildlinge zu Unterlagen

Wildlinge für Kernobst

	Durchmesser	100 St. RM	1000 St. RM	10000 St. RM
Apfel				
1j. S. Verschulware	3—5	1.50	6.—	50.—
„	4—6	2.—	9.—	70.—
	6—7	3.—	20.—	180.—
	7—10	5.—	40.—	360.—
1j. kraut. pikiert, Verschulware	4—6	2.50	14.—	120.—
	6—7	4.50	35.—	300.—
	7—10	7.50	65.—	600.—
2j. v. S.	6—8	4.—	28.—	250.—
	8—10	6.50	55.—	500.—
Birnen				
1j. S. Verschulware	3—5	1.50	8.—	70.—
„	4—6	2.50	12.—	100.—
	6—7	3.50	25.—	225.—
	7—10	6.—	50.—	450.—
1j. kraut. pikiert, Verschulware	4—6	3.—	20.—	180.—
	6—7	6.—	50.—	450.—
	7—10	9.—	80.—	
2j. v. S.	6—8	5.—	40.—	360.—
	8—10	9.—	80.—	
Doucin amelioré Type 5				
2j. v. Abrisse, Verschulware	4—6	4.50	35.—	320.—
	6—8	7.50	65.—	600.—
	8—10	10.—	90.—	
„ **gelb** Type 4				
1j. Abrisse	6—7	4.50	33.—	300.—
	7—9	5.50	45.—	400.—
2j. v. Abrisse, Verschulware	4—6	3.50	25.—	225.—
	6—8	6.50	55.—	500.—
	8—10	8.50	75.—	
„ **Ketziner Ideal** Type 16				
1j. Abrisse	6—7	5.50	45.—	400.—
	7—9	7.—	60.—	540.—

	Durchmesser	100 St. RM	1000 St. RM	10000 St. RM
Doucin Ketziner Ideal Type 16				
2j. verpfl. Abrisse	6—8	7.50	65.—	
	8—10	10.—	90.—	
„ **schwarz und grün**				
1j. Abrisse	6—7	5.—	40.—	360.—
	7—9	6.50	55.—	500.—
2j. verpfl. Abrisse	6—8	7.—	60.—	540.—
	8—10	9.—	80.—	
Paradies				
2j. verpfl. Abrisse	6—8	16.—	140.—	
	8—10	20.—	180.—	
Quitten				
1j. Abrisse	6—7	4.50	35.—	320.—
	7—9	6.—	50.—	450.—
2j. verpfl. Abrisse	6—8	7.—	60.—	540.—
	8—10	8.50	75.—	700.—

Wildlinge für Steinobst

	Durchmesser	100 St. RM	1000 St. RM	10000 St. RM
Pfirsich				
1j. Sämlinge	3—5	4.50	35.—	320.—
	5—7	5.50	45.—	400.—
	7—10	6.50	55.—	500.—
Prunus damascena blanc u. noir				
1j. Sämlinge, Verschulware	3—5	3.—	20.—	180.—
	5—7	6.—	50.—	
	7—10	9.—	80.—	
„ **damascena Orleans**				
1j. Sämlinge, Verschulware	3—5	3.50	25.—	
	5—7	7.—	60.—	
	7—10	11.—	100.—	
„ **Mahaleb**				
1j. Sämlinge, Verschulware	3—5	1.50	8.—	70.—
	5—7	2.50	16.—	145.—
	7—10	3.—	20.—	180.—
„ **Myrobalana**				
1j. Sämlinge, Verschulware	3—4	1.50	6.—	50.—
	4—5	2.—	11.—	100.—
	5—7	3.—	18.—	160.—
	7—9	3.50	22.—	200.—
	9—12	3.50	25.—	225.—

WILDLINGE ZU UNTERLAGEN

	Durchmesser	100 St. RM	1000 St. RM	10000 St. RM
Prunus Myrobalana				
verpflanzt	6–8	3.—	18.—	160.—
	8–10	3.—	20.—	180.—
1j. kraut. pikiert	4–5	3.—	17.—	150.—
	5–7	3.50	24.—	220.—
	7–9	4.—	28.—	260.—
St. Julien echt				
1j. Sämlinge, Verschulware	3–5	1.50	8.—	70.—
	5–7	3.50	25.—	225.—
	7–10	6.—	50.—	
2j. verpfl. Sämlinge	6–8	3.50	22.—	
	8–10	4.50	35.—	
St. Julien Juliana				
1j. Sämlinge, Verschulware	3–5	2.50	15.—	135.—
	5–7	5.50	45.—	400.—
	7–10	7.50	65.—	600.—
Vogelkirschen				
1j. Sämlinge, Verschulware	3–5	2.—	10.—	90.—
	5–7	3.—	20.—	180.—
	7–9	4.—	27.—	250.—
	9–12	5.—	37.—	340.—
Heister . . . 150/200 cm hoch		50.—	450.—	
„ . . . 250/300 cm hoch		75.—	700.—	

Wildlinge für Rosen usw.

	Durchmesser	100 St. RM	1000 St. RM	10000 St. RM
Rosa canina				
1j. Sämlinge	2–3	1.—	3.—	20.—
	3–5	1.50	7.—	60.—
	4–6	2.—	13.—	120.—
	5–8	2.50	17.—	150.—
	8–12	3.—	20.—	180.—
1j. kraut. pikiert	3–5	2.—	9.—	80.—
	5–8	3.—	20.—	180.—
Rosa Brögh, **„ Deegens**, **„ Jägerbataillon**, **„ Sohmid's Ideal** — 1jährige Sämlinge	2–3	1.50	6.—	55.—
	3–5	2.50	12.—	110.—
	5–8	3.50	22.—	200.—
	8–12	4.—	25.—	
„ Kokulinsky, **„ Laxa**, **„ multiflora**, **„ rubiginosa** — 1jährige Sämlinge	2–3	1.50	3.50	30.—
	3–5	2.—	10.—	90.—
	5–8	3.—	20.—	180.—
	8–12	3.50	22.—	200.—

	Durchmesser	100 St. RM	1000 St. RM	10000 St. RM
Rosa Senff / „ **Schmid's Spezial** — 1jährige Sämlinge	2–3	1.50	4.—	36.—
	3–5	2.—	11.—	100.—
	5–8	3.—	20.—	180.—
	8–12	3.50	24.—	
„ **rugosa**				
1j. bew. Stecklinge	5–10	4.—	30.—	270.—
Syringa vulgaris				
2j. Sämlinge oder verpflanzt	6–8	3.—	20.—	180.—
	8–10	4.—	30.—	270.—
	10–12	5.—	40.—	
Ribes arboreum und **aureum**				
120/140 cm hoch		12.—	100.—	
140/160 cm hoch		16.—	140.—	

Für alle nicht in diesem Verzeichnis aufgeführten Sorten und Größen bitte ich unter Angabe des Bedarfs mein **Sonderangebot** anzufordern!

Pflanzen-Bestellung

für Firma ....

nach den Vereinbarungen Ihres Kataloges. Jahrgang 1934/35

Name: ....

Stand: ....

Wohnort: ....

Sendung an: ....

Für meine Statistik erbitten Angabe

Bin Kunde seit:

....

in: ....

Poststation: ....

Empfangs-Bahnstation: ....

Uebergangsstation bei Kleinbahnen: ....

Heftrand

Zusendung durch: **Post — Eilgut zum Frachtguttarif — Frachtgut:**

Zahlung durch Nachnahme bezw. **Rest**-Nachnahme zu erheben,

Betrag RM. .... ist **heute**

auf Postscheckkonto **abgesandt,**

oder Aufgabe der gewünschten Zahlungsweise: ....

Nichtpassendes ist durchzustreichen

Genaueste Angaben unbegingt notwendig!

!

Stück-zahl	Benennung	Einzel-Preis	Mark	Pfg.

wenden

Stückzahl	Benennung	Einzelpreis	Mark	Pfg.

Pflanzen-Bestellung

für Firma ....

nach den Vereinbarungen Ihres Kataloges. Jahrgang 1934/35

Name: ....

Stand: ....

Wohnort: ....

Sendung an: ....

Für meine Statistik erbitten Angabe

Bin Kunde seit: ....

in: ....

Poststation: ....

Empfangs-Bahnstation: ....

Uebergangsstation bei Kleinbahnen: ....

Zusendung durch: **Post — Eilgut zum Frachtguttarif — Frachtgut:**

Zahlung durch Nachnahme bezw. **Rest**-Nachnahme zu erheben,

Betrag RM. .... ist **heute**

auf Postscheckkonto **abgesandt,**

oder Aufgabe der gewünschten Zahlungsweise: ....

Nichtpassendes ist durchzustreichen

Genaueste Angaben unbedingt notwendig!

!

Heftrand

Stück-zahl	Benennung	Einzel-Preis	Mark	Pfg.

Stück-zahl	Benennung	Einzel-Preis	Mark	Pfg.

Lieferungsbedingungen

der Fachgruppe Baumschulen (BdB.) im Reichsnährstand.

Preise und Zahlung:

1. Die Preise gelten in Reichsmark, ohne Skonto und Portoabzüge. Aufträge werden innerhalb drei Tagen nach Empfang bestätigt.
2. Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise der Preisliste nicht maßgebend.
3. Der Zehnstückpreis beginnt bei Entnahme von 10 Stück, der Hundertstückpreis bei Entnahme von 50 Stück, der Tausendstückpreis bei Entnahme von 500 Stück, der Zehntausendstückpreis bei Entnahme von 5000 Stück einer Form innerhalb ein und derselben Pflanzengruppe. Pflanzengruppen sind zum Beispiel Obstbäume, Beerenobst, Rosen, Gehölze, Heckenpflanzen.
4. Erfüllungsort ist Rellingen. Ausschließlicher Gerichtsstand in Streitigkeiten gegen mich ist Rellingen-Pinneberg. In anderen Fällen nach meiner Wahl Rellingen-Pinneberg oder der Geschäftssitz des Kunden.
5. Alle Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, werden gegen Nachnahme ausgeführt.
6. Mit dem Erscheinen neuer Kataloge und Offerten verlieren die früheren ihre Gültigkeit.

Versand und Verpackung:

7. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
8. Für Schäden, welche durch Frost oder durch andere Weise hervorgerufen sind, ist der Lieferant nicht haftbar. Die Verpackung ist sachgemäß und sorgfältig auszuführen. Alle Sendungen sind gegen jegliche Art des Transportes versichert. Die geringe Versicherungsprämie wird der Sendung nachgenommen. Bei Schadensfällen ist eine Reklamation lt. Anweisung, der jeder Faktura beigefügten Vorschrift sofort anzubringen.
9. Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet, nicht zurückgenommen und durch Nachnahme erhoben.

Rollgeld:

10. Das Rollgeld zur Bahn oder zum Schiff trägt der Besteller. Die Höhe desselben richtet sich nach örtlichen Verhältnissen. Das Rollgeld wird als Barvorschuß durch die Bahn nachgenommen.

Gewährleistung:

11. Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden.
12. Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert geleistet. Darüber hinausgehende Forderungen müssen abgelehnt werden, sofern nicht im Einzelfalle besondere schriftliche Vereinbarungen getroffen werden. Bei solchen Ersatzforderungen muß der Schaden vom Käufer nachgewiesen werden.

Beschwerden und Ersatz:

13. Beschwerden haben ohne Verzug, spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zustellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

Sortenersatz:

14. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrage nicht ausdrücklich verbeten wird.
15. Der Sortenersatz ist indessen nur erlaubt, wenn sich der Auftrag auf mehrere Sorten erstreckt, die Stückzahl der Sorten über fünf nicht hinausgeht und der Rechnungswert der Ersatzlieferung 50 RM. nicht übersteigt.

Muster und Maße:

16. Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen, es brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe auszufallen.
17. Maße sind, sofern es sich nicht um Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben, kleine Abweichungen nach unten oder oben sind nicht zu umgehen.
18. Für alle Lieferungen sind die Qualitätsbezeichnungen und Normalmaße der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand maßgebend.

Verkäufer ist berechtigt, die Lieferung zu verweigern, bis Zahlung oder Sicherheit für dieselbe geleistet ist, wenn sich nach Erteilung bzw. Bestätigung des Auftrages herausstellt, daß auf Grund der schlechten Vermögensverhältnisse des Käufers der Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises gefährdet ist.

Tabelle für Frachtberechnung

(Ohne Gewähr)

Spezialtarif für lebende Pflanzen, die als Eilgut zum Frachtgutsatz reisen, wenn die einzelnen Packstücke nicht länger als 3,50 m und nicht schwerer als 150 kg sind. Bei Wagenladungen fällt diese Beschränkung fort.

Die Stückgutfrachten sind für 100 kg angegeben. Bei niedrigeren Gewichten wie 100 kg verteuern sich die Frachten prozentual, während die Stückgutfrachten über 100 kg sich prozentual verbilligen. (Siehe Beispiel Frankfurt am Main)

Frankfurt / Main (Hauptbhf.) 551 km

20 kg 1.80 RM.;	90 kg 6.90 RM.;	160 kg 12.— RM.;	400 kg 29.20 RM.;
30 kg 2.50 RM.;	100 kg 7.60 RM.;	170 kg 12.80 RM.;	600 kg 39.10 RM.;
40 kg 3.30 RM.;	110 kg 8.40 RM.;	180 kg 13.50 RM.;	1000 kg 58.50 RM.;
50 kg 4.— RM.;	120 kg 9.10 RM.;	190 kg 14.20 RM.;	1200 kg 69.50 RM.;
60 kg 4.70 RM.;	130 kg 9.80 RM.;	200 kg 14.90 RM.;	1500 kg 86.90 RM.;
70 kg 5.50 RM.;	140 kg 10.60 RM.;	260 kg 19.— RM.;	1800 kg 104.30 RM.;
80 kg 6.20 RM.;	150 kg 11.30 RM.;	300 kg 21.90 RM.;	2000 kg 115.80 RM.;

Von Station Pinneberg nach	100 kg RM	5000 kg RM	10000 kg RM
Aachen	7.—	102.—	173.—
Allenstein	9.20	134.—	227.—
Altona	0.90	10.50	18.—
Bamberg	7.80	115.50	196.—
Basel	9.30	136.50	231.—
Berlin Spreeufer	5.10	73.—	123.—
Bielefeld	4.70	67.—	113.—
Bonn	6.90	101.—	171.—
Brandenburg Rb.	4.80	69.50	118.—
Braunschweig Hbf.	3.90	55.50	94.—
Bremen Hbf.	2.80	39.50	67.—
Breslau Ost	8.20	119.—	201.—
Celle	3.10	44.—	75.—
Chemnitz Hbf.	6.90	101.—	171.—
Darmstadt Hbf.	7.80	112.50	190.—
Dortmund Hbf.	5.70	82.50	140.—
Dresden Neust.	6.90	101.—	171.—
Düsseldorf Hbf.	6.20	90.50	153.—
Wuppert.-Elberfeld	6.20	89.50	152.—
Elbing	8.80	128.50	218.—
Erfurt	6.30	91.50	155.—
Essen Hbf.	5.90	86.—	145.—
Eydtkuhnen	9.60	140.50	238.—
Flensburg	3.10	44.—	75.—
Frankfurt (M.) Hbf.	7.60	110.50	187.—
Frankfurt (Oder)	6.—	88.—	149.—
Freiburg (Breisg.)	9.10	133.50	226.—
Freiburg (Schles.)	8.—	118.50	200.—
Görlitz	7.20	106.—	179.—
Gotha	6.30	92.50	156.—
Halberstadt	5.—	71.—	120.—
Halle (Saale)	5.70	82.50	140.—
Hamburg Eilg.	1.—	11.—	19.—
Hannover Hbf.	3.70	52.50	89.—
Heide	2.30	32.50	55.—
Heilbronn Hbf.	8.40	122.—	207.—
Herford	4.40	63.50	108.—

Von Station Pinneberg nach	100 kg RM	5000 kg RM	10000 kg RM
Hildesheim	3.90	55.50	94.—
Husum	2.90	40.50	68.—
Insterburg	9.50	139.—	235.—
Jena (Saalebhf.)	6.50	95.50	162.—
Karlsruhe Hbf.	8.50	123.50	209.—
Kassel Hbf.	5.80	83.—	141.—
Kempten (Allg.)	9.30	136.—	230.—
Kiel Hbf.	2.10	28.—	47.—
Koblenz Hbf.	7.40	108.—	183.—
Kolberg	7.20	104.50	177.—
Köln (Gereon)	6.60	97.—	164.—
Königsberg Pr. Hbf.	9.30	136.—	230.—
Landsberg (Warthe)	6.50	94.50	160.—
Leipzig Magd.-Thür.	6.10	88.50	150.—
Liegnitz	7.60	112.50	190.—
Lübeck	2.10	27.50	46.—
Magdeburg Hbf.	4.70	67.—	113.—
Minden (Westf.)	3.90	56.50	96.—
München Hbf.	9.20	134.—	227.—
Nordhausen	5.40	78.50	133.—
Nürnberg Hbf.	8.40	122.—	207.—
Oldenburg (Oldbg.)	3.50	49.—	83.—
Osnabrück Eilg.	4.30	62.—	105.—
Passau	9.20	134.50	228.—
Salzwedel	3.10	43.50	74.—
Schwerin (Meckl.)	2.90	41.50	70.—
Stettin Hbf.	5.90	85.—	144.—
Stralsund	5.—	71.50	121.—
Stuttgart	8.70	127.—	215.—
Trier Hbf.	8.—	118.50	200.—
Ulm	9.—	130.50	221.—
Uelzen	2.30	33.—	56.—
Wesel	5.90	85.—	144.—
Wiesbaden Süd	7.80	115.—	195.—
Wismar (Meckl.)	3.20	45.50	77.—
Würzburg Hbf.	7.60	110.50	187.—

Johs. Krögers Buchdruckerei, Blankenese